



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΖΩΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΙΜΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Βερανζέρου 46
Ταχ. Κωδ.: 10438, Αθήνα
Πληροφορίες Α. Λάγιου, Θ. Δέλλιος, Α. Τζίβας
: 2105271604, 1619,
Τηλέφωνο: alagiou@minagric.gr
e-mail: thdellios@minagric.gr

Προς: Αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές
Περιφερειών και ΠΕ της χώρας


ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση προς θερινούς βοσκότοπους».

Σχετ.:

1. Η με αριθμ. Πρωτ. : 101140/24-04-2026 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας.
2. Η με αριθμ. Πρωτ. : 64918/13-03-2026 εγκύκλιος της υπηρεσίας μας.
3. [Μέτρα βιοασφάλειας για τους μεταφορείς ζώντων ζώων.](#)
4. Η με αριθμ. 1747/386028 /18.12.2023 ΥΑ.

Σας γνωρίζουμε ότι η επιζωοτία της ευλογιάς εμφανίζει σταθερά πτωτική τάση ωστόσο αυτό δεν είναι καθόλου εφησυχαστικό, καθώς συνεχίζουν να καταγράφονται εστίες σε ορισμένες Π.Ε. Χώρας. Ειδικότερα το διάστημα από 30 Μαρτίου 2026 έως σήμερα επιβεβαιώθηκαν (10) δέκα νέες εστίες στις Περιφέρειες, Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Ευρυτανίας), Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Π.Ε. Ηλείας) και Θεσσαλίας (Π.Ε. Λάρισας). Συνεπώς ο κίνδυνος παραμένει υψηλός στις εν λόγω Περιφέρειες και σε ολόκληρη τη Χώρα, για την αποτροπή εμφάνισης νέων εστιών μέσω της αυστηρής τήρησης των μέτρων βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθώς και όσων προβλέπονται από τον Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2020/687. Στο παρακάτω σχήμα διαπιστώνεται η κρισιμότητα των επόμενων μηνών για την εκρίζωση της ευλογιάς καθώς υπήρξε δραματική αύξηση των εστιών την ίδια χρονική περίοδο το προηγούμενο έτος.

Επιδημιολογική Καμπύλη-Αύγουστος 2024-26 Απριλίου 2026



Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε όπως οι μετακινήσεις προς τους θερινούς βοσκοτόπους αποφευχθούν, ή εγκριθούν, κατόπιν αξιολόγησης του κινδύνου από την τοπική αρμόδια αρχή. Στις περιπτώσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο, για λόγους ευζωίας, οι μετακινήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται, με αυστηρή εφαρμογή των παρακάτω μέτρων:

A. Ελεύθερες ζώνες. Επιτρέπονται οι μετακινήσεις αιγοπροβάτων στις ελεύθερες περιοχές με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- **Έλεγχος της σήμανσης, καταμέτρηση/απογραφή και κλινική εξέταση** όλων των ζώων, από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή για την παρουσία κλινικών συμπτωμάτων συμβατών με τη νόσο εντός 24 ωρών πριν από τη μετακίνηση.
- **Εφαρμογή των απαιτήσεων για την καθαριότητα και απολύμανση των οχημάτων μεταφοράς ζώντων ζώων.** Τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει να καθαρίζονται και απολυμαίνονται, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης (σχετικό 3), πριν τη φόρτωση και μετά την εκφόρτωση των ζώων. Οι διαδικασίες πιστοποιούνται με τη βεβαίωση απολύμανσης από τον σταθμό απολύμανσης και υπεύθυνη δήλωση του οδηγού ότι έχει προηγηθεί η καθαριότητα και απολύμανση του οχήματός του.

Επισημαίνεται ότι:

- η είσοδος των οδηγών στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, επιτρέπεται μόνο με χρήση κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού
- απαγορεύεται η διέλευση και η στάση των φορτηγών στις ζώνες προστασίας, επιτήρησης και στις περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες.
- Κατά το διάστημα παραμονής στους θερινούς βοσκοτόπους, **απαγορεύεται η είσοδος ζώων από άλλες εκτροφές και ο συγχρωτισμός με άλλα κοπάδια** (με τη χρήση τεχνητών-φυσικών φραγμάτων, αποφυγή χρήσης κοινών ποτιστρών κλπ).
- Τα αιγοπρόβατα θα παραμείνουν σε καραντίνα 30 ημερών, τόσο στην εγκατάσταση προέλευσης, όσο και προορισμού. Με τη λήξη της καραντίνας στην εγκατάσταση προορισμού, τα ζώα εξετάζονται κλινικά από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή (συμπληρώνεται το Πρακτικό 9 της με Αριθμ. 1747/386028 /18.12.2023, Απόφασης).

- Η εγκατάσταση προορισμού θα πρέπει να έχει καθαριστεί και απολυμανθεί πριν την είσοδο των ζώων.

B. Μετακίνηση από Περαιτέρω Απαγορευμένες Ζώνες και Ζώνες Επιτήρησης σε ελεύθερες περιοχές.

Τηρούνται σχολαστικά οι απαιτήσεις της παραγράφου Α. Επιπλέον:

- **Πραγματοποιείται δειγματοληπτικά εργαστηριακός έλεγχος σε δείγματα σιέλου με βάση τον Πίνακα υπεργεωμετρικής κατανομής των Cannon και Roe, με επιπολασμό 5% (Πίνακας 1).**
- **Η μετακίνηση πραγματοποιείται μόνο με όχημα μεταφοράς ζώντων ζώων.**
- Κατά τη μεταφορά, **απαγορεύεται η ταυτόχρονη μεταφορά ζώων από διαφορετικές εκτροφές.**
- Στην εκτροφή προορισμού απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος ζώων από άλλες εκτροφές και ο συγχρωτισμός με άλλα κοπάδια στη βοσκή (χρήση τεχνητών-φυσικών φραγμάτων, μη χρήση κοινών ποτιστρών).
- Στην εκμετάλλευση προορισμού και μετά τη λήξη της καραντίνας, διενεργείται κλινική εξέταση όλων των ζώων και έλεγχος οποιασδήποτε μεταβολής του πληθυσμού (συμπληρώνεται το Πρακτικό 9 της με Αριθμ. 1747/386028 /18.12.2023, Απόφασης) από την αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία.

Γ. Μετακίνηση από Ζώνες Προστασίας που ορίστηκαν από τις 02-03-2026 έως σήμερα προς τις ελεύθερες περιοχές.

Τηρούνται σχολαστικά οι απαιτήσεις της παραγράφου Β και επιπλέον η μετακίνηση προς τον θερινό βοσκότοπο επιτρέπεται μόνο μετά από χρονικό διάστημα 51 ημερών (21+30 ημέρες) από την επιβεβαίωση του κρούσματος, βάσει του οποίου καθορίστηκαν οι ζώνες προστασίας και εντός των οποίων βρίσκεται η εν λόγω εκμετάλλευση της οποίας τα ζώα πρόκειται να μετακινηθούν προς τον θερινό βοσκότοπο.

Δ . Μετακινήσεις εντός των απαγορευμένων ζωνών.

Σε όλες τις μετακινήσεις ζώων εντός των απαγορευμένων ζωνών εφαρμόζονται οι απαιτήσεις των παραγράφων Α και Β και επιπλέον:

- Η μετακίνηση πραγματοποιείται **μόνο με όχημα μεταφοράς ζώντων ζώων.**
- **Την πρώτη εβδομάδα μετά την άφιξη, διενεργείται κλινική εξέταση, απογραφή και δειγματοληψία σιέλου. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται σε διάστημα 10 ημερών (ημέρα 7 και 17 μετά την άφιξη).**

Κατά τις παραπάνω μετακινήσεις, διενεργείται έλεγχος των βεβαιώσεων από τους σταθμούς απολύμανσης, των παραστατικών των τιμολογίων αγοράς απολυμαντικού, καθώς και του σχετικού εξοπλισμού απολύμανσης του μεταφορέα.

Στο προορισμό εφαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν για την αντιμετώπιση της Ευλογιάς των προβάτων, στην περιοχή /Π.Ε.

Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι καθοριστική για την επιτυχία των μέτρων περιορισμού και την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της Ευλογιάς, που πλήττει σοβαρά τον πρωτογενή τομέα και την κτηνοτροφική παραγωγή της χώρα

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής

Δρ. Κατερίνα Μαρίνου

Πίνακας 1. Πίνακας της Υπεργεωμετρικής Κατανομής των Cannon/Roe.

| Πληθυσμός ζώων | Ποσοστό επιπολασμού ασθενών ζώων στον πληθυσμό της εκτροφής (Επίπεδο αξιοπιστίας 95%). | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-------|-------|
| | 50% | 40% | 30% | 25% | 20% | 15% | 10% | 5% | 2% | 1% | 0,50% | 0,10% |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 20 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 30 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 19 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 40 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 21 | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 50 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 35 | 48 | 50 | 50 | 50 |
| 60 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 23 | 38 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| 70 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 24 | 40 | 62 | 70 | 70 | 70 |
| 80 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 24 | 42 | 68 | 79 | 80 | 80 |
| 90 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 25 | 43 | 73 | 87 | 90 | 90 |
| 100 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 17 | 25 | 45 | 78 | 96 | 100 | 100 |
| 120 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 18 | 26 | 47 | 86 | 111 | 120 | 120 |
| 140 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 18 | 26 | 48 | 92 | 124 | 139 | 140 |
| 160 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 18 | 27 | 49 | 97 | 136 | 157 | 160 |
| 180 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 18 | 27 | 50 | 101 | 146 | 174 | 180 |
| 200 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 18 | 27 | 51 | 105 | 155 | 190 | 200 |
| 250 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 18 | 27 | 53 | 112 | 175 | 228 | 250 |
| 300 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 18 | 28 | 54 | 117 | 189 | 260 | 300 |
| 350 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 18 | 28 | 54 | 121 | 201 | 287 | 350 |
| 400 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 28 | 55 | 124 | 211 | 311 | 400 |
| 450 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 28 | 55 | 127 | 218 | 331 | 450 |
| 500 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 28 | 56 | 129 | 225 | 349 | 500 |
| 600 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 28 | 56 | 132 | 235 | 379 | 597 |
| 700 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 28 | 57 | 136 | 243 | 402 | 691 |
| 800 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 28 | 57 | 137 | 249 | 421 | 782 |
| 900 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 28 | 57 | 138 | 254 | 437 | 868 |
| 1000 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 29 | 57 | 140 | 258 | 450 | 950 |
| 1200 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 29 | 57 | 141 | 264 | 471 | 1102 |
| 1400 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 29 | 58 | 142 | 269 | 487 | 1236 |
| 1600 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 29 | 58 | 143 | 272 | 499 | 13543 |
| 1800 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 29 | 58 | 143 | 275 | 509 | 1459 |
| 2000 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 29 | 58 | 145 | 277 | 517 | 1553 |
| 3000 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 29 | 58 | 146 | 284 | 542 | 1895 |
| 4000 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 29 | 58 | 147 | 288 | 556 | 2108 |
| 5000 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 29 | 59 | 147 | 290 | 564 | 2253 |
| 6000 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 29 | 59 | 147 | 291 | 569 | 2358 |
| 7000 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 29 | 59 | 147 | 292 | 573 | 2437 |
| 8000 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 29 | 59 | 147 | 293 | 576 | 2498 |
| 9000 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 29 | 59 | 148 | 294 | 579 | 2548 |
| 10000 | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 29 | 59 | 148 | 294 | 581 | 2588 |
| - | 5 | 6 | 9 | 11 | 14 | 19 | 29 | 59 | 149 | 299 | 598 | 2595 |