



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/ση: Μητροπόλεως 44
Ταχ.Κωδ.: 59100 Βέροια
Πληρ.: Κ ΜΠΟΝΑΝΟΣ Κ ΜΠΕΝΣ
Τηλ.:2331350152
FAX:2331028916

Βέροια : 26/7/2012

ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.

**2ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ**

1.	Στόχοι
1.1	Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε Ημαθίας με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2	Αφορά στο διάστημα της εμφάνισης των πρώτων ανθέων και των πρώτων καρυδιών και στην οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβakoφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
1.3	Απαιτείται ο βαμβακοπαραγωγός να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβakoχώραφο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως περιγράφονται παρακάτω κατά περίπτωση.
2.	Διαπιστώσεις
2.1	Οι βαμβakoφυτείες βρίσκονται στην αρχή της ανθοφορίας και την δημιουργία των πρώτων καρυδιών. Το ύψος των φυτών είναι 50 με 70 εκατοστά.
2.2	Σε ορισμένα βαμβakoχώραφα παρατηρήθηκε μικρός πληθυσμός αλευρώδη.
2.3	Σε ορισμένα σημεία παρατήρησης υπήρχε μικρός αριθμός συλλήψεων ενηλίκων στις φερομονικές παγίδες αλλά δεν διαπιστώθηκε παρουσία προνυμφών πράσινου σκουληκιού στις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν.
3.	Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
	Την περίοδο αυτή συστήνεται ψεκασμός των φυτών με ρυθμιστή ανάπτυξης, που συμβάλει στην επιτάχυνση της ωρίμανσης των φυτικών ιστών και την πρωίμηση των καρποφόρων οργάνων. Ο βαμβakoπαραγωγός δεν πρέπει να προβαίνει σε προληπτικούς ψεκασμούς με φυτοπροστατευτικά προϊόντα, έτσι ώστε να υποβοηθηθεί η εγκατάσταση μεγάλων πληθυσμών ωφέλιμων εντόμων πριν από την εμφάνιση της δεύτερης και πιο επιζήμιας γενιάς του πράσινου σκουληκιού. Οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τις βαμβakoφυτείες τους ανά 3 ημέρες τουλάχιστον και αν σε τυχαίες δειγματοληψίες σε όλη την έκταση του χωραφιού διαπιστωθεί η ύπαρξη <u>4 νεαρών προνυμφών ανά 100 φυτά</u> αποτελεί ένδειξη για διενέργεια ψεκασμού.
4.	Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
	Την περίοδο αυτή δεν απαιτείται καμία χημική επέμβαση εφόσον οι πληθυσμοί είναι κάτω από το όριο επέμβασης . Σε περίπτωση που παρατηρείται προσβολή κατά τη δειγματοληψία και παρατήρηση στο χωράφι, συνιστάται να γίνεται χρήση μόνο εκλεκτικών εντομοκτόνων, πάντα στο κατάλληλο στάδιο. Τονίζουμε ότι όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα σύμφωνα με τις ετικέτες τους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΟΚ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΠΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

ΠΡΟΣ:

1. Γραφείο Τύπου Π.Ε.Ημαθίας – Ενταύθα
2. Καταστήματα Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων – Έδρες τους
3. Δήμοι Π.Ε. Ημαθίας – Έδρες τους
4. ΕΑΣ Βέροιας – Έδρα της

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας – Ενταύθα
2. Γενική Δ/ση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Κ. Μακεδονίας
3. Περιφερειακό κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσ/νίκης
4. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γεν. Δ/ση Φυτικής Παραγωγής, Δ/ση Προστασίας Φυτικής παραγωγής, Τμήμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων