



Γιαννιτά 02-08-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Φυτ/σίας & Π.Ε. Γιαννιτσών
Ταχ. Δ/ση: Πλ. ΠΙΚΠΑ
Πληροφορίες: Π. Γεωργίου – Δ. Τσιμενίδης
Τηλ.: 23820 84413
Fax.: 23820 20466
<http://www.pella.gr>
e-mail: u12510@minagric.gr

Α.Π.: 7793

ΠΡΟΣ: Π.Δ.

ΚΟΙΝ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΜΟΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
Λ. Συγγρού 150
17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ &
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Τ.Θ. 436
Τ.Κ. 570 01
ΘΕΡΜΗ

2 ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ

1 Στόχοι

- 1.1 Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στο σωστό καλλιεργητικό χρόνο.
- 1.2 Αφορά το διάστημα “Ανθοφορίας - Καρποφορίας” με σκοπό τη οργάνωση της αυτοάμυνας της βαμβακοφυτείας για την υπάρχουσα καλλιεργητική περίοδο.

2 Διαπιστώσεις

- 2.1 Οι φυτείες αυτή την εποχή βρίσκονται στο στάδιο “Ανθοφορίας - Καρποφορίας”, έχοντας ήδη καρποδέσει το 50 - 60% των καρυδιών τους.
- 2.2 Στις τελευταίες δειγματοληψίες που πραγματοποιήσαμε, παρατηρείται αύξηση του αριθμού συλλήψεων στις παγίδες στην Πέλλα και τα Γιαννιτά και εμφάνιση νεαρών προνυμφών πράσινου σκουληκιού σε αυτές σε αριθμό μεγαλύτερο από 4 προνύμφες στα 100 φυτά που απαιτεί την επέμβαση με εντομοκτόνα
- 2.3 Δεν έχουμε μέχρι τώρα την ανάπτυξη επιζήμιων πληθυσμών άλλων εχθρών του βαμβακιού.
- 2.4 Οι μέχρι τώρα συλλήψεις του ρόδινου σκουληκιού, στις παγίδες είναι

ελάχιστες. Δειγματοληψία που διενεργήθηκε σε δείγματα 100 καρυδιών δεν έδειξε προσβολή.

3 **Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές.**

Επειδή σε αρκετά χωράφια έχουμε έναρξη προσβολής από πράσινο σκουλήκι οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να ελέγχουν τακτικά τις φυτείες τους και να επεμβαίνουν με ψεκάσμούς, όπου διαπιστώνεται πληθυσμός προνυμφών που υπερβαίνει τις 4 ανά 100 φυτά.

Σε περιπτώσεις όπου ο πληθυσμός είναι χαμηλότερος θα πρέπει οι παραγωγοί, προκειμένου να μην προβαίνουν σε άστοχους και άκαιρους ψεκάσμούς, να ψεκάσουν όταν το όριο προσβολής δικαιολογεί την επέμβαση.

Το ότι κάποιος παραγωγός ψέκασε τα χωράφια τους δεν σημαίνει και ότι όλα τα χωράφια πρέπει να ψεκαστούν.

Για το ρόδινο σκουλήκι, λόγω του ότι δεν είναι άμεσα ορατή η προσβολή του, θα πρέπει οι παραγωγοί, να κάνουν έλεγχο:

1. Για την ύπαρξη παραμορφωμένων ανθέων στις καλλιέργειες τους (άνθη με μορφή ροζέτας). Αν βρεθούν πάνω από 20 τέτοια άνθη στα 100 που ελέγχθηκαν, τότε να επικοινωνήσουν με τον γεωπόνο τους για οδηγίες ψεκασμού.

2. Να κάνουν δειγματοληπτικό έλεγχο σε καρύδια 2 εβδομάδων. Τα καρύδια αυτά είναι πράσινα, ελαστικά στην πίεση και όχι σκληρά, έχουν την αίσθηση σπόγγου κατά το πάτημα, και κόβονται εύκολα με το μαχαίρι εγκαρσίως για να διαπιστωθεί η προσβολή.

Ψεκάσμοι θα πρέπει να γίνονται σε εύρεση προσβολών σε καρύδια σε ποσοστά άνω του 5% με 8 % πάντα σε συνεννόηση με τον γεωπόνο τους.

4 **Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα**

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, όπου οι επισκοπήσεις δείξουν πληθυσμούς εντόμων που υπερβαίνουν τα ανωτέρω αναφερόμενα ποσοστά, τότε μόνο θα πρέπει οι παραγωγοί να εφαρμόζουν ψεκασμούς.

Τα σκευάσματα που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια του βαμβακιού και όπου υπάρχει έξαρση προσβολής να χρησιμοποιούνται μαζί με τα άλλα εντομοκτόνα και ρυθμιστές ανάπτυξης.

Σε μικρότερες προσβολές οι παραγωγοί, πάντα σε συνεννόηση με τον γεωπόνο τους, θα πρέπει να εξετάζουν την χρήση ήπιων σκευασμάτων (π.χ. Βάκιλους) και γενικά σκευασμάτων που δεν προκαλούν ζημιά στα ωφέλιμα έντομα που ενδημούν στις φυτείες τους.

Οι ψεκάσμοι να γίνονται απαραίτητα μόνο απογευματινές ή βραδινές ώρες **όταν δεν πετούν μέλισσες**, για να μην έχουμε ζημιά στα μελισσοσμήνη των μελισσοπαραγωγών μας.

Άλλωστε οι βραδινοί ψεκάσμοι είναι και πιο αποτελεσματικοί διότι το

έντομο είναι νυχτόβιο και πιο δραστήριο το βράδυ, οπότε η πιθανότητα να έρθει σε επαφή με το ψεκαστικό υγρό αυξάνεται.

Ο Δ/ντης Αγροτικής Οικονομίας
& Κτηνιατρικής Πέλλας
Α/α

Συμεού Συμεών

Πίνακας Διανομής:

1. Δήμος Πέλλας
2. Εκκοκκιστήρια περιοχής Γιαννιτσών
3. Καταστήματα Γεωργικών φαρμάκων περιοχής Γιαννιτσών
4. Τοπικά Μέσα Ενημέρωσης