



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ, Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ**

Ταχ. Διεύθυνση : Δημοκρατίας 1
Ταχ. Κώδικας : 69100, Κομοτηνή
Πληροφορίες : Γεώργιος Γκαντής
: Νίκος Κολάτσος
Τηλέφωνο : 2531.3.50.408 (-410)
FAX : 2531.0.36.700
E-MAIL : u13912@minagric.gr

Κομοτηνή 13/8/2012

Αριθ.πρωτ. 7800

- Προς:**
1. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, Λ.Συγγρού 150, 176 71 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΘΗΝΑ
 2. Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Καβάλας, Αγ. Λουκάς-Τέρμα Αμυνταίου 65110 Καβάλα.
- Κοιν.**
1. Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΑΜΘ Ενταύθα
 2. Γραφείο Τύπου Περιφέρειας για Μ.Μ.Ε.
 3. ΔΗΜΟΙ Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ

ΘΕΜΑ: «Έκτακτο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας στην Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ έτους 2012»

1. Η Δ/ση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ροδόπης με στόχο την ενημέρωση των βαμβακοπαραγωγών για την πορεία της καλλιέργειας αυτές τις ημέρες, πραγματοποίησε πολλούς επιτόπιους ελέγχους και συλλέγοντας τις μετρήσεις από τις φερομονικές παγίδες διαπίστωσε ότι:

2. Υπάρχει αύξηση συλλήψεων και προσβολών ιδίως στις περιοχές του κάμπου Ιάσμου-Αμβροσίας-Σάλπης-Ν.Καλλίστης και κάποιες εστίες στη Μέση-Γλυφάδα-Μητρικό-Παγούρια

3. Σύνίσταται στους βαμβακοπαραγωγούς να παρακολουθούν σχολαστικά κάθε **2-3** ημέρες τα βαμβακοχώρα προκειμένου να διαπιστώσουν τις πυκνότητες πληθυσμών των εντόμων ώστε να επέμβουν άμεσα όταν οι πληθυσμοί φτάσουν στα όρια επέμβασης (**5 σκουλήκια/100 φυτά**) και η προνύμφη βρίσκεται στο **1^ο** και **2^ο** στάδιο ανάπτυξης.

4. Οι ψεκάσμοι για να έχουν επιτυχία να γίνονται μετά τη δύση του ήλιου, κατά τις νυχτερινές ώρες, με τα κατάλληλα εντομοκτόνα. Να χρησιμοποιούνται μπεκ κώνου στις 5 atm πίεση και η ποσότητα νερού ανά στρέμμα να είναι 70-80 λίτρα.

Τέλος οι βαμβακοπαραγωγοί να ενημερώνουν τους μελισσοκόμους όταν πρόκειται να ψεκάσουν.

Ε.Π.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης α/α

ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΤΣΙΑΤΖΗ