ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση : Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής
Τηλ., τηλεομοιότυπο/fax : 210 2828035, 210 2849150
Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Λυκόβρυση, 00/01/1900

α/α Έκθεσης Δοκιμών : ***0***

Ευθύνη δειγματοληψίας : 0
Ημερομηνία δειγματοληψίας : 00/01/1900
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 00/01/1900
Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 00/01/1900

Αποστολέας δειγμάτων : 0
0
0
0
0
Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 0

					Χημικές Παράμετροι							Αρδευτικές Παράμετροι				Σκληρότητες			Περιβαλλοντικές Παράμετροι												
					mg/ℓ					mmoℓ/ℓ		meq/ℓ	%	%		mg $CaCO_3$/ℓ			%	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ		μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ
Α.Π.Δ.	**Θέση δειγματοληψίας νερού**	**Ηλεκ. Αγωγιμότητα (μS/cm) με αντιστάθμιση στους 25 °C**	**pH**	**Θερμοκρ. pH & αγωγιμότ. (°C)**	**Χλωριόντα (Cl^{1-})**	**(1) Θειϊκά (SO_4^{2-})**	**Ασβέστιο (Ca^{2+})**	**Μαγνήσιο (Mg^{2+})**	**Νάτριο (Na^{1+})**	**Σύνθετη αλκαλικότητα**	**Ολική αλκαλικότητα**	**Υπολειμματικό Na_2CO_3**	**Διαλυμένο Na**	**Διαλυμένο Mg**	**S.A.R.**	**Ολική**	**Παροδική**	**Μόνιμη**	**(1) Διαλυμένο Οξυγόνο**	**(1) Νιτρικά (NO_3^{1-})**	**(1) Νιτρώδη (NO_2^{1-})**	**(1) Αμμωνιακά (NH_4^{1+})**	**(1) Φωσφορικά (PO_4^{3-})**		**(1)Διαλ. Αρσενικό (As)**	**Διαλυμένο Κάδμιο (Cd)**	**(1)Διαλ. Μόλυβδος (Pb)**	**(1)Διαλ. Χρώμιο (Cr)**	**(1)Διαλ. Χαλκός (Cu)**	**(1)Διαλ. Μαγγάνιο (Mn)**	
27029	0	314	8,0	17,5	15		47	11		0,0	2,5					162	126	36												
27030	0	335	6,9	17,6	16		52	6		0,00	2,65					156	133	23												
27031	0	316	7,7	17,5	16		47	8		0,00	2,45					150	123	27												
27032	0	346	7,0	17,6	17		47	14		0,00	2,73					174	137	37												
27033	0	444	6,9	17,8	15		74	8		0,00	3,82					216	191	25												
27034	0	351	6,8	17,7	16		52	15		0,00	2,72					194	136	58												
27035	0	329	7,2	17,6	16		57	6		0,00	2,46					166	123	43												
27036	0	986	7,1	17,7	63		137	29		0,00	1,56					460	78	382												
27037	0	1132	6,6	17,6	241		45	31		0,00	2,31					240	116	124												
27038	0	1069	6,5	17,6	229		48	19		0,00	2,10					196	105	91												
27039	0	815	7,3	17,7	24		153	20		0,00	3,70					464	185	279												
27040	0	653	7,2	17,6	23		108	18		0,00	5,58					342	279	63												
27041	0	809	7,2	17,8	22		142	24		0,00	7,36					452	368	84												
27042	0	9280	7,0	17,6	2810		740	518		0,00	4,35					3976	218	3758												
27043	0	947	7,3	17,6	59		142	38		0,00	6,98					512	349	163												
27044	0	672	7,0	17,7	21		125	16		0,00	6,11					378	306	72												
27045	0	877	7,1	17,6	24		154	42		0,00	7,42					558	371	187												
27046	0	854	7,1	17,6	30		131	44		0,00	7,13					506	357	149												
27047	0	1086	8,0	17,6	90		120	31		0,00	2,44					428	122	306												
27048	0	4490	7,7	17,7	1150		489	237		0,00	8,36					2196	418	1778												

Μέθοδος δοκιμής :	ΕΛΟΤ ΕΝ 27888:93	ISO 10523:08	ISO 9297:89		ISO 6058:84	υπολο-γιστικά	ISO 9964:93	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:96	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:96	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	ISO 6059:84	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:96	υπολο-γιστικά	ηλεκτρο-χημική	εσωτερική μέθοδος					ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 5961:95	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση : Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής
Τηλ., τηλεομοιότυπο/fax : 210 2828035, 210 2849150
Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Λυκόβρυση, 22/11/2021

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
Ημερομηνία δειγματοληψίας : 01/04/2021
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 15/11/2021
Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 18/11/2021-22/11/2021

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : ΠΔΕ/ΔΑΟΚΠΕΑΙΤ/83383/14086

					Χημικές Παράμετροι							Αρδευτικές Παράμετροι				Σκληρότητες			Περιβαλλοντικές Παράμετροι												
					mg/ℓ					mmoℓ/ℓ		meq/ℓ	%	%		mg $CaCO_3$/ℓ			%	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ		μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ
Α.Π.Δ.	**Θέση δειγματοληψίας νερού**	**Ηλεκ. Αγωγιμότητα (μS/cm) με αντιστάθμιση στους 25 °C**	**pH**	**θερμοκρ. pH & αγωγιμότ. (°C)**	**Χλωριόντα (Cl^{1-})**	**(1) Θειϊκά (SO_4^{2-})**	**Ασβέστιο (Ca^{2+})**	**Μαγνήσιο (Mg^{2+})**	**Νάτριο (Na^{1+})**	**Σύνθετη αλκαλικότητα**	**Ολική αλκαλικότητα**	**Υπολειμματικό Na_2CO_3**	**Διαλυμένο Na**	**Διαλυμένο Mg**	**S.A.R.**	**Ολική**	**Παροδική**	**Μόνιμη**	**(1) Διαλυμένο Οξυγόνο**	**(1) Νιτρικά (NO_3^{1-})**	**(1) Νιτρώδη (NO_2^{1-})**	**(1) Αμμωνιακά (NH_4^{1+})**	**(1) Φωσφορικά (PO_4^{3-})**		**(1) Διαλ. Αρσενικό (As)**	**Διαλυμένο Κάδμιο (Cd)**	**(1) Διαλ. Μόλυβδος (Pb)**	**(1) Διαλ. Χρώμιο (Cr)**	**(1) Διαλ. Χαλκός (Cu)**	**(1) Διαλ. Μαγγάνιο (Mn)**	
27337	Αχελωος-Κατάντι Φραγμα Καστρακιου	309	7,9	17,8	13		46	5		0,0	2,6					138	131	7													
27338	Αχελωος-Γεφυρα Νεοχωριου Κατοχης	351	7,4	17,7	13		53	8		0,00	3,00					162	150	12													
27339	Λιμνη Λυσιμαχια-Εισοδος Σηραγγας	396	7,8	17,7	17		51	15		0,00	3,23					188	162	26													
27340	Λιμνη Λυσιμαχια-Θυροφραγμα Διμηκου	433	7,8	17,7	17		61	11		0,00	3,67					200	184	16													
27341	Λιμνη Οζερου-Αντλιοστασιο Α2	312	7,3	17,7	16		44	5		0,00	2,40					130	120	10													
27342	Λιμνη Τριχωνιδα-Θυροφραγμα Ενωτ. Ταφρου	363	7,7	17,8	17		43	13		0,00	2,72					158	136	22													
27343	Λιμνη Αμβρακια-Ριβιο	972	7,3	17,9	65		138	19		0,00	2,43					424	122	302													
27344	Λιμνη Βουλκαρια- Αγ Νικολαος	827	7,2	18,0	157		54	19		0,00	2,97					212	149	63													
Μέθοδος δοκιμής :		ΕΛΟΤ EN 27888:93	ISO 10523:08		ISO 9297:89		ISO 6058:84	υπολο-γιστικά	ISO 9964:93	ΕΛΟΤ EN ISO 9963-1:96	ΕΛΟΤ EN ISO 9963-1:96	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	ISO 6059:84	ΕΛΟΤ EN ISO 9963-1:96	υπολο-γιστικά	ηλεκτρο-χημική	εσωτερική μέθοδος					ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 5961:95	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες

ΥΠΓΕ-ΕΡΕΓ/Ε05.01.04/1 η /25-8-2003
Υπεύθυνος Σύνταξης: Γ. Χ.

Αναθεωρεί την έκδοση ΥΠΓΕ-ΕΡΕΓ/Ε05.01.04/4 η /15-2-2007
Υπεύθυνος Έγκρισης: Στ. Δ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση : Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής
Τηλ., τηλεομοιότυπο/fax : 210 2828035, 210 2849150
Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Λυκόβρυση, 27/12/2021

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Ημερομηνία δειγματοληψίας : 07/05/2021
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 14/12/2021
Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 15/12/2021-21/12/2021

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 117772/21730/10-05-2021

					Χημικές Παράμετροι							Αρδευτικές Παράμετροι				Σκληρότητες			Περιβαλλοντικές Παράμετροι												
					mg/ℓ					mmoℓ/ℓ		meq/ℓ	%	%		mg $CaCO_3$/ℓ			%	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ		μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ
Α.Π.Δ.	**Θέση δειγματοληψίας νερού**	**Ηλεκ. Αγωγιμότητα (μS/cm) με αντιστάθμιση στους 25 °C**	**pH**	**θερμοκρ. pH & αγωγιμότ. (°C)**	**Χλωροϊόντα (Cl^{1-})**	**(1) Θειϊκά (SO_4^{2-})**	**Ασβέστιο (Ca^{2+})**	**Μαγνήσιο (Mg^{2+})**	**Νάτριο (Na^{1+})**	**Σύνθετη αλκαλικότητα**	**Ολική αλκαλικότητα**	**Υπολειμματικό Na_2CO_3**	**Διαλυμένο Na**	**Διαλυμένο Mg**	**S.A.R.**	**Ολική**	**Παροδική**	**Μόνιμη**	**(1) Διαλυμένο Οξυγόνο**	**(1) Νιτρικά (NO_3^{1-})**	**(1) Νιτρώδη (NO_2^{1-})**	**(1) Αμμωνιακά (NH_4^{1+})**	**(1) Φωσφορικά (PO_4^{3-})**		**(1) Διαλ. Αρσενικό (As)**	**Διαλυμένο Κάδμιο (Cd)**	**(1) Διαλ. Μόλυβδος (Pb)**	**(1) Διαλ. Χρώμιο (Cr)**	**(1) Διαλ. Χαλκός (Cu)**	**(1) Διαλ. Μαγγάνιο (Mn)**	
27372	Ποταμός Αχελώος-Κατάντι Φαγμα Καστρακίου	316	8,0	16,0	14		48	5		0,0	2,9					140	140	0													
27373	Ποταμός Αχελώος-Γέφυρα Νεοχωρίου Κατοχής	335	7,8	16,0	14		49	8		0,00	3,14					154	154	0													
27374	Λίμνη Λυσιμαχία-Είσοδος Σήραγγας	377	8,0	16,0	18		44	12		0,00	3,27					158	158	0													
27375	Λίμνη Λυσιμαχία-Θυρόφραγμα Διμήκου	423	7,2	16,0	16		51	15		0,00	4,04					190	190	0													
27376	Λίμνη Οζερός- Αντλιοστάσιο Α2	319	7,4	16,0	16		45	6		0,00	2,72					134	134	0													
27377	Λίμνη Τριχωνίδα- Θυρόφραγμα Ενωτ. Τάφρου	353	7,4	16,0	17		36	14		0,00	3,00					146	146	0													
27378	Λίμνη Αμβρακία - Ρίβιο	1001	7,6	16,0	69		140	22		0,00	2,45					438	123	315													
27379	Λίμνη Βουλκαριά - Αγ. Νικόλαος	878	8,1	16,2	168		53	20		0,00	3,28					214	164	50													
	Μέθοδος δοκιμής :	ΕΛΟΤ EN 27888:93	ISO 10523:08		ISO 9297:89		ISO 6058:84	υπολογιστικά	ISO 9964:93	ΕΛΟΤ EN ISO 9963-1:96	ΕΛΟΤ EN ISO 9963-1:96	υπολογιστικά	υπολογιστικά	υπολογιστικά	υπολογιστικά	ISO 6059:84	ΕΛΟΤ EN ISO 9963-1:96	υπολογιστικά	ηλεκτροχημική	εσωτερική μέθοδος					ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 5961:95	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση : Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής
Τηλ., τηλεομοιότυπο/fax : 210 2828035, 210 2849150
Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Λυκόβρυση, 23/06/22

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Ημερομηνία δειγματοληψίας : 19/08/2021
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 09/06/2022
Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 09/06/22-15/06/22

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : οικΠΔΕ/ΔΑΟΚΠΕΑΙΤ/233016/398

					Χημικές Παράμετροι							Αρδευτικές Παράμετροι				Σκληρότητες			Περιβαλλοντικές Παράμετροι												
					mg/ℓ					mmoℓ/ℓ		meq/ℓ	%	%		mg $CaCO_3$/ℓ			%	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ		μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ
Α.Π.Δ.	**Θέση δειγματοληψίας νερού**	**Ηλεκ. Αγωγιμότητα (μS/cm) με αντιστάθμιση στους 25 °C**	**pH**	**θερμοκρ. pH & αγωγιμότ. (°C)**	**Χλωροϊόντα (Cl^{1-})**	**(1) Θειϊκά (SO_4^{2-})**	**Ασβέστιο (Ca^{2+})**	**Μαγνήσιο (Mg^{2+})**	**Νάτριο (Na^{1+})**	**Σύνθετη αλκαλικότητα**	**Ολική αλκαλικότητα**	**Υπολειμματικό Na_2CO_3**	**Διαλυμένο Na**	**Διαλυμένο Mg**	**S.A.R.**	**Ολική**	**Παροδική**	**Μόνιμη**	**(1) Διαλυμένο Οξυγόνο**	**(1) Νιτρικά (NO_3^{1-})**	**(1) Νιτρώδη (NO_2^{1-})**	**(1) Αμμωνιακά (NH_4^{1+})**	**(1) Φωσφορικά (PO_4^{3-})**		**(1) Διαλ. Αρσενικό (As)**	**Διαλυμένο Κάδμιο (Cd)**	**(1) Διαλ. Μόλυβδος (Pb)**	**(1) Διαλ. Χρώμιο (Cr)**	**(1) Διαλ. Χαλκός (Cu)**	**(1) Διαλ. Μαγγάνιο (Mn)**	
27629	Ποταμός Αχελώος-Καταντι Φραγματος Καστρακίου	324	7,6	28,1	16		50	7		0,0	2,9					152	147	5													
27630	Ποταμός Αχελώος-γεφυρα Νεοχωρίου Κατοχης	337	7,4	27,9	17		50	7		0,00	3,10					152	152	0													
27631	Λίμνη Λυσιμαχία-Εισοδος Σήραγγας	358	7,0	27,8	18		46	10		0,00	3,08					154	154	0													
27632	Λίμνη Λυσιμαχία-Θυρόφραγμα Διμήκου	431	7,2	27,7	16		56	16		0,00	4,09					206	205	1													
27633	Λίμνη Οζερού- Αντλιοστάσιο Α2	329	7,1	27,5	18		43	9		0,00	2,80					146	140	6													
27634	Λίμνη Τριχωνίδα- Θυρόφραγμα Ενωτ. Τάφρου	340	7,1	27,5	19		35	13		0,00	2,68					140	134	6													
27635	Λίμνη Αμβρακία- Ρίβιο	971	7,0	27,3	71		141	22		0,00	1,50					440	75	365													
27636	Λίμνη Βουλκαρία- Αγ. Νικόλαος	1074	6,9	27,0	250		38	25		0,00	2,47					196	124	72													
	Μέθοδος δοκιμής :	ΕΛΟΤ EN 27888:93	ISO 10523:08		ISO 9297:89		ISO 6058:84	υπολο-γιστικά	ISO 9964:93	ΕΛΟΤ EN ISO 9963-1:96	ΕΛΟΤ EN ISO 9963-1:96	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	ISO 6059:84	ΕΛΟΤ EN ISO 9963-1:96	υπολο-γιστικά	ηλεκτρο-χημική	εσωτερική μέθοδος					ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 5961:95	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

Ο Τεχνικός Υπεύθυνος

Π. Δέδες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: λεωφόρος Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής
Τηλ.: 210 2828035, 210 2849150
Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Λυκόβρυση, 05/04/2023

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Ημερομηνία δειγματοληψίας : 04/10/2021
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 07/04/2023
Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 19/04/2023-04/05/2023

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : οικ.ΠΔΕ/ΔΑΟΚΠΕΑΙΤ/284452/46421/11-10-2021

					Χημικές Παράμετροι							**Αρδευτικές Παράμετροι**				**Σκληρότητες**			**Περιβαλλοντικές Παράμετροι**												
					mg/ℓ					mmoℓ/ℓ		meq/ℓ	%	%		mg $CaCO_3$/ℓ			%	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ			μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ
Α.Π.Δ.	**Θέση δειγματοληψίας νερού**	**Ηλεκ. Αγωγιμότητα (μS/cm) με αντιστάθμιση στους 25 °C**	**pH**	**θερμοκρ. pH & αγωγιμότ. (°C)**	**Χλωριόντα (Cl^{1-})**	**(1) Θειϊκά (SO_4^{2-})**	**Ασβέστιο (Ca^{2+})**	**Μαγνήσιο (Mg^{2+})**	**Νάτριο (Na^{1+})**	**Σύνθετη αλκαλικότητα**	**Ολική αλκαλικότητα**	**Υπολειμματικό Na_2CO_3**	**Διαλυμένο Na**	**Διαλυμένο Mg**	**S.A.R.**	**Ολική**	**Παροδική**	**Μόνιμη**	**(1) Διαλυμένο Οξυγόνο**	**(1) Νιτρικά (NO_3^{1-})**	**(1) Νιτρώδη (NO_2^{1-})**	**(1) Αμμωνιακά (NH_4^{1+})**	**(1) Φωσφορικά (PO_4^{3-})**		**(1)Διαλ. Αρσενικό (As)**	**Διαλυμένο Κάδμιο (Cd)**	**(1)Διαλ. Μόλυβδος (Pb)**	**(1)Διαλ. Χρώμιο (Cr)**	**(1)Διαλ. Χαλκός (Cu)**	**(1)Διαλ. Μαγγάνιο (Mn)**	
27935	Ποταμός Αχελώος, κατάντι φράγματος Καστρακίου	333	7,8	18,0	17		48	6		0,0	3,2					144	144	0												
27936	Ποταμός Αχελώος, γέφυρα Νεοχωρίου Κατόχης	349	7,1	18,0	17		50	7		0,00	3,28					154	154	0												
27937	Ποταμός Αχελώος, κατάντι φράγματος Στρατού	327	7,7	18,0	16		48	6		0,00	3,01					144	144	0												
27938	Λίμνη Λυσιμαχία, είσοδος σήραγγας	360	7,9	18,1	17		47	9		0,00	3,28					152	152	0												
27939	Λίμνη Λυσιμαχία, θυρόφραγμα Διμήκου	439	7,2	18,0	16		63	11		0,00	4,35					200	200	0												
27940	Λίμνη Οζερού, αντλιοστάσιο Α2	349	7,0	18,0	18		47	7		0,00	3,03					146	146	0												
27941	Λίμνη Τριχωνίδα, θυρόφραγμα ενωτικής τάφρου	332	7,5	19,5	17		36	11		0,00	2,83					134	134	0												
27942	Λίμνη Αμβρακία, Ρίβιο	1013	7,5	18,3	69		138	21		0,00	1,89					430	95	335												
27943	Λίμνη Βουλκαρία, αντλιοστάσιο Μοναστηρακίου	1250	7,0	18,0	251		70	28		0,00	4,43					288	222	66												
27944	Λίμνη Βουλκαρία, Αγιος Νικόλαος	1277	6,9	19,7	291		47	33		0,00	3,04					252	152	100												
27945	Πηγές Λάμπρας, Άγιος Δημήτριος	825	7,5	19,5	24		138	18		0,00	4,29					416	215	201												
27946	Γεώτρηση Χριστονίκου Φωτίου, Μύτικας	584	7,3	18,0	24		88	13		0,00	5,57					274	274	0												
27947	Γεώτρηση Λύτρα Π., Μύτικας	743	7,2	18,2	22		99	32		0,00	7,53					380	377	3												
27948	Γεώτρηση Σαλμά Δημητρίου, Μπούκα	4390	6,9	18,5	1220		421	181		0,00	6,22					1796	311	1485												
27949	Γεώτρηση Μπαλατσούκα, Ανοιξιάτικο	1430	7,1	18,2	255		160	49		0,00	6,46					602	323	279												
27950	Γεώτρηση Κυρώση Ν., Λουτρό	989	7,2	18,8	95		100	56		0,00	7,13					480	357	123												
27951	Γεώτρηση Παλαιογιάννη, Μύτικας	862	7,5	18,8	33		75	61		0,00	8,34					438	417	21												
27952	Γεώτρηση Ντάγλα Π., Μύτικας	597	7,2	18,9	23		81	19		0,00	5,95					280	280	0												
27953	Γεώτρηση Ρίζου Β., Άκτιο	910	7,7	19,1	91		98	21		0,00	3,35					330	168	162												

Μέθοδος δοκιμής :	ΕΛΟΤ ΕΝ 27888:93	ISO 10523:08	ISO 9297:89		ISO 6058:84	υπολο-γιστικά	ISO 9964:93	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:96	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:96	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	ISO 6059:84	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:96	υπολο-γιστικά	ηλεκτρο-χημική	εσωτερική μέθοδος					ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 5961:95	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

ΥΠΓΕ-ΕΡΕΓ/Ε05.01.04/1η/25-8-2003
Υπεύθυνος Σύνταξης: Γ. Χ.

Αναθεωρεί την έκδοση ΥΠΓΕ-ΕΡΕΓ/Ε05.01.04/4η/15-2-2007
Υπεύθυνος Έγκρισης: Στ. Δ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: λεωφόρος Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής
Τηλ.: 210 2828035, 210 2849150
Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr, prigop@minagric.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Λυκόβρυση, 12/07/2024

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Ημερομηνία δειγματοληψίας : 28/06/2022
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 28/06/2024
Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 28/06/2024-11/07/2024

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : οικ.ΠΔΕ/ΔΑΟΚΠΕΑΙΤ/197200/29497/29-06-2022

					Χημικές Παράμετροι							Αρδευτικές Παράμετροι				Σκληρότητες			Περιβαλλοντικές Παράμετροι												
					mg/ℓ					mmoℓ/ℓ		meq/ℓ	%	%		mg $CaCO_3$/ℓ			%	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ		μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ
Α.Π.Δ.	**Θέση δειγματοληψίας νερού**	**Ηλεκ. Αγωγιμότητα (μS/cm) με αντιστάθμιση στους 25 °C**	**pH**	**θερμοκρ. pH & αγωγιμότ. (°C)**	**Χλωριόντα (Cl^{1-})**	**(1) Θειϊκά (SO_4^{2-})**	**Ασβέστιο (Ca^{2+})**	**Μαγνήσιο (Mg^{2+})**	**Νάτριο (Na^{1+})**	**Σύνθετη αλκαλικότητα**	**Ολική αλκαλικότητα**	**Υπολειμματικό Na_2CO_3**	**Διαλυμένο Na**	**Διαλυμένο Mg**	**S.A.R.**	**Ολική**	**Παροδική**	**Μόνιμη**	**(1) Διαλυμένο Οξυγόνο**	**(1) Νιτρικά (NO_3^{1-})**	**(1) Νιτρώδη (NO_2^{1-})**	**(1) Αμμωνιακά (NH_4^{1+})**	**(1) Φωσφορικά (PO_4^{3-})**		**(1) Διαλ. Αρσενικό (As)**	**Διαλυμένο Κάδμιο (Cd)**	**(1) Διαλ. Μόλυβδος (Pb)**	**(1) Διαλ. Χρώμιο (Cr)**	**(1) Διαλ. Χαλκός (Cu)**	**(1) Διαλ. Μαγγάνιο (Mn)**	
28162	Ποταμός Αχελώος, κατάντι φράγματος Καστρακίου	322	8,1	27,9	16		47	4		0,0	2,9					136	136	0													
28163	Ποταμός Αχελώος, γέφυρα Νεοχωρίου Κατόχης	335	7,4	27,5	16		49	5		0,00	3,01					140	140	0													
28164	Λίμνη Λυσιμαχία, είσοδος σήραγγας	324	7,8	24,8	18		36	9		0,00	2,67					124	124	0													
28165	Λίμνη Λυσιμαχία, θυρόφραγμα Διμήκου	453	7,3	22,6	17		68	8		0,00	4,31					204	204	0													
28166	Λίμνη Οζερού, αντλιοστάσιο Α2	305	7,0	22,9	15		42	6		0,00	2,64					128	128	0													
28167	Λίμνη Τριχωνίδα, θυρόφραγμα ενωτικής τάφρου	345	7,4	25,6	17		41	9		0,00	2,94					138	138	0													
28168	Λίμνη Αμβρακία, Ρίβιο	975	7,6	25,6	68		129	24		0,00	1,83					420	92	328													
28169	Λίμνη Βουλκαρία, Άγιος Νικόλαος	1085	7,4	25,4	229		49	23		0,00	3,33					216	167	49													
	Μέθοδος δοκιμής :	ΕΛΟΤ EN 27888:93	ISO 10523:08		ISO 9297:89		ISO 6058:84	υπολογιστικά	ISO 9964:93	ΕΛΟΤ EN ISO 9963-1:96	ΕΛΟΤ EN ISO 9963-1:96	υπολογιστικά	υπολογιστικά	υπολογιστικά	υπολογιστικά	ISO 6059:84	ΕΛΟΤ EN ISO 9963-1:96	υπολογιστικά	ηλεκτροχημική	εσωτερική μέθοδος					ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 5961:95	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

ΥΠΓΕ-ΕΡΕΓ/Ε05.01.04/1 η /25-8-2003
Υπεύθυνος Σύνταξης: Γ. Χ.

Αναθεωρεί την έκδοση ΥΠΓΕ-ΕΡΕΓ/Ε05.01.04/4 η /15-2-2007
Υπεύθυνος Έγκρισης: Στ. Δ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: λεωφόρος Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής
Τηλ.: 210 2828035, 210 2849150
Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr, prigop@minagric.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Λυκόβρυση, 27/03/2025

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Ημερομηνία δειγματοληψίας : 24/10/2022
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 11/03/2025
Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 12/03/2025-24/03/2025

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : οικ.ΠΔΕ/ΔΑΟΚΠΕΑΙΤ/324697/43991/26-10-2022

Α.Π.Δ.	Θέση δειγματοληψίας νερού	Ηλεκ. Αγωγιμότητα (μS/cm) με αντιστάθμιση στους 25 °C	pH	θερμοκρ. pH & αγωγιμότ. (°C)	Χημικές Παράμετροι mg/ℓ: Χλωροϊόντα (Cl^{1-})	(1) Θειϊκά (SO_4^{2-})	Ασβέστιο (Ca^{2+})	Μαγνήσιο (Mg^{2+})	Νάτριο (Na^{1+})	mmoℓ/ℓ: Σύνθετη αλκαλικότητα	Ολική αλκαλικότητα	Αρδευτικές Παράμετροι meq/ℓ: Υπολειμματικό Na_2CO_3	%: Διαλυμένο Na	%: Διαλυμένο Mg	S.A.R.	Σκληρότητες mg $CaCO_3$/ℓ: Ολική	Παροδική	Μόνιμη	Περιβαλλοντικές Παράμετροι %: (1) Διαλυμένο Οξυγόνο	mg/ℓ: (1) Νιτρικά (NO_3^{1-})	mg/ℓ: (1) Νιτρώδη (NO_2^{1-})	mg/ℓ: (1) Αμμωνιακά (NH_4^{1+})	mg/ℓ: (1) Φωσφορικά (PO_4^{3-})		μg/ℓ: (1) Διαλ. Αρσενικό (As)	μg/ℓ: Διαλυμένο Κάδμιο (Cd)	μg/ℓ: (1) Διαλ. Μόλυβδος (Pb)	μg/ℓ: (1) Διαλ. Χρώμιο (Cr)	μg/ℓ: (1) Διαλ. Χαλκός (Cu)	μg/ℓ: (1) Διαλ. Μαγγάνιο (Mn)	μg/ℓ
28289	Ποταμός Αχελώος, κατάντι φράγματος Καστρακίου	331	7,6	18,4	18		47	5		0,0	3,0					140	140	0													
28290	Ποταμός Αχελώος, γέφυρα Νεοχωρίου Κατόχης	336	7,3	18,4	17		48	6		0,00	3,05					144	144	0													
28291	Λίμνη Λυσιμαχία, είσοδος σήραγγας	373	6,9	18,4	18		48	8		0,00	3,26					154	154	0													
28292	Λίμνη Λυσιμαχία, θυρόφραγμα Διμήκου	462	7,6	18,6	16		70	9		0,00	4,49					210	210	0													
28293	Λίμνη Οζερού, αντλιοστάσιο Α2	308	6,8	18,6	17		40	6		0,00	2,62					124	124	0													
28294	Λίμνη Τριχωνίδα, θυρόφραγμα ενωτικής τάφρου	339	7,2	18,6	17		37	11		0,00	2,83					136	136	0													
28295	Λίμνη Αμβρακία, Ρίβιο	1003	7,3	18,7	70		134	22		0,00	1,65					426	83	343													
28296	Λίμνη Βουλκαρία, Άγιος Νικόλαος	1322	6,8	18,9	304		40	31		0,00	2,71					224	136	88													
	Μέθοδος δοκιμής :	ΕΛΟΤ EN 27888:93	ISO 10523:08		ISO 9297:89		ISO 6058:84	υπολογιστικά	ISO 9964:93	ΕΛΟΤ EN ISO 9963-1:96	ΕΛΟΤ EN ISO 9963-1:96	υπολογιστικά	υπολογιστικά	υπολογιστικά	υπολογιστικά	ISO 6059:84	ΕΛΟΤ EN ISO 9963-1:96	υπολογιστικά	ηλεκτροχημική	εσωτερική μέθοδος					ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 5961:95	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03	ΕΛΟΤ EN ISO 15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

ΥΠΓΕ-ΕΡΕΓ/Ε05.01.04/1 η /25-8-2003
Υπεύθυνος Σύνταξης: Γ. Χ.

Αναθεωρεί την έκδοση ΥΠΓΕ-ΕΡΕΓ/Ε05.01.04/4 η /15-2-2007
Υπεύθυνος Έγκρισης: Στ. Δ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: λεωφόρος Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής
Τηλ.: 210 2828035, 210 2849150
Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr, prigop@minagric.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Λυκόβρυση, 22/09/2025

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
Ημερομηνία δειγματοληψίας : 20/02/2023
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 26/08/2025
Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 26/08/2025-19/09/2025

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : οικ.ΠΔΕ/ΔΑΟΚΠΕΑΙΤ/61723/7792/23-2-2023

					Χημικές Παράμετροι							Αρδευτικές Παράμετροι				Σκληρότητες			Περιβαλλοντικές Παράμετροι												
					mg/ℓ					mmoℓ/ℓ		meq/ℓ	%	%		mg $CaCO_3$/ℓ			%	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ			μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ
Α.Π.Δ.	**Θέση δειγματοληψίας νερού**	**Ηλεκ. Αγωγιμότητα (μS/cm) με αντιστάθμιση στους 25 °C**	**pH**	**θερμοκρ. pH & αγωγιμότ. (°C)**	**Χλωριόντα (Cl^{1-})**	**(1) Θειϊκά (SO_4^{2-})**	**Ασβέστιο (Ca^{2+})**	**Μαγνήσιο (Mg^{2+})**	**Νάτριο (Na^{1+})**	**Σύνθετη αλκαλικότητα**	**Ολική αλκαλικότητα**	**Υπολειμματικό Na_2CO_3**	**Διαλυμένο Na**	**Διαλυμένο Mg**	**S.A.R.**	**Ολική**	**Παροδική**	**Μόνιμη**	**(1) Διαλυμένο Οξυγόνο**	**(1) Νιτρικά (NO_3^{1-})**	**(1) Νιτρώδη (NO_2^{1-})**	**(1) Αμμωνιακά (NH_4^{1+})**	**(1) Φωσφορικά (PO_4^{3-})**		**(1) Διαλ. Αρσενικό (As)**	**Διαλυμένο Κάδμιο (Cd)**	**(1) Διαλ. Μόλυβδος (Pb)**	**(1) Διαλ. Χρώμιο (Cr)**	**(1) Διαλ. Χαλκός (Cu)**	**(1) Διαλ. Μαγγάνιο (Mn)**	
28378	Ποταμός Αχελώος, κατάντι φράγματος Καστρακίου	323	7,8	26,4	15		46	5		0,0	3,0					132	132	0												
28379	Ποταμός Αχελώος, γέφυρα Νεοχωρίου Κατόχης	345	7,7	26,3	15		49	5		0,00	3,25					142	142	0												
28380	Λίμνη Λυσιμαχία, είσοδος σήραγγας	379	7,6	26,3	15		48	8		0,00	3,45					154	154	0												
28381	Λίμνη Λυσιμαχία, θυρόφραγμα Διμήκου	425	7,8	26,3	17		59	8		0,00	4,02					180	180	0												
28382	Λίμνη Οξερού, αντλιοστάσιο Α2	305	7,5	27,0	16		40	5		0,00	2,60					122	122	0												
28383	Λίμνη Τριχωνίδα, θυρόφραγμα ενωτικής τάφρου	352	7,7	26,5	17		41	9		0,00	3,13					138	138	0												
28384	Λίμνη Αμβρακία, Ρίβιο	1010	7,6	26,5	65		134	22		0,00	2,34					426	117	309												
28385	Λίμνη Βουλκαρία, Άγιος Νικόλαος	1125	7,4	26,4	226		55	24		0,00	3,72					236	186	50												

Μέθοδος δοκιμής :	ΕΛΟΤ ΕΝ 27888:93	ISO 10523:08	ISO 9297:89		ISO 6058:84	υπολογιστικά	ISO 9964:93	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:96	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:96	υπολογιστικά	υπολογιστικά	υπολογιστικά	υπολογιστικά	ISO 6059:84	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:96	υπολογιστικά	ηλεκτροχημική	εσωτερική μέθοδος					ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 5961:95	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

ΥΠΓΕ-ΕΡΕΓ/Ε05.01.04/1η/25-8-2003
Υπεύθυνος Σύνταξης: Γ. Χ.

Αναθεωρεί την έκδοση ΥΠΓΕ-ΕΡΕΓ/Ε05.01.04/4η/15-2-2007
Υπεύθυνος Έγκρισης: Στ. Δ.