ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση : Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής
Τηλ., τηλεομοιότυπο/fax : 210 2828035, 210 2849150
Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Λυκόβρυση, 17/01/2023

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία δειγματοληψίας : 24/10/2022
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 14/12/2022
Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 16/12/2022-13/01/2023

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 1184729/21-11-2022

					Χημικές Παράμετροι							**Αρδευτικές Παράμετροι**				**Σκληρότητες**			**Περιβαλλοντικές Παράμετροι**														
					mg/ℓ					mmoℓ/ℓ		meq/ℓ	%	%		mg $CaCO_3$/ℓ			%	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ			μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ
Α.Π.Δ.	**Θέση δειγματοληψίας νερού**	**Ηλεκ. Αγωγιμότητα (μS/cm) με αντιστάθμιση στους 25 °C**	**pH**	**θερμοκρ. pH & αγωγιμότ. (°C)**	**Χλωριόντα (Cl^{-1})**	**(1) Θειϊκά (SO_4^{2-})**	**Ασβέστιο (Ca^{2+})**	**Μαγνήσιο (Mg^{2+})**	**Νάτριο (Na^{1+})**	**Σύνθετη αλκαλικότητα**	**Ολική αλκαλικότητα**	**Υπολειμματικό Na_2CO_3**	**Διαλυμένο Na**	**Διαλυμένο Mg**	**S.A.R.**	**Ολική**	**Παροδική**	**Μόνιμη**	**(1) Διαλυμένο Οξυγόνο**	**(1) Νιτρικά (NO_3^{-1})**	**(1) Νιτρώδη (NO_2^{-1})**	**(1) Αμμωνιακά (NH_4^{1+})**	**(1) Φωσφορικά (PO_4^{3-})**		**(1)Διαλ. Αρσενικό (As)**	**Διαλυμένο Κάδμιο (Cd)**	**(1)Διαλ. Μόλυβδος (Pb)**	**(1)Διαλ. Χρώμιο (Cr)**	**(1)Διαλ. Χαλκός (Cu)**	**(1)Διαλ. Μαγγάνιο (Mn)**	
27846	ΜΕΓ01Β-Γεώτρηση Κοντόπουλου Χρήστου-Θέση Στάθη Ρέμα	2260	7,1	18,2	383		96	151		0,0	10,6					858	532	326														
27847	ΜΕΓ02-Γεώτρηση Μωραΐτη Γεωργίου-Θέση Ράχη Ντάσκουρη	3980	7,3	18,4	1060		169	133		0,00	4,37					968	219	749														
27848	ΜΕΓ05-Γεώτρηση Πολυχρονάκη Άγγελου-Θέση Αρτυκιές	958	7,6	18,5	135		37	71		0,00	5,89					384	295	89														
27849	ΜΕΓ06-Γεώτρηση Γκέλη Βασιλείου-Θέση Φουρνά	3480	7,2	18,6	872		113	109		0,00	5,77					730	289	441														
27850	ΜΕΓ07-Γεώτρηση Θεοδωρίδης Α.Ε.-Θέση Μπισταράκι-Στέρνα	1842	7,4	18,7	371		100	68		0,00	4,08					528	204	324														
27851	ΜΕΓ08-Γεώτρηση Δάλλα Κων/νου-Θέση Πυργάρι	2820	7,1	18,6	622		125	80		0,00	7,63					640	382	258														
27852	ΜΕΓ09-Γεώτρηση Τζαβάρα Κων/νου (πρ.Ζάλη Ιωάν.)-Θέση Λιακωτά	634	7,9	18,4	59		26	53		0,00	5,24					282	262	20														
27853	ΜΕΓ10-Γεώτρηση Χατζή Χαραλάμπου-Θέση Βουνάκια-Αγία Βαρβάρα	1509	7,5	18,5	119		78	107		0,00	8,13					636	407	229														
27854	ΜΕΓ11-Γεώτρηση Πανταζή Σπυρίδωνος-Θέση Καρούτα	1396	7,3	18,7	128		85	94		0,00	7,64					596	382	214														
27855	ΜΕΓ12-Γεώτρηση Δάλλα Ελευθερίου-Θέση Ζαμπάκα	1970	7,2	18,3	404		96	72		0,00	6,06					532	303	229														
27856	ΜΕΓ14-Γεώτρηση Βαρελά Παύλου-Θέση Βένιζα	657	7,6	18,6	63		33	51		0,00	5,48					290	274	16														
27857	ΜΕΓ15-Γεώτρηση Βόρδου Λεωνίδα-Θέση Βένιζα	584	7,6	19,1	46		30	49		0,00	5,41					276	271	5														
27858	ΜΕΓ16Α-Γεώτρηση Δάλλας Ευφροσύνης-Θέση Τουτούλη	684	8,0	19,1	65		24	59		0,00	5,74					302	287	15														
27859	ΜΕΓ17-Γεώτρηση Μανώλη Χαραλάμπου-Θέση Άγιος Λουκάς	693	7,8	18,5	74		29	55		0,00	5,40					296	270	26														
27860	ΜΕΓ18-Γεώτρηση Τσιαμτσούρη Αριστείδη-Θέση Πεύκο Σταμούλη	643	7,8	18,2	45		25	56		0,00	5,72					290	286	4														
27861	ΜΕΓ19-Γεώτρηση Μακρυγιάννη Παναγιώτη-Θέση Λούμπα-Βένιζα	838	7,2	18,0	50		74	52		0,00	6,65					398	333	65														
27862	ΜΕΓ20-Γεώτρηση Κάνιαρη Βασιλείου-Κτήμα Ονειροπαγίδα, Θέση Πευκενέας	855	7,9	18,0	84		41	69		0,00	6,31					384	316	68														
27863	ΜΕΓ22-Γεώτρηση Μονής Αγίου Ιεροθέου-Θέση Μονή Αγίου Ιεροθέου	1040	7,3	18,0	106		96	36		0,00	5,57					388	279	109														
27864	ΜΕΓ23-Γεώτρηση Κουστερή Γεωργίου-Θέση Κολλάτα-Μικρή Κοκκιναρέα	1151	7,2	19,6	115		113	56		0,00	9,20					512	460	52														
27865	ΜΕΓ24-Γεώτρηση Γκοσδή Παναγιώτη-Θέση Βαθύ Πηγάδι-Αγία Παρασκευή	1950	7,4	21,0	299		62	126		0,00	11,43					672	572	100														

Μέθοδος δοκιμής :	ΕΛΟΤ ΕΝ 27888:93	ISO 10523:08	ISO 9297:89		ISO 6058:84	υπολο-γιστικά	ISO 9964:93	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:96	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:96	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	ISO 6059:84	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:96	υπολο-γιστικά	ηλεκτρο-χημική	εσωτερική μέθοδος					ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 5961:95	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

ΥΠΓΕ-ΕΡΕΓ/Ε05.01.04/1η/25-8-2003
Υπεύθυνος Σύνταξης: Γ. Χ.

Αναθεωρεί την έκδοση ΥΠΓΕ-ΕΡΕΓ/Ε05.01.04/4η/15-2-2007
Υπεύθυνος Έγκρισης: Στ. Δ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση : Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής
Τηλ., τηλεομοιότυπο/fax : 210 2828035, 210 2849150
Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Λυκόβρυση, 23/01/2023

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία δειγματοληψίας : 05/10/2022
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 14/12/2022
Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 16/12/2022-20/01/2023

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 1184729/21-11-2022

					Χημικές Παράμετροι							**Αρδευτικές Παράμετροι**				**Σκληρότητες**			**Περιβαλλοντικές Παράμετροι**												
					mg/ℓ					mmoℓ/ℓ		meq/ℓ	%	%		mg $CaCO_3$/ℓ			%	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ			μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ
Α.Π.Δ.	**Θέση δειγματοληψίας νερού**	**Ηλεκ. Αγωγιμότητα (μS/cm) με αντιστάθμιση στους 25 °C**	**pH**	**θερμοκρ. pH & αγωγιμότ. (°C)**	**Χλωριόντα (Cl^{-1})**	**(1) Θειϊκά (SO_4^{2-})**	**Ασβέστιο (Ca^{2+})**	**Μαγνήσιο (Mg^{2+})**	**Νάτριο (Na^{1+})**	**Σύνθετη αλκαλικότητα**	**Ολική αλκαλικότητα**	**Υπολειμματικό Na_2CO_3**	**Διαλυμένο Na**	**Διαλυμένο Mg**	**S.A.R.**	**Ολική**	**Παροδική**	**Μόνιμη**	**(1) Διαλυμένο Οξυγόνο**	**(1) Νιτρικά (NO_3^{-1})**	**(1) Νιτρώδη (NO_2^{-1})**	**(1) Αμμωνιακά (NH_4^{1+})**	**(1) Φωσφορικά (PO_4^{3-})**		**(1)Διαλ. Αρσενικό (As)**	**Διαλυμένο Κάδμιο (Cd)**	**(1)Διαλ. Μόλυβδος (Pb)**	**(1)Διαλ. Χρώμιο (Cr)**	**(1)Διαλ. Χαλκός (Cu)**	**(1)Διαλ. Μαγγάνιο (Mn)**	
27866	ΜΕΓ25Α-Γεώτρηση Κομπούλη Νικολ.-Θέση Θεοδοσαΐικα	710	7,9	21,3	63		31	61		0,0	5,9					324	296	28												
27867	ΜΕΓ26-Γεώτρηση Παπαποστόλη Νικολ.-Θέση Ρέμα Καμάρας, Βαθύ Πηγάδι	1213	7,5	19,9	130		35	104		0,00	9,13					516	457	59												
27868	ΜΕΓ27-Γεώτρηση Gulzar Singh-Θέση Μελίσσια Καλογήρου	634	7,3	19,4	29		76	34		0,00	6,36					328	318	10												
27869	ΜΕΓ28-Γεώτρηση Μουστάκα Ιωάννη και Θωμά-Θέση Μελίσσια Καλογήρου, Νέα Δάφνη	736	7,7	18,3	86		30	56		0,00	5,33					304	267	37												
27870	ΜΕΓ29Α-Γεώτρηση ΠΤΗΝΕΚ Α.Ε. (Μπέης Γεωργ.)-Θέση Άκρες, Ράχη Ντάσκουρη	745	7,5	18,6	52		50	50		0,00	5,07					332	254	78												
27871	ΜΕΓ30-Γεώτρηση Τουμπανιάρη Δημητρίου-Θέση Αρτυκιές	665	7,7	18,9	46		30	56		0,00	5,80					304	290	14												
27872	ΜΕΓ31-Γεώτρηση Ρήγα Κων/νου-Θέση Ρέμα Καμάρας - Άσπρο Χώμα	988	7,7	19,3	92		26	88		0,00	8,04					424	402	22												
27873	ΜΕΓ32-Γεώτρηση Ζέρβα Σωτηρίου και Λεωνίδα-Θέση Αρτυκιές, Άκρες, Ράχη Ντάσκουρη	1832	7,4	19,2	375		186	77		0,00	2,93					778	147	631												
27874	ΜΕΓ34-Γεώτρηση Παπαθανασίου Βασιλείου-Θέση Αγία Ελεούσα	1401	7,3	19,1	179		123	68		0,00	8,19					584	410	174												
27875	ΜΕΓ35-Γεώτρηση Gulzar Singh-Θέση Μελίσσια Καλογήρου	4400	7,3	18,9	1120		124	110		0,00	5,87					760	294	466												
27876	ΜΕΓ36-Γεώτρηση Λουκά Ευαγγέλου και Παναγιώτη-Θέση Αρτυκιές	878	7,7	18,5	90		37	68		0,00	5,61					370	281	89												
27877	ΜΕΓ37-Γεώτρηση Πέγκου Ευαγγέλου και Χρήστου (Ο.Ε.)-Θέση Άκρες, Ράχη Ντάσκουρη	1169	7,2	18,5	117		96	61		0,00	6,28					492	314	178												
27878	ΜΕΓ38-Γεώτρηση Γκόσδη Στέλιου-Θέση Γκίκα-Παλαιοχώρι	1046	7,6	18,8	108		32	90		0,00	8,60					452	430	22												
27879	ΜΕΓ40-Γεώτρηση Καρδάτου Δήμητρα και Ξανθή Ξανθίππη-Θέση Άγιος Λουκάς	621	7,8	19,0	58		21	54		0,00	5,05					276	253	23												
27880	ΜΕΓ41-Γεώτρηση Gulzar Singh-Θέση Ρέμα Καμάρας	726	7,6	19,3	52		27	67		0,00	5,94					342	297	45												
27881	ΜΕΓ42-Γεώτρηση Gulzar Singh-Θέση Μιγάρι-Άγιοι Θεόδωροι	861	7,7	19,5	77		32	77		0,00	6,45					396	323	73												
27882	ΜΕΓ43-Γεώτρηση Gulzar Singh-Θέση Άγιοι Θεόδωροι	1019	7,7	19,4	90		36	101		0,00	8,17					504	409	95												

Μέθοδος δοκιμής :	ΕΛΟΤ ΕΝ 27888:93	ISO 10523:08	ISO 9297:89		ISO 6058:84	υπολο-γιστικά	ISO 9964:93	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:96	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:96	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	ISO 6059:84	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:96	υπολο-γιστικά	ηλεκτρο-χημική	εσωτερική μέθοδος					ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 5961:95	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

ΥΠΓΕ-ΕΡΕΓ/Ε05.01.04/1η/25-8-2003
Υπεύθυνος Σύνταξης: Γ. Χ.

Αναθεωρεί την έκδοση ΥΠΓΕ-ΕΡΕΓ/Ε05.01.04/4η/15-2-2007
Υπεύθυνος Έγκρισης: Στ. Δ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ & ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΥΔΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. διεύθυνση: λεωφόρος Σ. Βενιζέλου 1, Τ.Κ. 141 23 Λυκόβρυση Αττικής
Τηλ.: 210 2828035, 210 2849150
Ηλ. Ταχυδρομείο/e-mail : melyk@minagric.gr, prigop@minagric.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ

Λυκόβρυση, 5/12/2025

α/α Έκθεσης Δοκιμών :

Αποστολέας δειγμάτων : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ευθύνη δειγματοληψίας : ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία δειγματοληψίας : 19/04/2023
Ημερ. παραλαβής δειγμάτων : 18/11/2025
Ημερ. διενέργειας δοκιμών : 18/11/2025-4/12/2025

Αριθμός Πρωτ. εισερχομένου εγγράφου : 503408/27-04-2023

					Χημικές Παράμετροι							Αρδευτικές Παράμετροι				Σκληρότητες			Περιβαλλοντικές Παράμετροι														
					mg/ℓ					mmoℓ/ℓ		meq/ℓ	%	%		mg $CaCO_3$/ℓ			%	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ	mg/ℓ		μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ	μg/ℓ
Α.Π.Δ.	**Θέση δειγματοληψίας νερού**	**Ηλεκ. Αγωγιμότητα (μS/cm) με αντιστάθμιση στους 25 °C**	**pH**	**θερμοκρ. pH & αγωγιμότ. (°C)**	**Χλωριόντα (Cl^{1-})**	**(1) Θειϊκά (SO_4^{2-})**	**Ασβέστιο (Ca^{2+})**	**Μαγνήσιο (Mg^{2+})**	**Νάτριο (Na^{1+})**	**Σύνθετη αλκαλικότητα**	**Ολική αλκαλικότητα**	**Υπολειμματικό Na_2CO_3**	**Διαλυμένο Na**	**Διαλυμένο Mg**	**S.A.R.**	**Ολική**	**Παροδική**	**Μόνιμη**	**(1) Διαλυμένο Οξυγόνο**	**(1) Νιτρικά (NO_3^{1-})**	**(1) Νιτρώδη (NO_2^{1-})**	**(1) Αμμωνιακά (NH_4^{1+})**	**(1) Φωσφορικά (PO_4^{3-})**		**(1)Διαλ. Αρσενικό (As)**	**Διαλυμένο Κάδμιο (Cd)**	**(1)Διαλ. Μόλυβδος (Pb)**	**(1)Διαλ. Χρώμιο (Cr)**	**(1)Διαλ. Χαλκός (Cu)**	**(1)Διαλ. Μαγγάνιο (Mn)**	
28417	ΜΕΓ06-Γεώτρηση Γκέλλη Βασιλείου-Θέση Φουρνά	3290	7,7	20,7	883		103	105		0,0	5,2					688	260	428														
28418	ΜΕΓ08-Γεώτρηση Δάλλα Κων/νου-Θέση Πυργάρι	2780	7,6	20,7	657		93	79		0,00	6,67					556	334	222														
28419	ΜΕΓ09-Γεώτρηση Τζαβάρα Κων/νου (πρ.Ζάλη Ιωάν.)-Θέση Λιακωτά	666	8,3	20,6	63		20	53		0,04	5,55					268	268	0														
28420	ΜΕΓ10-Γεώτρηση Χατζή Χαραλάμπου-Θέση Βουνάκια-Αγία Βαρβάρα	1510	7,9	20,6	121		54	104		0,00	7,63					562	382	180														
28421	ΜΕΓ11-Γεώτρηση Πανταζή Σπυρίδωνος-Θέση Καρούτα	1316	7,8	20,6	121		62	85		0,00	7,40					504	370	134														
28422	ΜΕΓ15-Γεώτρηση Βόρδου Λεωνίδα-Θέση Βένιζα	606	8,3	20,6	47		25	49		0,04	5,57					264	264	0														
28423	ΜΕΓ17-Γεώτρηση Μανώλη Β.Χαραλάμπου-Θέση Άγιος Λουκάς	718	8,3	20,7	77		23	54		0,04	5,62					280	280	0														
28424	ΜΕΓ18-Γεώτρηση Τσιαμτσούρη Αριστείδη-Θέση Πεύκο Σταμούλη	671	8,4	20,7	48		20	56		0,06	6,00					280	280	0														
28425	ΜΕΓ23-Γεώτρηση Κουστερή Γεωργίου-Θέση Κολλάτα-Μικρή Κοκκιναρέα	1062	7,5	21,2	121		83	49		0,00	7,35					410	368	42														
28426	ΜΕΓ26-Γεώτρηση Παπαποστόλη Νικολ.-Θέση Ρέμα Καμάρας, Βαθύ Πηγάδι	1250	8,2	20,9	132		31	101		0,00	9,54					494	477	17														
28427	ΜΕΓ38-Γεώτρηση Γκόσδη Στέλιου-Θέση Γκίκα-Παλαιοχώρι	1074	8,3	21,1	108		28	90		0,00	8,92					440	440	0														
28428	ΜΕΓ40-Γεώτρηση Περιβολάκη-Καρδάτου Δήμητρα και Ξανθή Ξανθίππη-Θέση Άγιος Λουκάς	650	8,4	20,9	63		20	53		0,04	5,31					266	266	0														
Μέθοδος δοκιμής :		ΕΛΟΤ ΕΝ 27888:93	ISO 10523:08	ISO 9297:89		ISO 6058:84	υπολο-γιστικά	ISO 9964:93	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:96	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:96	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	υπολο-γιστικά	ISO 6059:84	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9963-1:96	υπολο-γιστικά	ηλεκτρο-χημική	εσωτερική μέθοδος					ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 5961:95	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15586:03	

Παρατηρήσεις :

Η παρούσα έκθεση δοκιμών απαγορεύεται να αναπαραχθεί, εκτός σε πλήρη μορφή, χωρίς τη γραπτή άδεια του εργαστηρίου.
Από την αναγραφόμενη πλήρη σειρά των θέσεων δειγματοληψίας, απεστάλησαν από τον υπεύθυνο φορέα και παραλήφθηκαν από το εργαστήριο, μόνο τα δείγματα στα οποία έχει αποδοθεί κωδικός Α.Π.Δ..

ΥΠΓΕ-ΕΡΕΓ/Ε05.01.04/1η/25-8-2003
Υπεύθυνος Σύνταξης: Γ. Χ.

Αναθεωρεί την έκδοση ΥΠΓΕ-ΕΡΕΓ/Ε05.01.04/4η/15-2-2007
Υπεύθυνος Έγκρισης: Στ. Δ.