

...

...

...

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Για την πρώτη ή την κατ' ένσταση
εξέταση

Αριθμός δείγματος:

Δειγματιζόμενο είδος:

.....

Δειγματισθείσα ποσότητα:

Τόπος δειγματοληψίας:

.....

Ημερομηνία:/...../201.....

Υπογραφές
.....

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Αναγράφεται η αρχή που διενεργεί τη δειγματοληψία. Π.χ. Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Διαγράφεται ανάλογα, πχ: Για την πρώτη ή ~~την κατ' ένσταση~~ εξέταση

Αναγράφεται ο αριθμός του δείγματος

Αναγράφεται το είδος του δείγματος, δηλαδή η εμπορική ονομασία

Αναγράφεται η ποσότητα του δείγματος, π.χ. 500 κ.εκ.

Αναγράφεται ο τόπος δειγματοληψίας

Καταγράφεται η ημερομηνία λήψεως του δείγματος.

Υπογράφουν οι υπάλληλοι που διενήργησαν τη δειγματοληψία

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ✓ Δείγμα και αντίδειγμα πρέπει να είναι της ίδιας παρτίδας.
- ✓ Δεν λαμβάνονται δείγματα που παρουσιάζουν διαρροή, κακή σφράγιση ή χτυπήματα.
- ✓ Τα δείγματα που λαμβάνονται δεν φέρουν ημερομηνία λήξεως μικρότερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας.
- ✓ Τα δείγματα σφραγίζονται παρουσία του κατόχου τους.
- ✓ Το δείγμα και το αντίδειγμα συσκευάζονται ξεχωριστά σε πλαστική σακούλα, κατά προτίμηση με φυσαλίδες αέρα που κλείνει και ακολουθεί επίδεση με σπάγκο και μολυβδοσφραγίδα.



...

...

...

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

Για την πρώτη ή την κατ' ένσταση
εξέταση

Αριθμός δείγματος:

Δειγματιζόμενο είδος:

.....

Δειγματισθείσα ποσότητα:

Τόπος δειγματοληψίας:

.....

Ημερομηνία:/...../201.....

Υπογραφές
.....

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Αναγράφεται η αρχή που διενεργεί τη δειγματοληψία. Π.χ. Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Διαγράφεται ανάλογα, πχ: Για ~~την πρώτη~~ ή την κατ' ένσταση εξέταση

Αναγράφεται ο αριθμός του δείγματος

Αναγράφεται το είδος του δείγματος, δηλαδή η εμπορική ονομασία

Αναγράφεται η ποσότητα του δείγματος, π.χ. 500 κ.εκ.

Αναγράφεται ο τόπος δειγματοληψίας

Καταγράφεται η ημερομηνία λήψεως του δείγματος.

Υπογράφουν οι υπάλληλοι που διενήργησαν τη δειγματοληψία

ΠΡΟΣΟΧΗ

- ✓ Δείγμα και αντίδειγμα πρέπει να είναι της ίδιας παρτίδας.
- ✓ Δεν λαμβάνονται δείγματα που παρουσιάζουν διαρροή, κακή σφράγιση ή χτυπήματα.
- ✓ Τα δείγματα που λαμβάνονται δεν φέρουν ημερομηνία λήξεως μικρότερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας.
- ✓ Τα δείγματα σφραγίζονται παρουσία του κατόχου τους.
- ✓ Το δείγμα και το αντίδειγμα συσκευάζονται ξεχωριστά σε πλαστική σακούλα, κατά προτίμηση με φυσαλίδες αέρα που κλείνει και ακολουθεί επίδεση με σπάγκο και μολυβδοσφραγίδα.



ΠΡΟΣΟΧΗ: α) Η δειγματοληψία των εγκεκριμένων σκευασμάτων φπ γίνεται από οποιοδήποτε σημείο διακίνησής τους μετά την παραγωγή, την εισαγωγή ή την είσοδό τους στη χώρα και πριν ανοιχτεί η συσκευασία τους με σκοπό τη χρήση τους. β) Η δειγματοληψία των εγκεκριμένων σκευασμάτων φπ από παρτίδες τα οποία έχουν ήδη διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, γίνεται με τη λήψη δύο συσκευασιών της ίδιας παρτίδας του ελεγχόμενου φπ (δείγμα – αντίδειγμα). Η ίδια διαδικασία εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις δειγματοληψίας εισαγόμενων, αποκτούμενων ενδοκοινοτικά, παραγόμενων ή αποθηκευόμενων φπ, εφόσον αυτά βρίσκονται στην τελική κλειστή συσκευασία με την οποία παραδίδονται στον χρήστη. γ) Η δειγματοληψία από τα φορτία των εγκεκριμένων φπ, τα οποία απαιτείται να υποσυσκευαστούν σε μικρότερες συσκευασίες, πριν διατεθούν στον τελικό χρήστη, γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του Παραρτήματος Β της ΚΥΑ 1/32/2-1-2015 (ΦΕΚ Β' 26).