



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ . Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα
Τηλέφωνο: 210 928 7228
e-mail: syg064@minagric.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 7561/12-9-2002 έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος ARREST 5 EC (ζιζανιοκτόνο) ως προς τον παρασκευαστή και το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο και παρασκευαστή του σκευασμάτος, το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευασμάτος, το υλικό συσκευασίας, τη σήμανση και την ημερομηνία λήξης του.»

Αθήνα, 6 - 9 - 2010
Αριθ. πρωτ: 188174

Προς: GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.
Παπαδά 2 & Μεσογείων
Τ.Κ. 115 25 - ΑΘΗΝΑ
(με απόδειξη)
Κου.: 1. Γραφείο Υπουργού κ. Κ. Μπατζελή
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Μ. Καρχιμάκη
3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις Δ/νσεις Γεωργίας
4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. - Έδρες τους
6. ΕΣΥΦ Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
7. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/νσής μας
-Γραμματεία της Δ/νσής μας
8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/A/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/EOK του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
- Τη με αριθ. 132792/30-9-2009 (ΦΕΚ 2185/B/2-10-2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την “καταχώριση των δραστικών ουσιών chlormequat, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzuron, zeta-cypermethrin και των ενώσεων χαλκού” στο Παράρτημα I του π.δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/37/EK της Επιτροπής της 23.4.2009”.
- Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας

91/414/EOK του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.

4. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 214 Α').
5. Τη με αριθ. 316049/24-11-2009 (ΦΕΚ 2401/B'/1-12-2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη»
6. Τη με αριθ. πρωτ. 134671/27-11-2009 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αριθ. **7561** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **ARREST 5 EC** που χορηγήθηκε και τροποποιήθηκε με τις αριθ. 106906/12-9-2002 και 117410/26-3-2008 αποφάσεις, ως προς **τον παρασκευαστή και το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον κάτοχο και παρασκευαστή του σκευάσματος, το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το υλικό συσκευασίας, τη σήμανση και την ημερομηνία λήξης του** και η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
1.1.β Ημερομηνία λήξης

7561
12-9-2002
31 – 05 - 2014

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **ARREST 5 EC**
1.2.β Μορφή: **Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)**

1.3 Δραστική ουσία (ες)

- α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO
Quizalofop-p-ethyl
(χημική ομάδα:
Αρυλοξυφαινοξυαλκανοϊκά Οξέα)
- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:
Quizalofop-p-ethyl: 950 g/kg min

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Nissan Chemical Industries, Ltd.
7-1, 3-Chome, Kanda-Nishiki-Cho
Chiyoda-Ku, Tokyo 101-0054, Japan

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	<p>Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:</p> <p>Nissan Chemical Industries, Ltd. Japan (η Δ/νση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας).</p>
-----------------------------------	---

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	<p>τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Quizalofop-p-ethyl όπως έχουν κατατεθεί από την Παρασκευάστρια Εταιρεία Nissan Chemical Industries, Ltd Ιαπωνίας, κατά την διαδικασία συμμόρφωσης με την οδηγία καταχώρηση με ημερομηνία 18-11-2009 (Αρ.Πρ. Y.A.A.T. 134228) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.</p>
--	--

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:	<p>GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. Παπαδά 2 και Μεσογείων Τ.Κ. 11525 Τηλ.: 210 6990 932 Fax: 210 6990 862 E-mail: info@gr.nufarm.com</p>
β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):	<p>Ο κάτοχος της έγκρισης (GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε.)</p>
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:	<p>Nissan Chemical Europe S.A.R.L. Parc d' affaires de Crecy, 2 rue Claude Chappe 69370 St-Didier-au Mont d' Or, France.</p>
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος	<p>Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:</p> <p>Agriphar S.A., Belgium</p> <p>(η Δ/νση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας).</p>
ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος	<p>Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:</p> <p>1) Agriphar S.A., Belgium 2) Ελλαγρέτ ABEE Θέση Ξεροπήγαδο, Μάνδρα Αττικής</p>

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία Quizalofop-p-ethyl: 5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 94,5% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην Πρόταση DPD του σκευάσματος με ημερομηνία 31-03-2010 (Αρ. Πρ. Y.A.A.T. 183042) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

2 Συσκευασίες:

2.2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες ή Δοχεία	250 (διακόσια πενήντα) και 500 (πεντακόσια) κ.εκ. και 1 (ένα), 2 (δύο), 3 (τρία), 3.5 (τρισήμισυ), 5 (πέντε), 10 (δέκα) και 20 (είκοσι) λίτρα.	1) Σκληρό Πολυαιθυλένιο (HDPE) (τύπος 580/70 ή COEX) 2) Αλουμίνιο 3) PE/PA 4) PE/EVOH

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος των ζιζανίων με 30-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και πίεση όχι μεγαλύτερη από 3 ατμόσφαιρες (45 PSI). Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το ψεκαστικό κατά τα 3/4 με νερό και προσθέστε την αναγκαία ποσότητα σκευάσματος και υπό συνεχή ανάδευση προσθέστε το υπόλοιπο νερό.

Συνδυαστικότητα:

Συνδυασμός του ARREST 5 EC με ορυκτέλαιο ή προσκολλητικό βελτιώνει την αποτελεσματικότητά του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψηλαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων.

5 5.1 Φάσμα δράσης

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κ.εκ. / στρέμμα)	ΟΓΚΟΣ ΨΕΚΑ ΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ (lt/ στρέμμα)	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟ ΓΩΝ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΜΗΛΟΕΙΔΗ: Μηλιά ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ: Ροδακινιά ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ: Φράουλα ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Καρότο, Κρεμμύδι, Σκόρδο, Τομάτα, Πιπεριά, Πεπόνι, Κολοκύθι, Λάχανο, Μαρούλι, Σπανάκι, Ραδίκι, Σέλινο, Φασόλι, Μπιζέλια, Αρακάς ΟΣΠΡΙΑ: Φακές, Κουκιά, Ρεβύθια ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ: Σόγια, Ηλίανθος, Βαμβάκι ΠΑΤΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΦΥΤΑ: Ζαχαρότευτλα, Καπνός, Μηδική ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ	Ετήσια Αγρωστώδη ζιζάνια (1α) Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια (1β)	100 – 150 200 - 300	30-40 30-40	1	Μεταφυτρωτικά από το στάδιο των 2–3 φύλλων μέχρι το αδέλφωμα των ζιζανίων και πριν τα ζιζάνια καλυφθούν από την καλλιέργεια.

Παρατηρήσεις

(1) Καταπολεμούμενα Ζιζάνια

(α) **Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια:** *Alopecurus spp.* (Αλεπονουρές), *Apera spicaventi* (Ανεμόχορτο), *Bromus spp.* (Βρώμη), *Dactylis spp.* (Δακτυλίδες), *Digitaria sanguinalis* (Αιματόχορτο), *Echinochloa crus-galli* (Μουχρίτσα), *Eleusine indica* (Ελευσίνη), *Hordeum spp.* (Κριθάρια), *Lolium spp.* (Ηρες), *Phalaris spp.* (Φαλαρίδες), *Panicum spp.* (Πάνικο), *Setaria spp.* (Σετάριες), *Sorghum halepense* (Βέλιουρας από σπόρο), *Triticum spp.* (Σιτάρια).

(β) **Πολυετή Ζιζάνια:** *Agropyron repens* (Αγρόπυρο), *Agrostis stolonifera* (Αγρωστις), *Cynodon dactylon* (Αγριάδα), *Paspalum spp.* (Πάσπαλο), *Sorghum halepense* (Βέλιουρας από ριζώματα).

2. Ανθεκτικά ζιζάνια: Όλα τα πλατύφυλλα.

3. Με προσθήκη ορυκτελαίου (300 κ.εκ. / στρ.) ή προσκολητικού αυξάνεται η αποτελεσματικότητα

4. Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά.

5. Χρόνος Εφαρμογής:

Τα *Cynodon dactylon* καταπολεμείται καλύτερα όταν έχουν ύψος 15 – 20 εκατοστά..

Το *Sorghum halepense* καταπολεμείται καλύτερα όταν έχει μήκος βλαστού 45 – 50 εκατοστά..

Η *Poa annua* (ετήσια Πόα) καταπολεμείται όταν έχει 1 – 4 φύλλα και σε δόση 300 κ.εκ./στρέμ.

6. Να μην ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Ειδικές προφυλάξεις για τα ζιζανιοκτόνα:

SZ1 - Φυλάξτε το χωριστά από γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και σπόρους.

SZ2 - Χρησιμοποιείτε χωριστά ψεκαστικά μέσα για τα ζιζανιοκτόνα.

SZ3 - Μη σπέρνετε και μη φυτεύετε σιτηρά πριν περάσουν τρεις (3) μήνες από την εφαρμογή του.

SZ5 - Μην ρυπαίνετε αρδευτικό ή πόσιμο νερό και γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες.

SZ7 - Μην ψεκάζετε όταν φυσάει.

SZ8 - Μη διπλοψεκάζετε τα άκρα των ζωνών. Μην αυξάνετε τις δόσεις.

SZ11 - Μην το χρησιμοποιείτε σε καλλιέργειες που δεν συνιστάται.

SZ12 - Μετά τον ψεκασμό ξεπλύνετε καλά τα ψεκαστικά μέσα με νερό και απορρυπαντικό.

Μη χρησιμοποιήσετε άλλο φάρμακο 3 ημέρες πριν ή μετά την εφαρμογή του ARREST 5 EC.

Συνδυασμός του προϊόντος με ζιζανιοκτόνα πλατύφυλλων ζιζανίων μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αποτελεσματικότητας του προϊόντος και πρέπει να αποφεύγεται.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά και στις μη εύρωστες πλατύφυλλες καλλιέργειες.

9

Σήμανση
σκευάσματος:

Xn - Επιβλαβές
N - Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10

Φράσεις R

R10 - Εύφλεκτο.
R20 - Επιβλαβές όταν εισπνέεται.
R38 - Ερεθίζει το δέρμα.
R41 - Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών.
R43 - Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
R65 - Επιβλαβές: Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης.
R67 - Οι ατμοί μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία και ζάλη
R51/53 - Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

11

Φράσεις S

S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
S20/21 Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.
S24 Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.
S25 Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια
S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητείστε ιατρική συμβουλή.
S35 Το προϊόν και ο περιέκτης του να διατεθούν με ασφαλή τρόπο
S37/39 Να φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου.
S57 Να χρησιμοποιηθεί ο κατάλληλος περιέκτης για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος
S62 Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός. Ζητείστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.
SP1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
Πλύνετε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος, πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και μετά τον ψεκασμό.

«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες γρήσης»

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

Πρώτες βοήθειες – αντίδοτο:

Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Μην προκαλείτε εμετό. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή. Μη χορηγείτε τίποτε από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον θερμό και σε ηρεμία. Κάνετε τεχνητή αναπνοή εφόσον απαιτείται. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε όλα τα λερωμένα ρούχα και αμέσως πλυνθείτε ενδελεχώς με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν ο ερεθισμός επιμείνει αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με νερό και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

13 Προστασία των καταναλωτών

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) Quizalofop-p-ethyl

Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί προσωρινά Ευρωπαϊκά MRLs στο Παράρτημα III του Κανονισμού 396/2005.	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	PHI(ημέρες)
Κολοκύθι	7
Μηδική	21
Μαρούλι, Σπανάκι, Καρότο, Φακές, Κουκιά, Ρεβύθια	21
Ηλίανθος, Καπνός, Μηλιά, Ροδακινιά, Πατάτα, Φασόλι, Φράουλα	35
Ραδίκια, Μπιζέλια, Σκόρδο	49
Τομάτα, Λάχανο, Πεπόνι, Πιπεριά	56
Ζαχαρότευτλα, Σόγια	60
Αρακάς, Κρεμμύδι, Σέλινο	70
Βαμβάκι	80

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευασμάτος

Το ARREST 5 EC πρέπει να αποθηκεύεται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, προστατευμένο από τον πάγο, την άμεση έκθεση στον ήλιο, πηγές θερμότητας και φλόγες, σε μέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **31-05-2012** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος III για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

