



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 18-8-2010

Αριθ. Πρωτ.: 188072

<p>Ταχ. Δ/ση : Λ. Συγγρού 150 Ταχ. Κώδ. : 176 71 – Καλλιθέα TELEFAX :210 92 12 090 Πληροφορίες: Ε. Θρασανάκη Τηλέφωνο :210 92 87 254</p>	<p>ΠΡΟΣ: S.C. Johnson Hellas Ltd., Φραγκοκκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι (Με απόδειξη)</p> <p>ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο κ. Υπουργού κ. Αικ. Μπατζελή 2. Γραφείο κ. Υφυπουργού κ. Μ. Καρχιμάκη 3. Γραφείο Γ. Γ. κ. Γ. Κανελλόπουλου. 4. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Δ/νσεις Γεωργίας Έδρες τους 5.ΠΚΠΦ & ΠΕ Έδρες τους (με email) 6. Μ. Φ. Ι. Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων Εκάλης 2, 145 61 - Κηφισιά 7. Τμήματα Β, Γ, Ε της Δ/νσής μας</p>
<p>ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της έγκρισης του βιοκτόνου προϊόντος , BAYGON FOAM για έρποντα, ως προς τη διάρκεια δράσης, τον τρόπο εφαρμογής & τη σήμανση του σκευάσματος...</p>	

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το αρθρ. 7 παρ. 5 και 8.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α'/7-10-09) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τη με αριθμ. 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/Β'/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιμάκη»
5. Το από 1-7-2010 ΕΜΠ σημείωμα του εργαστηρίου εντομοκτόνων υγειονομικής σημασίας του ΜΦΙ.
6. Την από 27-11-09 αίτηση τροποποίησης της εταιρείας S.C. Johnson Hellas Ltd.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- I. Τροποποιούμε την με αριθμ. **12265** οριστική έγκριση που χορηγήθηκε με τη με αριθ. 66978/25-02-1994 και τροποποιήθηκε με τις με αριθμ 123015/20-10-2006 και 131075/30-7-2009 αποφάσεις μας, του βιοκτόνου (παρασιτοκτόνο υγειονομικής σημασίας) **BAYGON FOAM**, για έρποντα έντομα, ως προς τη διάρκεια δράσης, τον τρόπο εφαρμογής & τη σήμανση του σκευάσματος, και συγκεκριμένα :

α. ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Ανακινήστε καλά πριν τη χρήση. Στρέψετε το σωληνάκι προς την επιθυμητή κατεύθυνση και ψεκάστε τον αφρό γύρω από πόρτες και παράθυρα και στις κρυψώνες των εντόμων (αρμούς, ρήγματα, σχισμές, ενδιάμεσους χώρους όπως πίσω από έπιπλα). Ψεκάστε ένα στρώμα αφρού μπροστά από μη προσβάσιμες περιοχές. Ο αφρός εξαφανίζεται σύντομα και αφήνει ένα επίστρωμα που διαρκεί Χρόνος ψεκασμού: περίπου 5 δευτερόλεπτα για κάλυψη ενός μέτρου. Ψεκάστε μόνο σε μικρές δόσεις, ακόμα και όταν ψεκάσετε μεγαλύτερους ενδιάμεσους χώρους..

β. Φάσμα δράσης:

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Κατοικημένοι χώροι.	Βαδιστικά έντομα (κατσαρίδες, μυρμήγκια, ψαράκια, ψύλλους ανθρώπου, κοριούς, τσιμπούρια, σκόρους, αράχνες)	Ψεκασμός περίπου 5sec για κάλυψη ενός μέτρου.	Χρησιμοποιείται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους

Παρατήρηση: Ο αφρός προσφέρει ενεργή προστασία για διάστημα έως 12 εβδομάδες αναλόγως της επιφάνειας στην οποία εφαρμόζεται.

- β. Σε εφαρμογή της 265/2002/3.9.2002 ΚΥΑ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η σήμανση διαμορφώνεται ως εξής:

Σημάνσεις τοξικότητας: F+ Εξαιρετικά εύφλεκτο
N Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Κίνδυνοι για τον άνθρωπο (R φράσεις):

R12 Εξαιρετικά εύφλεκτο.

Κίνδυνοι για το οικοσύστημα (R φράσεις):

R50/53 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον

Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία (S φράσεις):

S2 Μακριά από παιδιά

S16 Μακριά από πηγές ανάφλεξης – Απαγορεύεται το κάπνισμα

S23 Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα.

S29 Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

S51 Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.

Για την αποφυγή κινδύνων στον άνθρωπο και το περιβάλλον να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσεως.

Μην ψεκάσετε πάνω σε ανθρώπους ή κατοικίδια ζώα.

Απομακρύνετε ή καλύψτε τρόφιμα και μαγειρικά σκεύη πριν την εφαρμογή.

Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.
Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση.
(S13) Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
Μην ψεκάζετε σε ταπετσαρίες τοίχου.
Μην ψεκάζετε σε ηλεκτρικές συσκευές που δεν έχουν αποσυνδεθεί.

Δοχείο υπό πίεση: Να προφυλάσσεται από τις ηλιακές ακτίνες και να μην εκτίθεται σε θερμοκρασία ανώτερη των 50°C. Να μην τρυπηθεί ή καεί, ακόμη και μετά τη χρήση. Μην ψεκάζετε προς την κατεύθυνση φλόγας ή πυρακτωμένου σώματος.

Πρώτες Βοήθειες:

Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

- II.** Το κείμενο της ετικέτας να είναι σύμφωνο με το άρθρο 20 του Π.Δ. 205 (ΦΕΚ 160/Α/16-7-2001) και την 265/2002/3.9.2002 ΚΥΑ.
- III.** Η εταιρεία S.C. Johnson Hellas Ltd. αναλαμβάνει την ευθύνη για τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά.
- IV.** Ως προς τα λοιπά στοιχεία ισχύει η με αριθ. 66156/19-6-98 Υπουργική Απόφαση όπως έχει τροποποιηθεί.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ε. ΧΑΤΖΗ