



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 24-02-2010  
Αριθ. πρωτ: 181554

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 72 11  
e-mail: [syg046@minagric.gr](mailto:syg046@minagric.gr)

Προς: Ε.Β.Υ.Π. Ε.Ε.  
Δρόμος Α5, ΒΙ.ΠΕ.Θ.  
570 22 – ΣΙΝΔΟΣ  
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.  
105872/9.10.2000 απόφασης  
χορήγησης έγκρισης στο  
φυτοπροστατευτικό προϊόν  
(εντομοεγκυστικό) DACUS BAIT  
100, ως προς τα μεγέθη  
συσκευασίας και την ημερομηνία  
λήξης της έγκρισης»

Κοιν.: 1. Γραφείο Κας Υπουργού  
2. Γραφείο Κου Υφυπουργού  
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής  
Διεύθυνσης Φυτ. Παραγωγής  
4. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις  
Διευθύνσεις Γεωργίας  
Έδρες τους (με e-mail)  
5. Μ.Φ.Ι.  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων (με e-mail)  
6. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους (με e-mail)  
7. Ε.ΣΥ.Φ.  
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα  
8. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
Δ/σής μας  
9. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Την αριθ. 132425/16.9.2009 (ΦΕΚ 2030/Β'/21.9.2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την «Καταχώριση διάφορων δραστικών ουσιών στο παράρτημα Ι του Προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/127/ΕΚ της Επιτροπής της 18<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008».
3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α'/7-10-09) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθμό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/Β'/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιμάκη».
6. Την από 28-8-2009 αίτηση της εταιρείας ΕΒΥΠ Ε.Ε. (αριθμός πρωτοκόλλου 131909).

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. **9045/9.10.2000** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοελκυστικό) **DACUS BAIT 100**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 105872/9.10.2000 Απόφασή μας, ανανεώθηκε με τη με αριθ. 122823/7.4.2005 Απόφασή μας και τροποποιήθηκε με τη με αριθ. 116824/7.3.2006 Απόφασή μας, ως προς τα μεγέθη συσκευασίας και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης. Η έγκριση διαμορφώνεται ως ακολούθως:

### **1** Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

#### **1.1** Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>9045</b>
<b>9-10-2000</b>
<b>31-08-2015</b>

#### **1.2** Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

DACUS BAIT 100

1.2.β Μορφή:

Διάλυμα (SL, soluble concentrate)

#### **1.3** Δραστική ουσία (ες)

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Υδρολυμένες πρωτεΐνες

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

---

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

ΕΒΥΠ Ε.Ε.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: ΕΒΥΠ Ε.Ε., Σίνδος-Θεσ/νίκη

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας υδρολυμένες πρωτεΐνες, όπως προσδιορίζονται στην αίτηση της εταιρείας ΕΒΥΠ Ε.Ε. με ημερομηνία 28-8-2009 (αριθμός πρωτοκόλλου 131909) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

## 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

- α) Κάτοχος της έγκρισης:
- |  |
|--|
| Ιωάννης Μιχαηλίδης Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρία και Σια ΕΕ<br>Διακριτικός Τίτλος ΕΒΥΠ Ε.Ε.<br>Δρόμος Α5, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Τ.Κ. 570 22<br>Τηλ.: 2310542151<br>Fax: 2310541581<br>E-mail <a href="mailto:evie@the.forthnet.gr">evie@the.forthnet.gr</a> |
|--|
- β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):
- |                        |
|------------------------|
| Ο κάτοχος της έγκρισης |
|------------------------|
- γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:
- |   |
|---|
| Ιωάννης Μιχαηλίδης Εμπορικές και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Ανώνυμη Εταιρία και Σια ΕΕ<br>Διακριτικός Τίτλος ΕΒΥΠ Ε.Ε. |
|---|
- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος
- |   |
|---|
| Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: ΕΒΥΠ. Ε.Ε., Σίνδος-Θεσσαλονίκη |
|---|
- ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος
- |   |
|---|
| Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: ΕΒΥΠ. Ε.Ε., Σίνδος-Θεσσαλονίκη |
|---|
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:
- |   |
|---|
| -Υδρολυμένες πρωτεΐνες με ισοδύναμα σε πρωτεΐνη του συνόλου των αζωτούχων ουσιών: 55% β/β<br>-Αμμωνιακά άλατα (ως χλωριούχο αμμώνιο): 4%<br>-Μακροσκοπική εξέταση: σκούρο καφέ, θολερό υγρό, ιδιάζουσας οσμής.<br>-Ειδικό βάρος (στους 20°C): 1,13 γρ./κ.εκ.<br>-ΡΗ: 4,8 – 5,4<br>-Ξηρό υπόλειμμα (στους 105°C): 31%<br>-Μέγιστο αδιάλυτων στο νερό: 1,3%<br>-Δείκτης αμινοξέων: 3-4<br>-Χλωριούχα άλατα (ως NaCL): 4% MAX. |
|---|

## 2 Συσκευασίες:

### 2.2 Συσκευασίες: (Σύνολο συσκευασιών: 14)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Δοχεία	1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 35 ,50, 100, 210 και 216 lt	Δοχεία από πρωτογενές πλαστικό HDPE
2	Βαρέλια	210 και 216 lt	Σιδηρά πάχους 1,25 mm

### 3 Οδηγίες χρήσης:

#### Τρόπος εφαρμογής:

Δολωματικοί ψεκασμοί από το έδαφος (μικρού όγκου) ή από αέρα (πολύ μικρού όγκου ή υπέρ μικρού όγκου), σε συνδυασμό με κατάλληλο εντομοκτόνο.

#### Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

-Γεμίζουμε με νερό το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση.

-Διαλύουμε το εντομοκτόνο σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.

-Προσθέτουμε την ελκυστική ουσία στο μισογεμισμένο ψεκαστικό δοχείο, αφού προηγουμένως τη διαλύσουμε σε λίγο νερό. Επακολουθεί ανάδευση η οποία πρέπει να είναι εντονότερη.

-Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με αλκαλικά σκευάσματα.

Συνδυάζεται με τα συνήθη εντομοκτόνα.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** να ακολουθούνται οι οδηγίες της ετικέτας του εντομοκτόνου με το οποίο συνδυάζεται.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται καλά με νερό και εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

### 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοελκυστικό για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς.

### 5 5.1 Φάσμα δράσης

#### Καλλιέργεια

Ελιά

#### Εχθροί

Δάκος (Dacus oleae)  
(προσέλκυση του εντόμου)

#### Δόσεις και τρόπος εφαρμογής:

**α.** 2% σε δολωματικούς ψεκασμούς **μικρού όγκου** (LV) από το έδαφος και αναλόγως των δακικών συνθηκών δυνατότητα χρήσης μεγαλύτερης ή μικρότερης δόσης, εν αναμίξει με εντομοκτόνο σε δόση **3‰**.

Ποσότητα: 3 λίτρα δολώματος ανά στρέμμα, **ψεκάζοντας ένα στα τρία δένδρα.**

**β.** 6% σε δολωματικούς ψεκασμούς **πολύ μικρού όγκου** (VLV) από τον αέρα, εν αναμίξει με εντομοκτόνο σε δόση **9‰**.

Ποσότητα: 1 λίτρο δολώματος ανά στρέμμα.

**γ.** Σε δολωματικούς ψεκασμούς **υπερ μικρού όγκου** (ULV) από τον αέρα, εν αναμίξει με εντομοκτόνο σε αναλογία κατά βάρος **13,3:1** (13,3 μέρη DACUS BAIT 100:1 μέρος δρώντος συστατικού εντομοκτόνου).

Ποσότητα: 130-150 κ.εκ. δολώματος ανά στρέμμα.

### 6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτούγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

----

- 7.** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα
- 
- 
- 

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.
- Δεν είναι φυτοτοξικό για την ελιά στις συνιστώμενες δόσεις .

- 9** Σήμανση σκευάσματος:
- 

- 10** Φράσεις R
- 

- 11** Φράσεις S
- Κατά την παρασκευή του δολώματος καθώς και κατά τον ψεκασμό, να λαμβάνονται τα μέτρα προφύλαξης που αναγράφονται στην ετικέτα του εντομοκτόνου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Οποσδήποτε όμως θα πρέπει να λαμβάνονται οι παρακάτω προφυλάξεις:
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
  - Φοράτε γάντια, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά ρούχα και μη ψεκάζετε αντίθετα από τον άνεμο.
  - Μετά από την εφαρμογή του δολώματος πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι.
- Μη ρίχνετε το περιεχόμενο, τα ξεπλύματα ή το ψεκαστικό διάλυμα μέσα σε αρδευτικούς ή υδρευτικούς αγωγούς ή πηγάδια.

- 12** Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο
- 
- Τηλέφωνο Κέντρου δηλητηριάσεων: ( 210 ) 77 93 777.

**13****Προστασία των καταναλωτών****13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)  
**Υδρολυμένες πρωτεΐνες**

Φυτικά Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
ελιά	----

**13.2** Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	PHI (ημέρες)
Ελιά	Εφαρμόζεται η Τελευταία Ασφαλής Επέμβαση πριν τη συγκομιδή που αναγράφεται στην ετικέτα του εντομοκτόνου σκευάσματος με το οποίο συνδυάζεται.

**14**

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Αποθηκεύεται σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από εστίες θέρμανσης, φλόγες ή ηλιακό φως και στην αρχική ερμητικά κλειστή συσκευασία του.  
Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια

**15****Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **30-08-2011** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος III για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

**B****Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ