



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 25 11 - 2010  
Αριθ. πρωτ: 191227

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
TELEFAX: 210 92 12 090  
Πληροφορίες: Χ. Παναγοπούλου  
Τηλέφωνο: 210 92 87 161  
e-mail: [svg036@minagric.gr](mailto:svg036@minagric.gr)

Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
ΣΩΡΟΥ 18-20 ΜΑΡΟΥΣΙ  
Τ.Κ. 151 25  
(με απόδειξη)

**ΘΕΜΑ:**

«Τροποποίηση της με αριθμό 14.343 οριστικής έγκρισης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) Decis 2,5 EC ως προς την πλήρη εγγυημένη σύνθεση, , την σήμανση και τις παρατηρήσεις του φάσματος δράσεις.»

- Κοιν.:
1. Γραφείο Υπουργού  
κ. Κ..Σκανδαλίδη
  2. Γραφείο Υφυπουργού  
κ. Ι. Κουτσούκου
  3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις  
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)  
Έδρες τους
  4. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό  
Ινστιτούτο  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
*Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά*
  5. *Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.*  
Έδρες τους
  6. ΕΣΥΦ  
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
  7. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
Δ/σής μας  
-Γραμματεία της Δ/σής μας
  8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Λιδότου 26, Αθήνα

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο**  
**ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 6 αυτής.
2. Την Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων **180986/11-2-2010** με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό **14.343** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **Decis 2,5 EC** όπως αυτή ισχύει σήμερα.
3. Το με αριθ. πρωτ. 188646/9-9-2010 έγγραφο της ομάδας αξιολόγησης χημικού ελέγχου
4. Το με αριθ. πρωτ. 189092/20-9-2010 έγγραφο της ομάδας αξιολόγησης τοξικολογικού ελέγχου
5. Τη γνωμοδότηση για το 4<sup>ο</sup> θέμα της 6<sup>ης</sup> /1-11-2010 Συνεδράσισης του ΑΣΥΓΕΦ
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/7.9.2010 (ΦΕΚ 154/Α' /7-9-2010) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Τη με αριθ. 271752/21.10.2010 (Β' 1673) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για “ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη – Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο”.
8. Την με αριθ. πρωτ 183408/12-4-2010 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ**

Τροποποιούμε την με αριθ. **14.343** οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **Decis 2,5 EC** που χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. **180986/11-2-2010** Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων **προς την πλήρη εγγραμμένη σύνθεση, την σήμανση και τις παρατηρήσεις του φάσματος δράσης.**

**Συγκεκριμένα**

## 1) Το σημείο 1.4 στ διαμορφώνεται ως εξής :

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: deltamethrin 2,5% β/ο  
 Βοηθητικές ουσίες: 97,15 % β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμήμα J της αίτησης με ημερομηνία 30/10/2006 (Αρ. Πρ. ΥΓ 122837), τροποποιήθηκε με την αίτηση με ημερομηνία 12-4-2010 (Αρ. Πρ. ΥΓ 183408) αναγράφεται στο addendum στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

## 2) Στο σημείο 5.1 οι Παρατηρήσεις διαμορφώνονται ως εξής

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

- \* **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Στα μηλοειδή η δόση των 50κ.εκ. σκευάσματος /hl πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 lt/στρεμμα) έτσι ώστε η τελική δόση να μην ξεπερνάει τα 50κ.εκ. σκευάσματος στο στρέμμα. Σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει υπέρβαση του Μέγιστου Επιτρεπόμενου Ορίου Υπολειμμάτων.
- \*\* Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει γίνει χρήση με το φυτοπροστατευτικό προϊόν.
- \*\*\* Η εφαρμογή του Decis 2,5 EC στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα της επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων *Ostrinia* spp. και *Sesamia* spp. στην περίπτωση που η προσβολή αυτή υπάρχει

## 3) Το σημείο 10 διαμορφώνεται ως εξής :

**10** Φράσεις R

**R 10:** Εύφλεκτο  
**R 20/22:** Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως  
**R 37/38:** Ερεθίζει το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα  
**R 41:** Κίνδυνος σοβαρών οφθαλμικών βλαβών  
**R 50/53:** Πολύ τοξικό για υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον  
**R 65:** Επιβλαβές, μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης

## 4) Το σημείο 11 διαμορφώνεται ως εξής

**11** Φράσεις S

**S 1/2** – Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  
**S13** - Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
**S20/21** - Μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε  
**S 26:** Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύντε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή  
**S 37/39:** Φοράτε κατάλληλα γάντια και συσκευή προστασίας ματιών/προσώπου  
**S60** «Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα»  
**S61** «Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον.

**SP1** Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του  
**S 62:** Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός: Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του

**Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια μέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες σε απόσταση τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων**

**SPe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μian ανέκαστη ζώνη προστασίας **30 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και την ελιά **20 μέτρων** για την καλλιέργεια αμπελιού και **10 μέτρων** για τα λαχανικά και τις λοιπές καλλιέργειες στον αγρό .

**SPe3** Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μian ανέκαστη ζώνη προστασίας **10 μέτρων** από την μη γεωργική γη.

**Spe8** Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

ΑΔΑ: 4ΙΙ7Β-Ω

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό **180986/11-2-2010** Απόφαση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. **14.343** οριστική έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **Decis 2,5 EC** όπως αυτή ισχύει σήμερα.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ