



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ**

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 72 11  
e-mail: [syg046@minagric.gr](mailto:syg046@minagric.gr)

Αθήνα, 24-02-2010  
Αριθ. πρωτ: 181553

Προς: κ. Νικόλαο Γ. Σταυράκη  
Αβέρωφ 16  
104 33 – ΑΘΗΝΑ  
(με απόδειξη)

- Κοιν.: 1. Γραφείο Κας Υπουργού  
2. Γραφείο Κου Υφυπουργού  
3. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Φυτ. Παραγωγής  
4. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Διευθύνσεις Γεωργίας  
Έδρες τους (με e-mail)  
5. Μ.Φ.Ι.  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών Φαρμάκων (με e-mail)  
6. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους (με e-mail)  
7. Ε.ΣΥ.Φ.  
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα  
8. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της Δ/νσής μας  
9. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων Διδότου 26, Αθήνα

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/A/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/EOK του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Την αριθ. 132425/16.9.2009 (ΦΕΚ 2030/B/21.9.2009) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την “Καταχώριση διάφορων δραστικών ουσιών στο παράρτημα I του Προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/127/EK της Επιτροπής της 18<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008”.
3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/A'/7-10-09) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθμό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/B'/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιμάκη».
6. Τις σχετικές αιτήσεις του κ. Ν. Γ. Σταυράκη.

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. **9010/28.4.83** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοελκυστικό) **ENTOMELA 75 SL**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 150300/28.4.83 Απόφασή μας, τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 74822/12.5.88 και 51310/21.1.98 Αποφάσεις μας και ανανεώθηκε με τη με αριθ. 100809/18.7.2001 (ΦΕΚ 1007/B'/1.8.2001) Απόφασή μας, ως προς το εργοστάσιο συσκευασίας, τα μεγέθη συσκευασίας και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης. Η έγκριση διαμορφώνεται ως ακολούθως:

### **■ Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

#### **1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>9010</b>
<b>28-04-1983</b>
<b>31-08-2015</b>

#### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- |                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| 1.2.α Εμπορικό όνομα | ENTOMELA 75 SL                     |
| 1.2.β Μορφή:         | Πυκνόρευστο υδατοδιαλυτό υγρό (SL) |

#### **1.3 Δραστική ουσία (ες)**

- α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Ουρία
Υδρολυμένες πρωτεΐνες

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

ουρία 98-99% (β/β)
Υδρολυμένες πρωτεΐνες equivalent min 36% (β/β)

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

N. Γ. Σταυράκης ΦΥΤΟΦΥΛ
Διακριτικός Τίτλος: ΦΥΤΟΦΥΛ

- δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: N. Γ. Σταυράκης – ΦΥΤΟΦΥΛ Σχηματάρι Βοιωτίας 32009
---

- ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν υποβληθεί και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.
--

## 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Ν. Γ. Σταυράκης  
Αβερωφ 16 Αθήνα, Τ.Κ.10433  
Διακριτικός Τίτλος: ΦΥΤΟΦΥΛ  
Τηλ.:210 8217319 – 22620 58670  
Fax:210 88360860 – 22620 58735  
E-mail: [nista@otenet.gr](mailto:nista@otenet.gr)

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Ν. Γ. Σταυράκης  
Αβερωφ 16 Αθήνα, Τ.Κ.10433  
Διακριτικός Τίτλος: ΦΥΤΟΦΥΛ  
Τηλ.:210 8217319 – 22620 58670  
Fax:210 88360860 – 22620 58735  
E-mail: [nista@otenet.gr](mailto:nista@otenet.gr)

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Ν. Γ. Σταυράκης – ΦΥΤΟΦΥΛ  
Σχηματάρι Βοιωτίας, Τ.Κ.32009  
Τηλ.: 22620 58670  
Fax: 22620 58735

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:  
1) Ν. Γ. Σταυράκης – ΦΥΤΟΦΥΛ  
Σχηματάρι Βοιωτίας, Τ.Κ.32009  
Τηλ.: 22620 58670, Fax: 22620 58735  
2) BASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

-Ουρία: 25% β/β  
-Ισοδύναμο σε υδρολυμένη πρωτεΐνη: 75% β/β min  
-Βοηθητικές ουσίες: 75% β/β  
(η πλήρης εγγυημένη σύνθεση και οι φυσικοχημικές ιδιότητες του σκευάσματος έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής)

**2****Συσκευασίες:**

**2.2 Συσκευασίες:** (Σύνολο μεγεθών συσκευασίας: 18)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	130, 300, 350 γραμ., 1.3 κιλά	HDPE
2	Μπιτόνι	2.5, 5, 12.5, 14 κιλά	HDPE
3	Βαρέλι	25, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 200, 260, 270 κιλά	Σίδηρος ή λευκοσίδηρος ή HDPE

**3****Οδηγίες χρήσης:****Τρόπος και χρόνος εφαρμογής:**

Δολωματικοί ψεκασμοί από το έδαφος (μικρού όγκου) ή από αέρα (πολύ μικρού όγκου ή υπέρ μικρού όγκου), σε συνδυασμό με κατάλληλο εντομοκτόνο. Συγκεκριμένα:

- 2% σε δολωματικούς ψεκασμούς μικρού όγκου (LV) από το έδαφος και αναλόγως των δακικών συνθηκών δυνατότητα χρήσης μεγαλύτερης ή μικρότερης δόσης, εν αναμίξει με εντομοκτόνο σε δόση 3% και σε ποσότητα 3 λίτρα δολώματος ανά στρέμμα.
- 6% σε δολωματικούς ψεκασμούς πολύ μικρού όγκου (VLV) από τον αέρα, εν αναμίξει με εντομοκτόνο σε δόση 9%, και σε ποσότητα 1 λίτρου δολώματος ανά στρέμμα.

ΟΙ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

- Γεμίζουμε με νερό το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος μέχρι τη μέση.
- Διαλύνουμε το εντομοκτόνο σκεύασμα σε μικρή ποσότητα νερού και το ρίχνουμε στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας.
- Προσθέτουμε την ελκυστική ουσία στο μισογεμισμένο ψεκαστικό δοχείο, αφού προηγουμένως τη διαλύνουμε σε λίγο νερό. Επακολουθεί ανάδευση η οποία πρέπει να είναι εντονότερη.
- Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Συνδυαστικότητα:** Συνδυάζεται με τα συνήθη εντομοκτόνα.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** να ακολουθούνται οι οδηγίες της ετικέτας του εντομοκτόνου με το οποίο συνδυάζεται.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:** Τα κενά συσκευασίας ξεπλένονται καλά με νερό και εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**4****Κατηγορία και τρόπος δράσης:**

Εντομοελκυστικό για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς με δολωματικούς ψεκασμούς.

## 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχοι	ΔΟΣΕΙΣ	Λίτρα δολώματος ανά στρέμμα	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/ καλλιεργητ. περίοδο, μεσοδιάστημα επεμβάσεων
Ελιά	Δάκος Ελιάς	2% β/β (2 κιλά σκευάσματος ανά 100 κιλά νερό)	3 λίτρα /στρέμμα	Δολωματικοί ψεκασμοί μικρού όγκου (LV) από το έδαφος αναλόγως των δακικών συνθηκών	Maximum 6 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο (1)
Ελιά	Δάκος Ελιάς	6% β/β (6 κιλά σκευάσματος ανά 100 κιλά νερό)	1 λίτρο /στρέμμα	Δολωματικοί ψεκασμοί πολύ μικρού όγκου (VLV) από τον αέρα αναλόγως των δακικών συνθηκών	Maximum 6 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο (1)

### Παρατήρηση:

- (1) Το μεσοδιάστημα και η τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή, ορίζονται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του εντομοκτόνου με το οποίο συνδυάζεται το σκεύασμα.

<b>6</b>	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	----
----------	---	------

### 7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας

μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

----

----

----

<b>8</b>	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν είναι φυτοτοξικό για την ελιά στις συνιστώμενες δόσεις .
----------	--	--

<b>9</b>	Σήμανση σκευάσματος:	----												
<b>10</b>	Φράσεις R	----												
<b>11</b>	Φράσεις S	<p>Κατά την παρασκευή του δολώματος καθώς και κατά τον ψεκασμό να λαμβάνονται τα μέτρα προφύλαξης που αντιστοιχούν στο εντομοκτόνο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί, οπωσδήποτε όμως θα πρέπει να ακολουθούνται τα εξής:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.</li> <li>-Φοράτε γάντια, προστατευτικά γυαλιά και προστατευτικά ρούχα.</li> <li>-Μην ψεκάζετε αντίθετα στον άνεμο.</li> <li>-Μετά την εφαρμογή του δολώματος πλυνθείτε καλά με νερό και σαπούνι.</li> <li>-Μη χύνετε το περιεχόμενο, τα ξεπλύματα ή το ψεκαστικό διάλυμα μέσα σε αρδευτικούς ή υδρευτικούς αγωγούς ή πηγάδια.</li> <li>“ Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης”.</li> </ul>												
<b>12</b>	Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο	----- Τηλέφωνο Κέντρου δηλητηριάσεων: (210) 77 93 777.												
<b>13</b>	<b>Προστασία των καταναλωτών</b>	<table border="1"> <tr> <td><b>13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)</b></td><td>Φυτικά Προϊόντα</td><td>MRLs (mg/kg)</td></tr> <tr> <td><b>urea</b></td><td>ελιά</td><td>----</td></tr> </table> <table border="1"> <tr> <td><b>13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις</b></td><td>Kαλλιέργεια</td><td>PHI (ημέρες)</td></tr> <tr> <td></td><td>Ελιά</td><td>Εφαρμόζεται η Τελευταία Ασφαλής Επέμβαση πριν τη συγκομιδή που αναγράφεται στην ετικέτα του εντομοκτόνου σκευάσματος με το οποίο συνδυάζεται.</td></tr> </table>	<b>13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)</b>	Φυτικά Προϊόντα	MRLs (mg/kg)	<b>urea</b>	ελιά	----	<b>13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις</b>	Kαλλιέργεια	PHI (ημέρες)		Ελιά	Εφαρμόζεται η Τελευταία Ασφαλής Επέμβαση πριν τη συγκομιδή που αναγράφεται στην ετικέτα του εντομοκτόνου σκευάσματος με το οποίο συνδυάζεται.
<b>13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)</b>	Φυτικά Προϊόντα	MRLs (mg/kg)												
<b>urea</b>	ελιά	----												
<b>13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις</b>	Kαλλιέργεια	PHI (ημέρες)												
	Ελιά	Εφαρμόζεται η Τελευταία Ασφαλής Επέμβαση πριν τη συγκομιδή που αναγράφεται στην ετικέτα του εντομοκτόνου σκευάσματος με το οποίο συνδυάζεται.												
<b>14</b>	Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος	<p>Διατηρείται σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο μέρος.</p> <p>Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον με μεταβολή μόνο του PH που δεν επηρεάζει την ποιότητα.</p>												

## **15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **30-08-2011** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος III για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

**B**

### **Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ**

**ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

**M. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ**