



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος  
Τηλέφωνο: 210 928 72 11  
e-mail: [syg046@minagric.gr](mailto:syg046@minagric.gr)

Αθήνα, 29 - 7 - 2010  
Αριθ. πρωτ: 187498

Προς: BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
Σιορού 18 - 20  
Τ.Κ. 15125 - Μαρούσι  
(με απόδειξη)

**ΘΕΜΑ:** «Τροποποίηση της με αριθ. 14286/16.07.08 απόφασης χορήγησης έγκρισης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) GAUCHO 70 WS, ως προς τον κάτοχο της έγκρισης και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης»

- Κοιν.: 1. Γραφείο Κας Υπουργού  
2. Γραφείο Κου Υφυπουργού  
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα  
4. Γραφ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Φυτ.  
Παραγωγής κ. Δ. Μπαμπίλη  
5. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις  
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)  
Εδρες τους  
6. Μ.Φ.Ι.  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων (με e-mail)  
7. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους (με e-mail)  
8. Ε.Σ.Υ.Φ.  
Πατησίων 53, 104 33 – Αθήνα  
9. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
Δ/νσής μας  
-Γραμματεία της Δ/νσής μας  
10 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/A/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/EOK του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
- Τη με αριθ. 132427/16.9.09 KYA με θέμα «Καταχώριση των δραστικών ουσιών **aconifen**, **imidacloprid** και **metazachlor** στο παράρτημα I του Προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς

την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/116/EK της Επιτροπής της 15<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008.»

3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/A΄/7-10-09) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθμό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/B΄/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιμάκη».
6. Τη σχετική αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας (Α.Π. 130896/20.7.09).

## ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την με αριθ. **14286/16.07.08** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **GAUCHO 70 WS**, η οποία χορηγήθηκε με την αριθ. 120912/16.07.08 Απόφασή μας, ως προς τον κάτοχο της έγκρισης και την ημερομηνία λήξης της έγκρισης. Η έγκριση διαμορφώνεται ως ακολούθως:

### 1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

#### 1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης  
1.1.β Ημερομηνία λήξης

14286  
16.07.2008  
31.01.2014

#### 1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **GAUCHO 70 WS**  
1.2.β Μορφή<sup>1</sup>: **Υδατοδιαλυτή σκόνη για Επένδυση Σπόρων (WS)**

#### 1.3 Δραστική ουσία (ες)<sup>2</sup>

- α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσίας/ών κατά ISO<sup>3</sup> imidacloprid

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: imidacloprid: 97 %

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

Bayer CropScience AG,  
Γερμανία

<sup>1</sup> Κατά GIFAP π.χ. υδατοδιαλυτή σκόνη, (SP), υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC) κ.λ.π.

<sup>2</sup> Σε περίπτωση σκευασμάτων που περιέχουν περισσότερες της μιας δραστικές ουσίες, οι πληροφορίες θα επαναλαμβάνονται για την κάθε δραστική ουσία

<sup>3</sup> Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κοινή κατά ISO ονομασία της δραστικής ουσίας, δίνεται η χημική της ονομασία κατά IUPAC ή CA.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.<sup>4</sup>

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Bayer CropScience AG, Γερμανίας  
(Η Δ/νση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές για τη δραστική ουσία imidacloprid (μετά την καταχώριση της στο Παράρτημα I του ΠΔ 115/97) έχουν κατατεθεί από την εταιρεία Bayer CropScience AG, Γερμανία και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης<sup>5</sup>:

Bayer ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ  
ΣΩΡΟΥ 18-20 ΜΑΡΟΥΣΙ  
  
ΑΜΕ<sup>6</sup>: 2724/01AT/B/86/685  
Τ.Κ. 151 25  
Τηλ.: 210 6166378  
Fax: 210 6109100  
E-mail:  
dimitrios.theodosiou@bayercropscience.com

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Bayer CropScience AG, Γερμανία

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
- Bayer CropScience AG, Dormagen,  
Γερμανία  
(Η Δ/νση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας)

ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος

Bayer CropScience AG, Dormagen,  
Γερμανία

<sup>4</sup> Αναγράφεται η διεύθυνση του κατόχου του εργοστασίου. Τα στοιχεία που αφορούν την διένθυνση του εργοστασίου παραμένουν στα αρχεία της υπηρεσίας.

<sup>5</sup> Είναι ο αιτών και έχει έδρα σε κάποιο ΚΜ της ΕΕ.

<sup>6</sup> Αριθμός Μητρώου Εταιρείας (ΑΜΕ). Δίδεται από την Αρμόδια Αρχή.

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: imidacloprid 70% β/β

Βοηθητικές ουσίες: 27,83% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει κατατεθεί στο φάκελο της έγκρισης του προϊόντος

## 2 Συσκευασία(ες)

### 2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη ή δοχείο ή βαρέλι	200 κ.εκ., 500 κ.εκ., 1 λίτρου, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 200 λίτρων	COEX ή HDPE ή μεταλλική συσκευασία με εσωτερική επένδυση λάκα

## 3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.  
Απαγορεύεται η χρήση του επενδεδυμένου σπόρου σαν ανθρώπινη τροφή, ζωτροφή ή για παραγωγή λαδιού.  
**Τρόπος εφαρμογής:** Επένδυση σπόρων.

### Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Η απόσυρση ή καταστροφή του σκευάσματος πρέπει να γίνεται σε υψηλαμίνους που έχουν κατάλληλο εξοπλισμό για την ασφαλή καταστροφή του.

Τα κενά υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

## 4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Διασυστηματικό εντομοκτόνο επαφής και στομάχου που ανήκει στην ομάδα παραγώγων των χλωρονικοτινιλίων, για επένδυση σπόρων προορισμένων για σπορά (καταπολεμά έντομα εδάφους και έντομα φυλλώματος).

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
Βαμβάκι	-Αφίδες ( <i>Aphis</i> sp.) -Θρίπες ( <i>Thrips</i> sp.) -Σιδηροσκώληκες ( <i>Agriotes</i> sp.)	0,75-1 λίτρο / 100 κιλά σπόρου	Επένδυση των σπόρων πριν από τη σπορά τους. Οι σπόροι πρέπει να είναι καλά λινταρισμένοι.	1
Αραβόσιτος	-Αφίδες ( <i>Aphis</i> sp.) -Σιδηροσκώληκες ( <i>Agriotes</i> sp.)	1,1-1,7 κ.εκ. / 1000 σπόρους	Επένδυση των σπόρων πριν από τη σπορά τους.	1
Ζαχαρότευτλα	-Αφίδες ( <i>Aphis fabae, Myzus persicae</i> ) -Σιδηροσκώληκες ( <i>Agriotes</i> sp.) -Άλτης ( <i>Altis</i> sp.) -Κασσίδα ( <i>Cassida seraphina</i> ) -Τανύμεκος ( <i>Tanymecus</i> sp.) -Κλεονός ( <i>Cleonus</i> sp.)	82-125 κ.εκ. / μονάδα σπόρου (1 μονάδα = 100.000 σπόροι, 120 μονάδες = 100 περίπου κιλά σπόρου)	Επένδυση των σπόρων πριν από τη σπορά τους.	1

\*: το εύρος της δόσης εξαρτάται από την ένταση της προσβολής

### Παρατηρήσεις

- Το σκεύασμα πρέπει να περιέχει κόκκινη χρωστική ουσία σε ποσότητα επαρκή ώστε να ξεχωρίζουν οι επενδεδυμένοι σπόροι.
- Οι επενδεδυμένοι σπόροι πρέπει να σπέρνονται κατάλληλα ώστε να καλύπτονται πλήρως από το έδαφος.
- Οι σπόροι που τυχόν θα περιστέψουν να μην αφήνονται εκτεθειμένοι σε ελεύθερη πρόσβαση στα πτηνά.
- Γενικά η επένδυση των σπόρων βαμβακιού, καλαμποκιού και τεύτλων συνιστάται να γίνεται σε επαγγελματική βάση από σποροπαραγωγούς οίκους ή «επενδυτές» σπόρων που διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Έτσι διασφαλίζεται η απαιτούμενη ποιότητα της επένδυσης του σπόρου. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις η επένδυση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των επενδυτικών μηχανημάτων. Σαν γενικές συστάσεις προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να δοθούν τα εξής:

#### Βαμβάκι:

Δοσολογία: 0,75-1 λίτρο Gaucho 70 WS/100 κιλά σπόρου.

Η επένδυση γίνεται με μηχανές ημιαυτόματες (τύπου Gustafson ή Satsen-Hulik), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

#### Αραβόσιτος:

Δοσολογία: 1,1-1,7 κ.εκ. Gaucho 70 WS/1000 σπόρους.

Η επένδυση γίνεται με μηχανές ημιαυτόματες (τύπου Gustafson ή Satsen-Hulik), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

#### Ζαχαρότευτλα:

Δοσολογία: 85-125 κ.εκ./μονάδα σπόρου (=100.000 σπόροι).

Η επένδυση των ζαχαρότευτλων αφορά τις περιπτώσεις «γυμνού» σπόρου, επίστρωσης (coating) και «κουφέτου» (pelleting). Η επένδυση γίνεται σε ειδικό μηχανικό εξοπλισμό (με αυτόματες μηχανές), σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα νερού είναι 20 λίτρα/100 κιλά σπόρου (περίπου 120 μονάδες σπόρου).

**6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Προφυλάξεις που αφορούν τους επενδεδυμένους σπόρους:  
ΠΡΟΣΟΧΗ. Αυτός ο σπόρος έχει επενδύθει με το εντομοκτόνο Gaucho 70 WS και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για **τροφή, ζωοτροφή ή παραγωγή λαδιού** γιατί είναι δηλητηριώδης.

- Φυλάξτε τον κλειδωμένο μακριά από παιδιά.
- Φυλάξτε μακριά από τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές, νερά και κατοικίδια ζώα σε χώρο χωρίς υγρασία και καλά αεριζόμενο.

Μεταχειρισθείτε το σπόρο με ΠΡΟΣΟΧΗ και σπέρνετε μόνο με σπαρτική μηχανή.

- Φοράτε προστατευτικά ρούχα και κατάλληλη αναπνευστική μάσκα ή μάσκα προστασίας από τις σκόνες.
- Μην αναπνέετε τη σκόνη πάνω από τα κουτιά της σπαρτικής μηχανής όταν αδειάζετε τον σπόρο.
- Μην έρχεστε σε επαφή με τον σπόρο με γυμνά χέρια, φοράτε γάντια και γυαλιά.
- **Μην ξαναχρησιμοποιήσετε τους άδειους σάκους.**
- Μην πετάτε τους άδειους σάκους σε χαντάκια ή αρδευτικούς αγωγούς. Καταστρέψτε τους με τρύπημα ή θάψιμο μακριά από νερά.
- Αν τα ρούχα σας λερωθούν με σκόνη αλλάξτε τα και πλύντε τα πριν τα ξαναφορέστε.
- Μετά το χειρισμό με τους σπόρους πρέπει ο χειριστής να πλυνθεί με άφθονο νερό και σαπούνι.

**7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

**8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται για επένδυση σπόρων, σύμφωνα με τις δόσεις και οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα.

**9** Σήμανση σκευάσματος:

**Xn** (Επιβλαβές)

**10**

Φράσεις R

- R22** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.  
**R43** Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.  
 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς.

**11**

Φράσεις S

- S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.  
**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.  
**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε.  
**S24** Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα.  
**S37** Να φοράτε κατάλληλα γάντια.  
 Πλύντε τα χέρια και τα ακάλυπτα μέρη του σώματος πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε και κατάλληλη επένδυση.  
**S61** Αποφύγετε την ελευθέρωση σου στο περιβάλλον.  
 Συμβουλευθείτε τις ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένων ασφαλείας.  
 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα, τους επενδεδυμένους σπόρους ή τις συσκευασίες τους. Αποφεύγετε τη διασπορά του σκευασμάτος ή των επενδεδυμένων σπόρων σε υδάτινες επιφάνειες.  
 Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα και κοτόπουλα μακριά από την περιοχή που έχει σπαρθεί με σπόρους επενδεδυμένους με Gaucho.  
«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης»

**12**Πρώτες βοήθειες -  
Αντίδοτο

- Γενικά:** Μεταφέρετε τον πάσχοντα μακριά από την επικίνδυνη περιοχή. Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και διαχειριστείτε τα με ασφάλεια. Τοποθετήστε τον παθόντα σε σταθερή πλάγια θέση.  
**Σε περίπτωση εισπνοής:** Μεταφέρετε τον πάσχοντα στον καθαρό αέρα και κρατήστε τον ζεστό και ήρεμο. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.  
**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Ξεπλυθείτε πολύ καλά με άφθονο νερό και σαπούνι και καλέστε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.  
**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Αφαιρέστε τους φακούς επαφής στα πρώτα 5 λεπτά και ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.  
**Σε περίπτωση κατάποσης:** Προκάλεστε εμετό μόνο εάν: 1. ο ασθενής έχει πλήρως τις αισθήσεις του, 2. ιατρική βοήθεια δεν είναι άμεσα διαθέσιμη, 3. έχει καταποθεί μία σημαντική ποσότητα (μεγαλύτερη από μία γουλιά) και 4. δεν έχει περάσει περισσότερο από 1 ώρα από τη στιγμή της κατάποσης (Ο εμετός δεν πρέπει να εισέλθει στην αναπνευστική όδο). Ξεπλύνετε το στόμα. Καλέστε αμέσως γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων.  
**Πληροφορίες για το γιατρό:** Θεραπεία συμπτωματική. Έλεγχος της αναπνευστικής και της καρδιακής λειτουργίας. Σε περίπτωση κατάποσης να ακολουθήσει πλύση στομάχου και χορήγηση ενεργού άνθρακα (carbo medicalis) και sodium sulfate.  
**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:** 210 7793777

## **13 Προστασία των καταναλωτών**

### **13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)<sup>7</sup>**

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs με τον κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει	

### **13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις**

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Βαμβάκι	Μη εφαρμόσιμο
Αραβόσιτος	>>
Ζαχαρότευτλα	>>

## **14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος<sup>8</sup>.**

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, χωρίς να εκτίθεται απ' ευθείας στο φως.  
Ημερομηνία λήξης: Δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

13.3: Ελάχιστος χρόνος από τη σπορά μέχρι τη βόσκηση ή συγκομιδή των προϊόντων: ----

## **15 Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαγαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις 31-1-2012 εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος III για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

<sup>7</sup> Ορίζονται μόνο στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται εθνικά ή κοινοτικά MRLs ή τα υφιστάμενα δεν ικανοποιούν την εγκρινόμενη Ορθή Γεωργική Πρακτική. Στις περιπτώσεις που έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs αναγράφεται η φράση: «Έχουν οριστεί κοινοτικά MRLs».

<sup>8</sup> Η ημερομηνία λήξης θα αναγράφεται στην ετικέτα εάν είναι μικρότερη των δύο (2) ετών

**B**

## Γενικές υπογρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

## **Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

**Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ**

