



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Συγγρού 150
ΤΚ.:17671 - ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 6-9- 2010
Αριθ. πρωτ: 188123

Προς: ΕΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΕΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
(με απόδειξη)

ΘΕΜΑ:
Χορήγηση κατ' εξαίρεση
έγκρισηςδιάθεσης στην αγορά για 120
ημέρες στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
(φυτορυθμιστική ουσία)
NEOSTOP 1% DP ”

1. Γραφείο Υπουργού
κας. Α. Μπατζελή
2. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)
Έδρες τους
3. Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων
Εκάλης 2, 14561 Κηφισιά
4. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους
5. ΕΣΥΦ
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
6. Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/νσής μας
-Γραμματεία της Δ/νσής μας
7. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως έχει συμπληρωθεί και ειδικότερα το άρθρο 8 παρ. (4).
2. Τον Καν. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου του 2009 (παρ. 32)
3. Τη με αριθ. 119543 /3-8-2004 (ΦΕΚ 1368 /Β/ 6 -9-2004) Κοινή Απόφαση των Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών-Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία καταχωρήθηκε στο Παρ/μα Ι του ΠΔ 115/1997 η δραστική ουσία Chlorpropham.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 206/19-9-2007 (ΦΕΚ 232/Α/19-9-2007) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την με αριθμό 316049/24-11-2009 (ΦΕΚ 2401/Β/1-12-2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μιχαήλ Καρχιμάκη».
6. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για τη συντήρηση (αποφυγή βλάστησης των κονδύλων) της πατάτας από πατατοπαραγωγούς που δεν κατέχουν κλειστή αποθήκη και δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα απόκτησης της ειδικής συσκευής εξάχνωσης για τη χρήση του εγκεκριμένου σκευάσματος με τη μορφή HN-υποκαπνιστικό εν θερμώ (για βιομηχανική παραγωγή)
7. Την έλλειψη άλλου εγκεκριμένου σκευάσματος για τη συντήρηση των προϊόντων των πατατοπαραγωγών για χρήση εκτός βιομηχανικής παραγωγής (για τις μικρές ποσότητες προϊόντων)
8. Τις εγκρίσεις κυκλοφορίας των όμοιων προϊόντων στα κράτη-μέλη Γερμανία και Ολλανδία
9. Τις από 19/7/2010, 27/7/2010 και 28/7/2010 αιτήσεις των ΕΑΣ ΕΠ. Λασιθίου, ΕΑΣ Ξάνθης και ΕΑΣ Δράμας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε κατ' εξαίρεση έγκριση διάθεσης στην αγορά, για 120 ημέρες σύμφωνα με το ΠΔ 115/97, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **NEOSTOP 1% DP** της εταιρείας Agriphar SA Βέλγιου με υπεύθυνο επικοινωνίας την ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

--

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

NEOSTOP

1.2.β Μορφή

Σκόνη επίπασης DP

1.3 Δραστική ουσία

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

Chlorpropham

(ομάδα μονοφαινυλοκαρβαμιδικά)

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Chlorpropham 98% β/β

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

ACETO AGRICULTURAL CHEMICAL CORPORATION H.B.

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1) United Phosphorus Ltd, H.B.

2) United Phosphorus Limited, Ινδία

3) Tolochimie, Γαλλία

(οι Δ/νσεις των εργοστασίων είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα I της παρούσας)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας Chlorpropham προσδιορίζονται όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J II της αίτησης με ημερομηνία 24-1-2008 (Αρ. Πρ. ΥΠ.Α.Α.Τ 115321) και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης¹:

Agriphar SA
Rue de Renory, 26/1
B-4102 Ougrée
Belgium
CRN:BP554
Tel.: 0032.4.385.97.47
Fax: 0032.4.385.97.49
E-mail: carole.andry@agriphar.com

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ, ΘΕΣΗ ΠΗΛΙΧΟ
Τ.Θ. 92
19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τηλ. 210 5578777

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

Ο κάτοχος της έγκρισης

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

Agriphar SA
Rue de Renory, 26/1
B-4102 Ougrée
Belgium

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
CHIMAC SA, Βελγίου

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας)

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:
1) CHIMAC SA, Βελγίου

2) ΓΕΩΦΑΡΜ ΑΕΒΕ
ΛΕΩΦ. ΝΑΤΟ, ΘΕΣΗ ΠΗΛΙΧΟ
Τ.Θ. 92
19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

¹ Είναι ο αιτών και έχει έδρα σε κάποιο ΚΜ της ΕΕ.

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία Chlorpropham 1% β/β
Βοηθητικές ουσίες : 98.98 % β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο Τμήμα J Πτης αίτησης με ημερομηνία 24-1-2008 (Αρ. Πρ. ΥΠ.Α.Α.Τ 115321) αναγράφεται στο Part C της έκθεσης αξιολόγησης (registration report) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2

Συσκευασίες

2.2 Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη	250 gr, 500 gr, 1000 gr	HDPE
4	Σακούλα	1 κιλό, 5 κιλά, 10 κιλά, 25 κιλά	Χαρτοσακούλα με σφραγισμένο εσωτερικό στρώμα PE
8	Σακούλα	1 κιλό	Πλαστική σακούλα PE

3

Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Εφαρμόστε Chlorpropham 1% DP στους ξηρούς και καθαρούς κονδύλους. Απομακρύνετε τις ασθενείς πατάτες.

Για τις μικρές ποσότητες

Στον χώρο που προορίζεται για συντήρηση και αποθήκευση πατάτας, απλώνεται ένα στρώμα σκευάσματος. Απλώνεται η πατάτα κατά στοίβες και ανά περίπου 5-10 εκατοστά ύψος απλώνεται η υπόλοιπη σκόνη. Σκεπάζεται ο σωρός με αδιάβροχο ή άδεια σακιά που αφαιρούνται 10 ημέρες αργότερα για να αερισθούν. Η κάθε παρτίδα σκονίζεται μόνο μια φορά. Να μην σκονίζονται οι πατάτες αμέσως μετά την συγκομιδή αλλά να αφήνονται μέχρι να σκουρύνει ο φλοιός τους..

Βιομηχανική εφαρμογή:

Εφαρμόζεται με συσκευή επίπασης που τοποθετείται στην ταινία μεταφοράς των πατατών στην αποθήκη. Η συσκευή επίπασης αποτελείται από μια δονούμενη πλατφόρμα στην οποία διαχέεται η σκόνη του φυτορυθμιστικού προϊόντος από ένα κουτί και οι πατάτες σκονίζονται κατά τη διέλευσή τους από την ταινία μεταφοράς. Η σκόνη πρέπει να διασκορπιστεί καλά μέσα στο εσωτερικό του σωρού των πατατών. Η ταινία μεταφοράς μεταφέρει τις πατάτες μέσα στην αποθήκη εμπορευμάτων και ενισχύει το σωρό (μέχρι 4m).

Αποθηκεύστε τις πατάτες σε αεριζόμενο χώρο από 4°C

(πατάτες που προορίζονται για νωπή κατανάλωση) έως 10°C
(πατάτες που προορίζονται για επεξεργασία).

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του

φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Οι συσκευασίες αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανάκτηση ενέργειας .

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το Chlorpropham 1% DP χρησιμοποιείται για να εμποδίσει τη βλάστηση κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης των πατατών.

Η δράση του Chlorpropham είναι στη διαίρεση των φυτικών κυττάρων και χρησιμοποιείται ως φυτορυθμιστική ουσία για την παρεμπόδιση της βλάστησης των πατατών κατά την διάρκεια της αποθήκευσης τους

5 5.1 φάσμα δράσης

Καλλιέργεια	Χρήση	Δόση προϊόντος *	Χρόνος εφαρμογής**
Πατάτες (προοριζόμενες για νωπή κατανάλωση ή επεξεργασία)	Αντιφυτρωτικό κονδύλων	1κιλό/τόνο αποθηκευμένης πατάτας	Μια εφαρμογή μετά την συγκομιδή, κατά την αποθήκευση των κονδύλων.

*: Σε συνθήκες αποθήκευσης σε 4-10°C παρεμποδίζεται η βλάστηση των κονδύλων για διάστημα έως 6 μήνες. Σε περίπτωση που απαιτείται παρεμπόδιση της βλάστησης των κονδύλων για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών (έως 8 μήνες) και **μόνο για βιομηχανική χρήση** η δόση μπορεί να αυξηθεί σε 1.5 κιλό ανά τόνο πατάτας.

** : Η εφαρμογή συνίσταται να γίνει μετά την σκλήρυνση του φλοιού, την επούλωση των πληγών και πριν την διακοπή του λήθαργου των κονδύλων (περίπου 4-5 εβδομάδες μετά την συγκομιδή).

6 Πρόσθετες γεωργικές, φυτουγειονομικές ή περιβαλλοντικές συνθήκες κάτω από τις οποίες το προϊόν μπορεί να

- Μόνο μια εφαρμογή επιτρέπεται με αυτό το προϊόν στις ίδιες πατάτες.
- Το Chlorpropham παρεμποδίζει την κυτταροδιαίρεση και η επούλωση πληγών των κονδύλων μπορεί να καθυστερήσει προκαλώντας αύξηση των μολύνσεων και των ασθενειών όπως η κηλίδωση του φλοιού.

χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Επομένως, εφαρμόσατε μόνο στις καθαρές, ξηρές, ώριμες και υγιείς πατάτες. Απομακρύνεται τους σάπιους ή χαλασμένους κονδύλους.

- Μην χρησιμοποιήσετε στους κονδύλους πατάτας που προορίζονται για πατατόσπορο και μην αποθηκεύετε τους κονδύλους για κατανάλωση ή επεξεργασία με πατάτα που προορίζεται για πατατόσποροστο ίδιο μέρος.. Μην αποθηκεύετε τους κονδύλους πατάτας ή οποιοδήποτε άλλο είδος σπόρων ή πολλαπλασιαστικό υλικό σε μέρος που έχει εφαρμοστεί προηγουμένως ή πρόκειται να εφαρμοστεί το προϊόν. Μην χρησιμοποιήσετε τα κιβώτια που έχουν σκονιστεί προηγουμένως με το προϊόν για να αποθηκεύσετε πατάτα για πατατόσπορο

- Μην αποθηκεύετε πατάτα για πατατόσπορο ή άλλο πολλαπλασιαστικό υλικό μαζί με πατάτες στις οποίες έχει εφαρμοστεί CIPC ή σε αποθήκες που πρόσφατα σκονίστηκαν με αυτό

7.

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προσ-τατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

8

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Το Chlorpropham μπορεί να προκαλέσει « κάψιμο» του δέρματος υπό ορισμένες συνθήκες σε ορισμένες ποικιλίες με πολύ λεπτό φλοιό ή ανώριμους κονδύλους . Είναι ενδεδειγμένο να ρωτηθεί πρώτα ο διανομέας σας ή ο παραγωγός κονδύλων πατάτας πριν εφαρμοστεί το προϊόν εάν δεν είναι διαθέσιμη καμία πρακτική εμπειρία με CIPC που εφαρμόζεται στη συγκομιδή σε οποιαδήποτε νέα ποικιλία.

9

Σήμανση σκευάσματος:

T Τοξικό
N: Επικίνδυνο για το περιβάλλον

10 Φράσεις R

R40 Ύποπτο καρκινογένεσης
R49 Μπορεί να προκαλέσει καρκίνο όταν εισπνέεται
R51/53 «Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον»

11 Φράσεις S

S1/2 Να φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά
S13 Να φυλάσσεται μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές
S20/21 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε
S36/37/39 Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, κατάλληλα γάντια και συσκευή ματιών προσώπου
S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δειξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν)
S53 Αποφεύγετε την έκθεση-Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση

«Φοράτε μάσκα με φίλτρο»

«Σε περίπτωση που ο εργάτης έρθει σε επαφή με τις πατάτες στις οποίες έγινε η εφαρμογή πρέπει να φορά κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια»

«Απαγορεύεται η χρήση του προϊόντος από μη-επαγγελματίες»

S61 «Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες / δελτίο δεδομένου ασφαλείας»

SP1 Μην ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.

12 Πρώτες βοήθειες
- αντίδοτο

- **Εισπνοή:** Εξασφαλίστε καθαρό αέρα. Εάν υπάρχουν δυσκολίες στην αναπνοή, χορηγήστε οξυγόνο. Αν ο ασθενής δεν αναπνέει εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
- **Επαφή με το δέρμα :** Απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε το εκτιθέμενο δέρμα με άφθονο νερό και σαπούνι, ξεβγάλατε με ζεστό νερό. Αναζητήστε ιατρική συμβουλή αν αναπτυχθεί ερεθισμός.
- **Επαφή ματιών:** Αφαιρέστε φακούς επαφής εάν υπάρχουν. Πλύνετε αμέσως με άφθονο καθαρό νερό. **Αναζητήστε**

ιατρική συμβουλή αν αναπτυχθεί πόνος, ερυθρότητα ή ερεθισμός

- Κατάποση: ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΜΕΤΟ. Εάν καταποθεί, πλύνετε το στόμα με άφθονο νερό(εφόσον ο ασθενής διατηρεί τις αισθήσεις του).Αναζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα όπου είναι δυνατόν.

13

Προστασία καταναλωτών

13.1 μέγιστα όρια υπολειμμάτων (MRL)
Chlorpropham

Καλλιεργούμενα προϊόντα	Προσωρινά mg/kg
Έχουν οριστεί κοινοτικά MRL's με τον κανονισμό 396/2005.	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Προϊόντα	Ημέρες
Πατάτες(δόση μέχρι 1κιλό/τόνο)	1
Πατάτες για βιομηχανική χρήση (δόση έως 1,5 1κιλά/τόνο)	45

14

Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Αποθηκευμένο στην αρχική του συσκευασία, κλειστή σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Δ) Η παρούσα έγκριση χορηγείται μετά από αίτηση της ΕΑΣ ΕΠ. Λασιθίου, της ΕΑΣ Δράμας και της ΕΑΣ Ξάνθης, για χρήση μόνο από αυτούς και υπό την εποπτεία της αρμόδιας κατά τόπο Διεύθυνσης Γεωργίας.

Π) Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί προς τους οποίους χορηγείται η παρούσα έγκριση, θα είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση των χρηστών-μελών τους, καθώς και για την αυστηρή τήρηση, από αυτούς, των οδηγιών χρήσης που αναγράφονται στο σκεύασμα, αλλά και στα αναφερόμενα στην απόφαση έγκρισης κυκλοφορίας, προς εξασφάλιση της υγείας των ιδίων και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Επιπλέον, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση πριν από κάθε εφαρμογή του σκευάσματος.

III) Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, οι οποίοι οφείλουν να λάβουν τα αυστηρότερα μέτρα προστασίας των χρηστών και την αυστηρή επίβλεψή τους κατά τη χρήση του προϊόντος, χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο και επιβεβλημένο εξοπλισμό (προστατευτική ενδυμασία, μάσκα με φίλτρο, γάντια κλπ.)

IV) Ο κάτοχος της έγκρισης και οι ιδιώτες που θα εφαρμόσουν το σκεύασμα σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την Αρμόδια Αρχή για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον, που θα περιέλθουν σε γνώση τους από την εν λόγω χρήση. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Μ. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ