



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 16 - 6 - 2010
Αριθ. πρωτ: 186233

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150
Τ.Κ.: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
TELEFAX: 210 92 12 090
Πληροφορίες: Ηλ. Νασιόπουλος
Τηλέφωνο: 210 92 87 211
e-mail: svg046@minagric.gr

Προς: ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Α. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι
Τ.Κ.153 10
(με απόδειξη)

- Κοιν.: 1. Γραφείο Κας Υπουργού
2. Γραφείο Κου Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής
Διεύθυνσης Φυτικής Παραγωγής
κ. Δ. Μπαμπίλη
5. Μ.Φ.Ι. (με email)
6. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας (με e-mail)
7. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. (με email)
8. Ε.ΣΥ.Φ.
Πατησίων 53, 104 33 – Αθήνα
9. Τμήματα Β', Γ', Ε' της Δ/σής μας

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με
αριθ. 1404/26.2.1980
οριστικής έγκρισης του
φυτοπροστατευτικού
προϊόντος (εντομοκτόνο)
RELDAN 225 EC ως προς
την ημερομηνία λήξης»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Τη με αριθ. 116180/21.2.06 ΚΥΑ με θέμα «Καταχώριση των δραστικών ουσιών Chlorpyrifos, **Chlorpyrifos-methyl**, Mancozeb, Maneb και Metiram στο παράρτημα Ι του Προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/72/ΕΚ της Επιτροπής της 21^{ης} Οκτωβρίου 2005".
3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/7.10.2009 (ΦΕΚ 214/Α'/7-10-09) «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τη με αριθμό 316049/24.11.2009 (ΦΕΚ 2401/Β'/1.12.2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχαήλ Καρχιμάκη».
6. Τις σχετικές αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

Αποφασίζουμε

A Τροποποιούμε ως προς την ημερομηνία λήξης, την με αριθ. **1404/26.2.1980** έγκριση διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) **RELDAN 225 EC**

Τα στοιχεία της έγκρισης διαμορφώνονται ως εξής:

Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης

1.1.β Ημερομηνία λήξης

1404
26-2-1980
30-06-2010

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

1.2.β Μορφή:

RELDAN 225 EC

EC (ΥΓΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΟ)

1.3 Δραστική ουσία (εξ)

α) Κοινή ονομασία της/των δραστική/ζών ουσία/ζών κατά ISO

Chlorpyrifos methyl

Ομάδα: οργανοφωσφορικών

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

Min 960 gr/kg

γ) Παρασκευαστής της δ.ο.:

DOW AGROSCIENCES, LTD, UK

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Estuary Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 2JD, UK

(η δ/νση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I και παραμένουν στη διάθεση της αρμόδιας αρχής)

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας chlorpyrifos methyl έχουν κατατεθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής
--

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

DOW AGROSCIENCES AME: 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX12 9JT, UK Τηλ.: +30-210-9630251 Fax. :+30-210-9632496 E-mail: cmavrotas@dow.com

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης)

ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Μεσογείων 335, Χαλάνδρι T.K.153 10 Τηλ.: 2106726381 Fax: 2106749514 E-mail: gvassiliou@elanco.gr

- γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: DOW AGROSCIENCES U.K.
- δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Estuary Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 2JD (η δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο παράρτημα Ι της παρούσας στη διάθεση της Αρμόδιας Αρχής)
- ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του σκευάσματος: Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Α.Β.Ε.Ε. **ΒΙ.ΠΕ.Θ – Σίνδος**
- στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: Chlorpyrifos-methyl: 22.5% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 77,21% β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος έχει υποβληθεί από την παρασκευάστρια εταιρεία και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής

2 Συσκευασία(ες)

2.2 Συσκευασία(ες):

A/A	Είδος	Μέγεθος (λίτρα)	Υλικό
	Φιάλες	0.1- 0.5 -1- 2- 2.5- 3- 5	PET (polyethylene tetraphthalate)

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες

Τρόπος εφαρμογής: Εφαρμόζεται με ψεκασμό καλύψεως φυλλώματος.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Βάζουμε στο ψεκαστικό μηχάνημα νερό μέχρι το 1/3. Ρίχνουμε την απαιτούμενη ποσότητα με σκευάσματος στο νερό και συμπληρώνουμε στο ψεκαστικό το υπόλοιπο νερό.

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Αμέσως μετά την εφαρμογή αδειάζετε τελείως τον ψεκαστήρα. Ξεπλύνετε σχολαστικά το βυτίο και όλα τα μέρη του ψεκαστικού με κοινό απορρυπαντικό αφαιρώντας όλα τα ορατά υπολείμματα και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν καθαρίζετε το ψεκαστικό μηχάνημα. Μην καθαρίζετε τον ψεκαστικό εξοπλισμό και μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε υδάτινους πόρους.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και ατμών, για την καταπολέμηση μυζητικών και μασητικών εντόμων.

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		γρ/ στρέμμα (max)	γρ/ 100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα		
ΕΣΠΕΡΙΑΘΕΙΑ: Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά	<i>Pseudococcus citri</i> , <i>Saissetia oleae</i> , <i>Aspidiotus nerii</i> , <i>Icerya pyrachas</i> , <i>Aonidiella auranti</i> , <i>Lepidosaphes beckii</i> , <i>Aphis spiraecola</i> , <i>Toxoptera auranti</i> , <i>Prays citri</i> , <i>Lyonetia sp.</i>	1000	250	200-400	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση των εντόμων.	2
ΜΗΛΟΕΙΑ: Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά	<i>Cydia pomonella</i> , <i>Diaspis pentagona</i> , <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> , <i>Eriosoma lanigerum</i> , <i>Archips rosanus</i> , <i>Adoxophyes orana</i> , <i>Cacopsylla pyri</i> , <i>Anarsia lineatella</i> , <i>Aphis spp.</i> , <i>Myzus persicae</i>	500	250	100-200	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση των εντόμων.	1
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΙΑ: Ροδακινιά, Νεκταρινιά	<i>Anarsia lineatella</i> , <i>Cydia molesta</i> , <i>Diaspis pentagona</i> , <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> , <i>Archips rosana</i> , <i>A. podanus</i> , <i>Adoxophyes orana</i> , <i>Aphis spp.</i> , <i>Myzus persicae</i>	625	250	150-250	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση των εντόμων.	2
ΑΜΠΕΛΙ (επιτραπέζια και οиноποιήσιμα, σταφίδα)	<i>Lobesia botrana</i> , <i>Planococcus spp.</i> , <i>Otiorrhynchus spp.</i> ,	300	200	50-150	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση των εντόμων.	2
ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ: Τομάτα Υπαίθρου, Πιπεριές Υπαίθρου, Μελιτζάνες Υπαίθρου,	<i>Aphis spp.</i> , <i>Myzus spp.</i> , <i>Heliothis spp.</i> , <i>Pieris brassicae</i> , <i>Otiorrhynchus spp.</i> , <i>Prodenia sp.</i>	300	250-300	50-100	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση των εντόμων.	3
ΒΑΜΒΑΚΙ	<i>Heliothis armigera</i> , <i>Pectinophora gossypiella</i> , <i>Spodoptera exigua</i> , <i>Prodenia sp.</i> , <i>Aphis gossypii</i> , <i>Anthonomus grandis</i> ,	240	250-300	50-80	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση των αυγών ή των πρώτων εντόμων.	2
ΠΑΤΑΤΑ	<i>Aphis spp.</i> , <i>Myzus spp.</i> , <i>Phthorimeae operculella</i> , <i>Leptinotarsa decemlineata</i> .	300	250-300	50-100	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση των εντόμων.	3
ΕΛΙΑ	<i>Saissetia oleae</i> , <i>Prays olea</i>	900	250-300	150-300	Ψεκασμός καλύψεως με την εμφάνιση των εντόμων (κινητές μορφές για το λεκάνιο).	2

6	Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί	----
----------	--	------

7.	Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:	
	- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας	<input type="text"/>
	- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν	<input type="text"/>
	- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα	<input type="text"/>

8	Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.	Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες.
----------	--	---

9	Σήμανση σκευάσματος:	Xn- Επιβλαβές N- Επικίνδυνο για το περιβάλλον
----------	----------------------	--

10.	Φράσεις R	R36/38-Ερεθίζει τα μάτια και το δέρμα. R43-Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα. R50/53-Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον. R65- Επιβλαβές. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στους πνεύμονες σε περίπτωση κατάποσης. R67-Οι ατμοί του μπορεί να προκαλέσουν υπνηλία ή ζαλάδα.
------------	------------------	---

11	Φράσεις S	S1/2- Κρατείστε το κλειδωμένο και μακριά από τα παιδιά S13- Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. S20/21- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. S24-Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα. S26- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. S35-Το προϊόν και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλή τρόπο. S37- Φορέστε κατάλληλα γάντια. S57- Να χρησιμοποιηθεί το κατάλληλο περίβλημα για να αποφευχθεί μόλυνση του περιβάλλοντος. S62- Σε περίπτωση κατάποσης να μην προκληθεί εμετός. Ζητήστε ιατρική βοήθεια και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. <u>«Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης».</u>
-----------	------------------	--

12 **Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο**

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκληθεί εμετός, καλέστε ιατρική βοήθεια αμέσως και δείξτε την ετικέτα ή τη συσκευασία.
Σημείωση για το γιατρό: Το δραστικό είναι αναστολέας της χοληνεστεράσης. Συνίσταται η χορήγηση 1.2-2 χιλιοστογράμμων ατροπίνης ενδοφλεβίως και επικουρικά συμπτωματική θεραπεία.
Αντίδοτο: Ατροπίνη
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

13 **Προστασία των καταναλωτών**

13.1 Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs)

Φυτικά προϊόντα	Προσωρινά σε mg/kg
Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs με τον Κανονισμό 396/2005, όπως ισχύει	

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Λεμονιά, Μανταρινιά, Πορτοκαλιά, Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Αμπέλι, Βαμβάκι	21
Τομάτα Υπαίθρου, Πιπεριές Υπαίθρου, Μελιτζάνες Υπαίθρου, Πατάτα	5
Ελιά	60

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Σε καλή κλεισμένη συσκευασία και σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο, παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 **Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Β Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να ενημερώσει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με τη συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ**



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

M. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ