



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 7 - 6 - 2010

Αριθ. πρωτ: 1 8 5 8 6 3

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Α. Φονταρά
Τηλέφωνο: 210 928 72 27
e-mail: svg062@minagric.gr

Προς: FMC Chemical sprl, Βέλγιο
δια της FMC ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ
Αρκαδίου 38 & Τζαβέλα
152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα
(με απόδειξη)

- Κοιν.:
- 1 Γραφείο Υπουργού
κ. Κ. Μπατζελή
 - 2 Γραφείο Υφυπουργού
κ. Μ. Καρχιμάκη
 - 3 Γραφείο Γεν. Γραμματέα
κ. Γ. Κανελλόπουλου
 - 4 Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις
Δ/νσεις Γεωργίας
Έδρες τους (με e-mail)
 - 5 Μ.Φ.Ι.
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών
Φαρμάκων (με e-mail)
 - 6 Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Έδρες τους (με e-mail)
 - 7 Ε.ΣΥ.Φ.
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα
 - 8 Εσωτερική διανομή:
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της
Δ/νσής μας
-Γραμματεία της Δ/νσής μας
 - 9 Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων
Διδότου 26, Αθήνα
 10. ISAGRO Hellas Μ.ΕΠΕ

ΘΕΜΑ «Τροποποίηση της με αριθ.
: 6660/24-2-97 έγκρισης του
φυτοπροστατευτικού προϊόντος
(μυκητοκτόνο),
TAIREL C 4/33 WP, ως την
ημερομηνία λήξης της έγκρισης,
την περιεκτικότητα της τεχνικά
καθαρής δραστικής ουσίας
benalaxil σε καθαρή δραστική
ουσία, τον κάτοχο της έγκρισης,
τον υπεύθυνο επικοινωνίας,
τον υπεύθυνο για την τελική
συσκευασία και σήμανση,
τον παρασκευαστή του
σκευάσματος, το εργοστάσιο
παρασκευής του σκευάσματος,
το εργοστάσιο συσκευασίας του
σκευάσματος, το ποσοστό των
βοηθητικών ουσιών,
το μέγεθος και το υλικό
συσκευασίας, το φάσμα δράσης
και την τελευταία επέμβαση πριν
τη συγκομιδή.»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.

2. Τη με αριθ. 119546/3-8-2004 (ΦΕΚ 1368/Β/6-9-2004) Κ.Υ.Α., για την “καταχώριση των δραστικών ουσιών a-cypermethrin, benalaxil, bromoxynil, desmedipham, ixoxynil και phenmedipham στο παράρτημα Ι του Π.Δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2004/58/ΕΚ της Επιτροπής της 23-4-2004.
3. Τη με αριθ. 132792/30-9-2009 (ΦΕΚ 2185/Β/2-10-2009) Κ.Υ.Α., για την “καταχώριση των δραστικών ουσιών **chlormequat, propaquizafop, quizalofop-P, teflubenzuron, zeta-cypermethrin**, και των ενώσεων χαλκού στο παράρτημα Ι του Π.Δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α΄ 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/37/ΕΚ της Επιτροπής της 23-4-2009.
4. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
5. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ 214 Α΄) « Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Τη με αριθ. 316049/24-11-2009 (ΦΕΚ 2401/Β/1-12-2009) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μιχαήλ Καρχιμάκη».
7. Τις με αριθ. πρωτ. 134198//18-11-2009 και 134828/30-11-2009 αιτήσεις της εταιρείας FMC ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ για λογαριασμό της εταιρείας FMC Chemical sprl, Βέλγιο.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αριθ. **6660/24-2-97** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) **TAIREL C 4/33 WP**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. **65160/24-2-1997** απόφασή μας, όπως ισχύει σήμερα, (τροποποιήθηκε με τις με αριθ. 98271/24-11-1997, 123934/8-6-2005 και 125213/2-12-2008 αποφάσεις μας και ανανεώθηκε με τη με αριθ. 124323/4-11-2008 απόφασή μας, έως τις 31-12-2011), ως προς:

1. την ημερομηνία λήξης της έγκρισης,
2. την περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας benalaxil σε καθαρή δραστική ουσία,
3. τον κάτοχο της έγκρισης,
4. τον υπεύθυνο επικοινωνίας,
5. τον υπεύθυνο για την τελική συσκευασία και σήμανση,
6. τον παρασκευαστή του σκευάσματος,
7. το εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος,
8. το εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος,
9. το ποσοστό των βοηθητικών ουσιών,
10. το μέγεθος και το υλικό συσκευασίας,
11. το φάσμα δράσης,
12. την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

6660
24-02-1997
31-05-2014

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

1.2.α Εμπορικό όνομα

TAIREL C 4/33 WP

1.2.β Μορφή:

Βρέξιμη σκόνη (WP)

1.3 Δραστική ουσία (ες)

α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO

benalaxil:

(χημική ομάδα): φαινυλαμίδια

copper oxychloride:

(χημική ομάδα): ανόργανα άλατα χαλκού

β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

benalaxil: 96 % (β/β) min

copper oxychloride: 95,8 % (β/β) min

σε Cu 57 %

γ) Παρασκευαστής των δ.ο.:

ISAGRO S.p.A.,

Centro Uffici San Siro, Edificio D - ala 3 -

Via caldera, 21 -20153 Milan, **Ιταλία**

δ) Εργοστάσιο παρασκευής των δ.ο.

Παρασκευάζονται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

ISAGRO S.p.A., Ιταλία

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα I της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Τεχνικές προδιαγραφές των δραστικών ουσιών:

benalaxil: όπως υποβλήθηκαν από την παρασκευάστρια εταιρεία ISAGRO S.p.A., Ιταλία και παραμένουν στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

copper oxychloride: όπως προσδιορίζονται στο doc. J που έχει υποβληθεί με ημερομηνία 12-11-09 (Αρ. Πρ. 134046 ΥΑΑ&Τ) από το EUCuTF και παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

FMC Chemical sprl

Boulevard de la Plaine 9/3, B-1050 Brussels

Belgium

Tel: +32 2 645 95 84,

Fax: +32 2 645 96 55

E-mail: christine.moreira@fmc.com

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

FMC ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

Αρκαδίου 38 & Τζαβέλα

152 31 Χαλάνδρι

Τηλ: 210 6728884, 210 6728346

Fax: 210 6770084

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

Ο κάτοχος της έγκρισης
(FMC Chemical sprl, Βέλγιο)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

FMC Chemical sprl
Boulevard de la Plaine 9/3, B-1050 Brussels
Belgium
Tel: +32 2 645 95 84,
Fax: +32 2 645 96 55
E-mail: christine.moreira@fmc.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
ISAGRO S.p.A., Ιταλία
(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:
K&N ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

benalaxil: 4 % β/β
Μεταλλικός χαλκός 33 % β/β σε μορφή οξυχλωριούχου χαλκού
Βοηθητικές ουσίες 37,94 % β/β
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στο έντυπο ΙΙ της αίτησης για τη DPD του σκευάσματος με ημερομηνία 29-1-09 (Αρ. Πρ. Υ.Α.Α.Τ. 93560) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

2

Συσκευασίες:

2.2 Συσκευασίες: Σύνολο συσκευασιών: : Δεκαεπτά (17)

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Σακούλα μέσα σε κουτί	200 γρ., 500 γρ., 800 γρ. και 1 κιλού	Σακούλα από πολυαιθυλένιο (PE), κουτί χάρτινο.
2	Σακούλα	200 γρ., 500 γρ., 800 γρ. 1 κιλού και 1.5 κιλών και 2 κιλών	PE/PET, ή PE/AL/PET ή χαρτί/PE.
3	Σάκος	2.5, 3, 4, 5, 10, 20 και 25 κιλών	Πολύφυλλοι PE/AL/PET ή χαρτί/PE.

<p>3 Οδηγίες χρήσης:</p>	<p>Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες</p> <p>Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.</p> <p>Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Διαλύστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος σε μικρή ποσότητα νερού ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία ενός πηκτού ομογενοποιημένου αιωρήματος και ρίξτε το στο ψεκαστικό αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.</p> <p>Συνδυαστικότητα: --</p> <p>Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά συσκευασίας (σακούλες, σάκοι), μαζί με τα κουτιά αφού καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.</p>
<p>4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:</p>	<p>Μίγμα δύο μυκητοκτόνων, ενός διασυστηματικού (benalaxil) και ενός επαφής (copper oxychloride), με προστατευτική και θεραπευτική δράση.</p>

5 5.1 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Ασθένειες	Δόσεις			Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / μεσοδιαστήματα επεμβάσεων (ημέρες)
		γρ. σκ./ 100 λίτρα ψεκ. υγρό	Όγκος ψεκ. Υγρού (λίτρα / στρέμμα)	γρ. σκ./ στρέμμα		
Αμπέλι	Περονόσπορος (<i>Plasmopara viticola</i>)	600	100	600	- Στο στάδιο που οι βλαστοί έχουν μήκος 8-10 εκ. Ο ψεκασμός δεν πρέπει να καθυστερήσει πέραν του σχηματισμού των βοτρυών (7-8 φύλλα) ακόμα και αν δεν έχουν λάβει χώρα βροχοπτώσεις ευνοϊκές για την εμφάνιση της ασθένειας. - Λίγο πριν την έναρξη της ανθοφορίας. - Στη λήξη της ανθοφορίας. - Στην έναρξη ανάπτυξης των βοτρυών (όταν οι ρόγες αποκτήσουν μέγεθος κόκκου πιπεριού).	3 / 14
Πατάτα	Περονόσπορος (<i>Phytophthora infestans</i>)	600	50-100	600	Εφαρμογές αρχίζοντας από το στάδιο που τα φυτά έχουν ύψος 15-20 εκ.	2 / 14

Παρατηρήσεις:

1) Οι εφαρμογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη περονόσπορου ή σύμφωνα με τις γεωργικές προειδοποιήσεις.

2) Αν χρειαστεί να συνεχιστούν οι επεμβάσεις, να προτιμηθεί μυκητοκτόνο επαφής.

6 Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

--

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας
- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Κρατήστε τα παραγωγικά ζώα μακριά από την ψεκασμένη περιοχή για 21 ημέρες.
--

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις, στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Να μην εφαρμόζεται σε ανθισμένα φυτά γιατί προκαλεί φυτοτοξικότητα.
--

9 Σήμανση σκευάματος:

Xi - Ερεθιστικό N, Επικίνδυνο για το περιβάλλον
--

10 Φράσεις R

R36, Ερεθίζει τα μάτια R50/53, Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
--

11 Φράσεις S

Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία: S1/2 Φυλάξτε το κλειδωμένο, μακριά από παιδιά S13 Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές S22 Μην εισπνέετε το ψεκαστικό νέφος S25 Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια S26 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή S36/37 Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία και γάντια S45 Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε την ετικέτα αν είναι δυνατόν) <i>Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.</i>

Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:

S60 Το υλικό και ο περιέκτης του να θεωρηθούν κατά τη διάθεσή τους επικίνδυνα απόβλητα.

S61 Αποφύγετε την ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναφερθείτε σε ειδικές οδηγίες/δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Πρώτες βοήθειες**-Αντίδοτο**

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα σε καθαρό αέρα. Χορηγήστε οξυγόνο ή προχωρήστε σε εφαρμογή τεχνητής αναπνοής εφόσον είναι απαραίτητο και καλέστε αμέσως ιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλύνετε το αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα λερωμένα από το φάρμακο ρούχα και συμβουλευτείτε γιατρό.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε γιατρό. Μην προκαλείτε εμετό χωρίς ιατρική συμβουλή. Μη χορηγείτε τίποτε από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777

**Προστασία των
καταναλωτών**

**13.1 Μέγιστα Όρια
Υπολειμμάτων (MRLs)**

**benalaxil,
copper oxychloride**

**13.2 Τελευταία επέμβαση πριν
τη συγκομιδή ή πριν τη
διάθεση στην αγορά όταν
πρόκειται για
μετασυλλεκτικές χρήσεις**

Φυτικά Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008.	
Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Αμπέλι	Οι ψεκασμοί να σταματούν λίγο μετά την άνθηση (έναρξη ανάπτυξης των βοτράων)
Πατάτα	28
<p>14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος</p> <p>Να αποθηκεύεται καλά κλειστό στην αρχική του συσκευασία, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια.</p>	

15 Α. Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **31-5-2012** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

B Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΕΝΗ

M. ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ