



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Αθήνα, 21 - 12 - 2010  
Αριθ. πρωτ: 192307

Ταχ. Δ/ση: Α. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα  
Πληροφορίες: Γ. Τσιάμπα  
Τηλέφωνο: 210 928 72 28  
e-mail: [svg064@minagric.gr](mailto:svg064@minagric.gr)

Προς: HEADLAND  
AGROCHEMICALS LTD., UK  
Δια του κ. Γαλένου Γιώργου  
Αρτάκης 93, 171 24, Ν.  
Σμύρνη - Αθήνα  
(με απόδειξη)

Κοιν.: 1. Γραφείο Υπουργού  
κ. Κ. Σκανδαλίδη  
2. Γραφείο Υφυπουργού  
κ. Ι. Κουτσούκου  
3. Νομαρχ. Αυτοδιοικήσεις  
Δ/σεις Γεωργίας  
Έδρες τους  
4. Μ.Φ.Ι.  
Τμήμα Ελέγχου Γεωργικών  
Φαρμάκων  
5. Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.  
Έδρες τους  
6. Ε.ΣΥ.Φ.  
Πατησίων 53, 104 33 - Αθήνα  
7. Εσωτερική διανομή:  
-Τμήματα Β', Γ' & Ε' της  
Δ/σής μας  
-Γραμματεία της Δ/σής μας  
8. Π.Ο.Σ.Ε. Γεωπόνων  
Λιδότου 26, Αθήνα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ.  
6693/5-5-1998 έγκρισης του  
φυτοπροστατευτικού προϊόντος  
(μυκητοκτόνο), (ΘΕΙΟ) SULPHUR  
HEADLAND 72 SC, ως προς τον  
παρασκευαστή και το εργοστάσιο  
παρασκευής της δραστικής ουσίας,  
τον υπεύθυνο επικοινωνίας, το  
εργοστάσιο συσκευασίας, τη  
συσκευασία, την ημερομηνία λήξης  
της έγκρισης και την τελευταία  
επέμβαση πριν τη συγκομιδή.»

ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 115/97 (ΦΕΚ 104/Α/30.5.1997) με τίτλο «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» και ειδικότερα το άρθρο 4 αυτής.
2. Τη με αριθ. 132793/30-9-2009 (ΦΕΚ 2186/Β/2-10-2009) Κ.Υ.Α., για την «καταχώριση των δραστικών ουσιών **difenacoum, didcyldimethylammonium chloride και sulphur**, στο παράρτημα Ι του Π.Δ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως

έχει συμπληρωθεί» (Α' 104), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/70/ΕΚ της Επιτροπής της 25-6-2009.

3. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008 της Επιτροπής της 29ης Ιανουαρίου 2008.
4. Το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154 Α').
5. Τη με αριθ. 271752/21-10-2010 (ΦΕΚ 1673/Β'/21-10-2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ελένη-Μαρία Αποστολάκη και Ιωάννη Κουτσούκο».
6. Τη με αριθ. πρωτ. 135189/14-12-2009 αίτηση της εταιρείας HEADLAND AGROCHEMICALS LTD., UK δια του κ. Γαλένου Γιώργου.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε τη με αριθ. **6693** έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (**μυκητοκτόνο**) **SULPHUR HEADLAND 72 SC**, η οποία χορηγήθηκε με τη με αριθ. 61914/5-5-1998 απόφασή μας, ως προς τον παρασκευαστή και το εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας, τον υπεύθυνο επικοινωνίας, το εργοστάσιο συσκευασίας, τη συσκευασία, την ημερομηνία λήξης της έγκρισης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή και η οποία διαμορφώνεται ως ακολούθως:

#### **1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος**

##### **1.1 Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας (ΑΕΚ)**

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης
- 1.1.β Ημερομηνία λήξης

<b>6693</b>
<b>05-05-1998</b>
<b>30-06-2014</b>

##### **1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν**

- 1.2.α Εμπορικό όνομα **SULPHUR HEADLAND 72 SC**
- 1.2.β Μορφή: **Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)**

##### **1.3 Δραστική ουσία (εξ)**

- α) Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO **sulphur**

- β) Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: **sulphur: 99,9 % (β/β) min**

- γ) Παρασκευαστής της δ.ο.: **ZOLFININDUSTRIA srl,  
Via San Cassiano, 99 I – 28069 San  
Martino di Trecate (NO) Italy  
Tel +39 0321 790.201  
Fax +39 0321 790.215  
e-mail: [paola.chiesa@zolfindustria.it](mailto:paola.chiesa@zolfindustria.it)**

δ) Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**ZOLFINDUSTRIA srl, Italy**

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας sulphur όπως προσδιορίζονται στο φάκελο για την έγκριση του SULPHUR ZOLFINDUSTRIA 80 WP (Εδάφιο ζ), με ημερομηνία 24-8-2006 (Αρ. Πρ. ΥΑΑΤ 121200) παραμένουν στα αρχεία της αρμόδιας αρχής.

#### 1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της έγκρισης:

**HEADLAND AGROCHEMICALS LTD,  
UK**

Rectors Lane, Pentre, Deeside, CH5 2DH, UK

Tel.: +44-1244-537370

Fax: +44-1244-532097

E-mail: stephen.foote@headlandgroup.com

**Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΓΙΩΡΓΟΣ  
ΓΑΛΕΝΟΣ**

Αρτάκης 93, 171 24 Νέα Σμύρνη, Αθήνα

Τηλ./Fax: 210 56 12 025

e-mail: g\_galenos@yahoo.gr

β) Υπεύθυνος για την τελική συσκευασία και σήμανση (εφόσον είναι διαφορετικός από τον κάτοχο της έγκρισης):

**Ο κάτοχος της έγκρισης**

(HEADLAND AGROCHEMICALS LTD,  
UK)

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

**HEADLAND AGROCHEMICALS LTD, UK**

Rectors Lane, Pentre, Deeside, CH5 2DH, UK

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

**HEADLAND AGROCHEMICALS LTD, UK**

(η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:  
**1) HEADLAND AGROCHEMICALS LTD, UK**  
**2).ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ ΑΕ, Αγ. Ιωάννης Στυλίδας**  
 (η Δ/ση του εργοστασίου είναι εμπιστευτική πληροφορία και βρίσκεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας).

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία **sulphur**: 72 % β/ο  
**Βοηθητικές ουσίες**: 49,6 % β/β  
 Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος προσδιορίζεται στην Πρόταση DPD του σκευάσματος με ημερομηνία 14-12-2009 (Αρ. Πρ. ΥΑΑΤ 135189) και παραμένει στα αρχεία της Αρμόδιας Αρχής.

**2**

### Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλη εντός χαρτοκυτίου	50, 100, 150, 200, 250, 300, 400 και 500 κ.εκ	Φιάλη από HDPE, κουτί χάρτινο
2	Φιάλη	50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 900 κ.εκ. και 1 λίτρο	Πλαστικό HDPE
3	Δοχεία	2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 και 25 λίτρα	Πλαστικό HDPE

**3**

Οδηγίες χρήσης:

**Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.**

**Τρόπος εφαρμογής:** Ψεκασμοί φυλλώματος.

**Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:**

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό. Ανακινείτε καλά το σκεύασμα μέσα στην κλειστή συσκευασία του και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Συμπληρώστε το ψεκαστικό με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

**Καθαρισμός ψεκαστήρα:** Νερό και απορρυπαντικό.

**Συνδυαστικότητα:** Δεν συνδυάζεται με ορυκτέλαια, με το εντομοκτόνο deltamethrin, με το μυκητοκτόνο propiconazole και οποιοδήποτε ζιζανιοκτόνο περιέχει bromoxynil.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως οι φιάλες με τρύπημα και τα κουτιά με σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

**4**

Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

**5 5.1 Φάσμα δράσης**

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ	ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		Κ.εκ/ 100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα	κ.εκ/ στρέμμα		
ΜΗΛΟΕΙΔΗ (Μηλιά, Αχλαδιά)	Ωίδιο ( <i>Podosphaera leucotricha</i> )	350 (πριν την άνθηση)	150-250	525-875	Στα στάδια -πράσινης κορυφής -ρόδινης κορυφής και - πτώσης των πετάλων και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.	3
		90-200 (μετά την άνθηση)		135-500		
	Φουζικλάδιο ( <i>Venturia inaequalis, V. pirina</i> )	180-400 (πριν την άνθηση)		270-1000		
		90-200 (μετά την άνθηση)		135-500		
ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ (Ροδακινιά, Βερικοκιά)	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	180-400 (πριν την άνθηση)	150-250	270-1000	Στα στάδια πτώσης πετάλων, απόσπασης του κάλυκα και στάδιο καρπιδίου και εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη της ασθένειας.	4
		90-200 (μετά την άνθηση)		135-500		

ΑΜΠΕΛΙ	Ωίδιο ( <i>Uncinula necator</i> )	180-400 (πριν την άνθηση)  125-250 (μετά την άνθηση)	50-150	90-600  62,5-375	Α. Όταν οι βλαστοί έχουν μήκος περίπου 10 εκ. Β. Κατά την άνθηση. Γ. Μετά το δέσιμο των ραγών και Δ. κάθε 15-20 μέρες μέχρι το στάδιο του “γυαλίσματος” των ραγών και ανάλογα πάντοτε με την ένταση της προσβολής.	6
	Ερίνωση ( <i>Eriophyes vitis</i> )	850		425-1275	Πριν ανοίξουν τα μάτια.	1-2
ΤΟΜΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ	Ωίδιο ( <i>Leveillula taurica</i> )	200-300	50-100	100-300	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 10-15 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.	3/10-15
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΕΙ ΔΗ (Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι)	Ωίδιο ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> ,  <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )	75-100	50-80	37,5-80	Ψεκασμοί με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων της ασθένειας και επανάληψη ανά 10-15 ημέρες ανάλογα με την ένταση της προσβολής.	4/10-15
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ Α	Ωίδιο ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	200-300	100	200-300	μόλις οι βλαστοί αποκτήσουν μήκος 10-15 εκατ. και ανάλογα με την ένταση της προσβολής.	3-4

**Παρατηρήσεις:**

1. - Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής και το στάδιο ανάπτυξης του φυτού.
2. Για ψεκασμούς μεγάλου όγκου να χρησιμοποιείται η μικρή δόση και για μικρού όγκου η μεγάλη
3. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες να χρησιμοποιούνται ανάλογα με το μέγεθος των δένδρων 2-4 λίτρα ΘΕΙΟ-HEADLAND/στρέμμα
4. Το θειάφι έχει μέτρια δράση κατά των ακάρεων
5. Οι εφαρμογές είναι προληπτικές και γίνονται εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών.
6. Στις καλλιέργειες μηλιά, αχλαδιά, ροδακινιά, βερικοκιά, αμπέλι, κηπευτικά υπό κάλυψη να ακολουθούνται, στις περιοχές που εφαρμόζονται, τα προγράμματα των γεωργικών προειδοποιήσεων.

- 6** Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τους οποίους το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

**Π.χ Διαχείριση ανθεκτικότητας, Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα κ.λ.π.**

-Το θειάφι δεν δρα σε θερμοκρασία μικρότερη των 18<sup>0</sup>C. Δρα καλύτερα σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20<sup>0</sup>C.

-σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού, το ψεκαστικό υγρό να βρίσκεται υπό συνεχή ανάδευση

- Επειδή το θειάφι διαβρώνει τα μέταλλα, οι ψεκαστικές πρέπει να πλένονται πολύ καλά αμέσως μετά το τέλος του ψεκασμού.

- 7** Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:
- σποράς ή φύτευσης της προσ - τατευόμενης καλλιέργειας
  - σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν
  - της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

-----

-----

-----

- 8** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε τους παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις και καλλιέργειες. Σε υψηλές θερμοκρασίες (πάνω από 28<sup>0</sup>C) παρουσιάζονται εγκαύματα στα φυτά.

Το θειάφι μπορεί να προκαλέσει φυτοτοξικότητα στα κολοκυνθοειδή θερμοκηπίου, στη βερικοκιά, στις ποικιλίες αχλαδιάς D' Ανζου και Comice καθώς και σε ορισμένες ποικιλίες μηλιάς.

Μη χρησιμοποιείτε θειάφι μέσα σε 4 εβδομάδες από την εφαρμογή πολτού.

Εφαρμογή σε ώριμα νεκταρίνια μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό.

- 9** Σήμανση σκευάσματος:

**Xi** - Ερεθιστικό

- 10** Φράσεις R

**R38** – Ερεθιστικό στο δέρμα.

**11** Φράσεις S**Προφυλάξεις για το χρήστη και τη δημόσια υγεία:****S1/2** Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.**S13** Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.**S20/21** Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, μην πίνετε, ή καπνίζετε.**S27** Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.**S37** Να φοράτε κατάλληλα γάντια.*Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.***12** Πρώτες βοήθειες

-Αντίδοτο

Σε περίπτωση κατάποσης πιείτε δύο ποτήρια νερό και προκαλέστε εμετό με το δάκτυλο. Μην δίνετε τίποτα από το στόμα και μην προκαλείτε εμετό σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του.

Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

Συμπτωματική θεραπεία.

**Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777****13** Προστασία των καταναλωτών**13.1** Μέγιστα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) **sulphur**

Φυτικά Προϊόντα	MRLs (mg/kg)
Έχουν καθοριστεί Ευρωπαϊκά MRLs στον Κανονισμό 396/2005, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό 149/2008.	
Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
Μηλιά, Αχλαδιά	7
Ροδακινιά, Βερικοκιά	7
Αμπέλι	7
Τομάτα, Πιπεριά, Μελιτζάνα	7
Κολοκυνθοειδή: Αγγούρι, Κολοκύθι, Πεπόνι, Καρπούζι	7

**14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος

Στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο. Στις συνθήκες αυτές το σκεύασμα μένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.



**15** **Α. Ανάκληση της έγκρισης-παράταση της έγκρισης**

Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων αυτή χορηγήθηκε.

Η έγκριση θα ανακληθεί στις **30-6-2012** εάν δεν υποβληθεί από τον κάτοχο της έγκρισης αίτηση συνοδευόμενη από φάκελο με τα στοιχεία του Παραρτήματος ΙΙΙ για αξιολόγηση σύμφωνα με τις ενιαίες αρχές που προβλέπονται στο Παράρτημα VI του Π.Δ. 115/97.

**B** **Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση του από τη χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί παράπτωμα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με το άρθρο 16 του ΠΔ 115/1997 και την παρούσα απόφαση.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην Αρμόδια Αρχή τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ****Ι. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ**

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΤ. ΣΙΝΗ