



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ  
ΤΗ, 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1978

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
169

### ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 740

Περί τυποποίησης των ποιοτήτων των κονσερβών όπωροκηπευτικών των προοριζομένων προς εξαγωγήν.

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπ' όψει :

1. Τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθροῦ 12 τοῦ Ν.Δ. 3999/1959 (περὶ ἐλέγχου τοῦ ἐξαγωγικοῦ ἐμπορίου καὶ ἄλλων τινῶν διατάξεων) καὶ

2. Τὴν ὑπ' ἀριθ. 659/1978 γνωμοδότησιν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, προτάσει τῶν Ὑπουργῶν Γεωργίας καὶ Ἐμπορίου, ἀποφασίζομεν :

#### ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄.

Γενικαὶ διατάξεις.

Ἄρθρον 1.

Πεδίον ἐφαρμογῆς.

Αἱ διατάξεις τοῦ παρόντος Διατάγματος ἀφοροῦν εἰς τὴν τυποποίησιν τῶν ποιοτήτων τῶν κονσερβῶν ὄπωροκηπευτικῶν τῶν παραχθισομένων ἀπὸ τοῦ ἔτους 1979 καὶ ἐφεξῆς καὶ προοριζομένων δι' ἐξαγωγήν, βάσει τῶν ἐν τοῖς ἐπομένοις καθοριζομένων προδιαγραφῶν.

Ἄρθρον 2.

Ποιοτικὸς ἔλεγχος.

Ὁ ποιοτικὸς ἔλεγχος τῶν ὡς ἄνω κονσερβῶν πρὸς κατάταξιν των εἰς μίαν τῶν ἐν ἀρθρῷ 3 ποιοτικῶν κατηγοριῶν εἶναι προαιρετικὸς διὰ τοὺς ἐξαγωγεῖς, διενεργούμενος τῇ αἰτήσῃ αὐτῶν ὑπὸ τῶν ἀρμοδίων τεχνικῶν ὑπηρεσιῶν τοῦ Ὑπουργείου Γεωργίας κατὰ τὴν διαδικασίαν τὴν προβλεπομένην ὑπὸ τοῦ ἀρθροῦ 40 τοῦ Π.Δ. 165/1974 (περὶ ποιοτικοῦ ἐλέγχου ἐπὶ προϊόντων κλάδων τινῶν γεωργικῶν βιοτεχνικῶν καὶ βιομηχανικῶν ἐπιχειρήσεων, ἐπεξεργασμένων ὄπωροκηπευτικά, προοριζομένων δι' ἐξαγωγήν).

Ἄρθρον 3.

Ποιοτικαὶ κατηγορίαι κονσερβῶν.

1. Αἱ κονσερβαὶ κατατάσσονται, βάσει τῶν ὑπὸ τῶν διατάξεων τοῦ Κεφαλαίου Β΄ τοῦ παρόντος καθοριζομένων δι' ἕκαστον κονσερβοποιημένον εἶδος ὄπωροκηπευτικοῦ προδιαγραφῶν εἰς τὰς κάτωθι ποιοτικὰς κατηγορίας, ἐκτὸς ἐὰν ἄλλως ἐν αὐταῖς ὀρίζεται :

α) Ἐξαιρετος (Greek Extra ἢ Greek Fancy)

β) Ἐκλεκτὴ (Greek Choice)

γ) Τρέχουσα (Greek Standard). Εἰς τὴν τελευταίαν ταύτην ποιοτικὴν κατηγορίαν κατατάσσονται κονσερβαὶ μὴ πληροῦσαι τὰς προδιαγραφὰς τῶν α καὶ β κατηγοριῶν, πληροῦσαι ὅμως τὰς προδιαγραφὰς τοῦ Π.Δ. 165/1974.

2. Ἐὰν κατὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν ἑκατοστιαίων ἀναλογιῶν τῶν ἀναφερομένων εἰς τὰς προδιαγραφὰς τοῦ παρόντος Δ/τος προκύπτῃ κλάσμα καρποῦ τοῦτο λογίζεται ὡς δλόκληρος καρπός.

3. Αἱ ἐν τῷ παρόντι Δ/τι καθοριζόμεναι προδιαγραφαὶ αἱ ἀναφερόμεναι εἰς τὴν μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλιογράμμου ἐφαρμοζομέναι ἀναλογικῶς καὶ διὰ μονάδας συσκευασίας διαφορετικοῦ μικτοῦ βάρους.

Ἄρθρον 4.

Ἵποχρεωτικὴ σήμανσις.

1. Ἀνεξαρτήτως τῆς διενεργείας ἢ μὴ τοῦ, ἐν ἀρθρῷ 2 τοῦ παρόντος, ποιοτικοῦ ἐλέγχου, αἱ μονάδες καὶ τὰ μέσα συσκευασίας τῶν κονσερβῶν καὶ χυμῶν ὄπωροκηπευτικῶν τῶν προοριζομένων δι' ἐξαγωγήν, σημαίνονται ὑποχρεωτικῶς διὰ τῆς ἀναγραφῆς ἐπ' αὐτῶν τῆς ἐνδείξεως τῆς χώρας προελεύσεως (Greece).

2. Πλέον τῆς ἐν τῇ προηγουμένη παραγράφῳ σημαίνσεως αἱ κάτωθι σημανσεις εἶναι ὑποχρεωτικαὶ :

α) Διὰ τὰς διαιτητικὰς κονσερβὰς ὄπωρῶν, ὧν τὸ ὑγρὸν πληρώσεως περιέχει ἀντι σακχάρως καὶ ἐτέρων θρεπτικῶν οὐσιῶν (γλυκόζη, σιροπίου κλπ.), ἐτέρας συνθετικὰς γλυκαντικὰς οὐσίας ἀνευ θρεπτικῆς ἀξίας, ἢ ἀναγραφῆ ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ἐτικέτας αὐτῆς, τῆς λέξεως «Dietetic» ὡς π.χ. Canned Dietetic Peaches».

β) Διὰ κονσερβὰς καὶ χυμοὺς ὄπωροκηπευτικῶν ἐντὸς δοχείων χωρητικότητος 5 χιλιογράμμων καὶ ἄνω, προοριζομένους ἀποκλειστικῶς πρὸς περαιτέρω βιομηχανικὴν ἐπεξεργασίαν ἢ πρὸς ἀνασυσκευασίαν, ἢ ἀναγραφῆ ἐπὶ τῶν μονάδων συσκευασίας τοῦ εἴδους τοῦ περιεχομένου προϊόντος καὶ τῆς ἐνδείξεως «FOR FURTHER PROCESSING» ἢ ἄλλης ἀντιστοίχου φράσεως ἐτέρας γλώσσης, ἐπιτρεπομένης ἐν τῇ περιπτώσει ταύτῃ τῆς μὴ ἀναγραφῆς δλων τῶν ἐν παρ. 1 τοῦ ἀρθροῦ 37 τοῦ Π.Δ. 165/1974 σημανσεων. Ὁ προορισμὸς τῶν ἀνωτέρω προϊόντων βεβαιοῦται ἐπὶ ὑπευθύνου δηλώσεως τοῦ Ν. 105/1969 (περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης τοῦ δηλοῦντος ἢ βεβαιοῦντος) ὑποβαλλομένης ὑπὸ τοῦ ἐξαγωγέως εἰς τὴν ἀρμοδίαν Δ/νσιν Γεωργίας καὶ ἀποδεικνύεται ἐκ τῶν συναφθέντων μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ εἰσαγωγέως ἐπισήμων συμφωνητικῶν (κοντράτων).

γ) Διὰ τὰς κονσερβὰς νωπῶν σύκων, ἢ ἀναγραφῆ ἐπὶ τῶν μονάδων συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῶν ἐτικετῶν αὐτῶν τοῦ ὀνόματος τῆς ποικιλίας π.χ. CALAMATA VARIETY ἢ KIMIS VARIETY ἢ KADOFA VARIETY κ.λπ.

3. Εἰδικώτερον, προκειμένου περὶ ἐξαγωγῆς κονσερβῶν ὄπωρῶν πρὸ τῆς παρελεύσεως τριακοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποίησέως των, ὡς πυκνότης σιροπίου (BRIX) λαμβάνεται ἢ τοιαύτη τοῦ ὁμογενοποιημένου περιεχομένου τοῦ κυτίου (ὑγρᾶς σὺν στερεᾶς φάσεως) καὶ αὕτη σημαίνε-

ται υποχρεωτικώς επί των μονάδων συσκευασίας, ή επί των ετικετών αυτών.

Άρθρον 5.

Σήμανσις κονσερβών δι' ένδειξεων ποιοτικῆς κατηγορίας.

1. Έφ' έξῆς, ή έξαγωγή κονσερβών φερουσών ένδειξεις ποιοτικῆς διαβαθμίσεως επιτρέπεται μόνον κατόπιν διενεργείας του έν άρθρω 2 του παρόντος ποιοτικού έλέγχου και τῆς διαπιστώσεως ανταποκρίσεως των προς τὰς δι' έκάστην των έν άρθρω 3 αυτού ποιοτικῶν κατηγοριῶν απαιτουμένης προδιαγραφάς, απαγορευομένης τῆς άναγραφῆς πάσης έτέρως λέξεως ή αριθμοῦ δηλωτικῶν τῆς ποιοτικῆς διαβαθμίσεως αυτών.

2. Έάν εις τήν χώραν προορισμοῦ ισχύουν διαφορετικαί των δια του παρόντος καθοριζομένων διατάξεις περί ποιοτικῆς διαβαθμίσεως των κονσερβών όπωροκηπευτικῶν, λαμβάνονται ύπ' όψιν αἱ διατάξεις τῆς χώρας προορισμοῦ τόσον δια τήν σήμανσιν όσον και δια τόν ποιοτικόν έλεγγον και τήν χορήγησιν πιστοποιητικοῦ ποιότητος. Έάν αἱ ισχύουσαι εις τινά χώραν προορισμοῦ διατάξεις δέν είναι γνωσταί εις τὰ άρμόδια όργανα έλέγχου, ή διαπίστωσις ύπάρξεως τούτων γίνεται τῇ προσκομίσει, μερίμνη του έξαγωγέως, πιστοποιητικοῦ έπισήμου άρμοδίας άρχῆς τῆς χώρας προορισμοῦ.

Εἰς τήν περίπτωσιν ταύτην δέν προηγείται τῆς ένδειξεως τῆς ποιοτικῆς κατηγορίας ή λέξις «GREEK».

Άρθρον 6.

Πιστοποιητικόν Ποιότητος.

Εἰς περίπτωσιν καθ' ήν ό έξαγωγέως αίτεῖται πιστοποίηση τῆς ποιοτικῆς κατηγορίας κονσερβών, τὰ άρμόδια τεχνικά όργανα του Υπουργείου Γεωργίας, προβαίνουν εις ποιοτικόν έλεγγον αυτών και έφ' όσον διαπιστώσουν ότι αύται πληροῦν τὰς σχετικὰς προδιαγραφὰς τὰς καθοριζόμενας ύπό του Π.Δ. 165/1974 και του παρόντος, χορηγοῦν, αντί του δια του άρθρου 42 του Π.Δ. 165/1974 προβλεπομένου πιστοποιητικοῦ ποιοτικοῦ έλέγχου, Πιστοποιητικόν Ποιότητος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.

Εἰδικαί διατάξεις.

Προδιαγραφαί ποιοτήτων κονσερβών.

Άρθρον 7.

Κονσέρβαι ροδακίνων.

Αἱ κονσέρβαι ροδακίνων κατατάσσονται εις τὰς ύπό στοιχεῖα α και β τῆς παρ. 1 του άρθρου 3 ποιοτικῆς κατηγορίας, έφ' όσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφὰς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ή FANCY).

Εἰς τήν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι ροδακίνων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφὰς :

1. Στερεά φάσις.

α) Μέγιστος αριθμὸς ήμίσεων καρπῶν.

Ό μέγιστος αριθμὸς ήμίσεων καρπῶν ροδακίνου όρίζεται εις δώδεκα (12) δια τήν μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ένός (1) χιλγρ.

β) Όμοιομορφία χρώματος.

Τὰ έν έκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον όπως είναι πρακτικῶς όμοιόμορφα από απόψεως χρώματος, ήτοι ποσοστὸν τουλάχιστον 85 % τούτων δέον όπως είναι χρώματος λευκοῦ ή σαφῶς και όμοιομόρφως κιτρινοῦ, αναλόγως τῆς ποικιλίας.

Γίνεται άποδεκτῆ ή παρουσία μικρὰς άποκλίσεως χρώματος επί ποσοστοῦ τεμαχίων μέχρι 15 %.

γ) Όμοιομορφία μεγέθους - σχήματος.

Τὰ έν έκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον όπως είναι πρακτικῶς όμοιόμορφα ως προς τὸ μέγεθος, ήτοι ποσοστὸν τουλάχιστον 85 % δέον όπως είναι του αυτού μεγέθους. Τὸ βάρος του μικρότερου ή μεγαλύτερου εις μέγεθος τεμαχίου επιτρέπεται όπως είναι μικρότερον ή μεγαλύτερον, άντιστοίχως, μέχρις 20 % του μέσου όρου του βάρους των περιεχομένων έν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας τεμαχίων. "Απαντα τὰ έν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευα-

σίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον όπως είναι κανονικοῦ σχήματος.

δ) Έλαττώματα επί των τεμαχίων καρπῶν.

Τὰ τεμάχια καρπῶν δέον όπως είναι άπηλλαγμένα πρακτικῶς έμφανῶν τεμαχίων φλοιῶν, μή φέρουν επί τῆς επιφανείας αυτών έλαττώματα εκ κηλίδων ή πρασίνας ή φαιὰς ζώνας, στεροῦνται πυρήνων ή τεμαχίων αυτών ως και ξένων ὕλων και μή είναι συντεθλιμμένα. Γίνεται άποδεκτῆ ή παρουσία ένός (1) μόνον τεμαχίου καρποῦ έλαφρῶς έλαττωματικοῦ ή έσχισμένου ανά μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ένός (1) χιλγρ.

2. Υγρά φάσις.

Τὸ σιρόπιον του κυτίου δέον όπως έχη πυκνότητα άνωτέραν των 20° BRIX εις 20°C (πυκνὸν σιρόπιον), μετρουμένη μετά πάροδον τριάκοντα (30) ήμερῶν από τῆς κονσερβοποίησης.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εἰς τήν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι ροδακίνου αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφὰς :

1. Στερεά φάσις.

α) Μέγιστος αριθμὸς ήμίσεων καρπῶν.

Ό μέγιστος αριθμὸς ήμίσεων καρπῶν ροδακίνου όρίζεται εις δέκα έξ (16) δια τήν μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ένός (1) χιλγρ.

β) Όμοιομορφία χρώματος.

Τὰ έν έκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον όπως είναι ικανοποιητικῶς όμοιόμορφα από απόψεως χρώματος, ήτοι ποσοστὸν τουλάχιστον 80 % τούτων δέον όπως είναι του αυτού χρώματος, ήτοι λευκοῦ ή σαφῶς κιτρινοῦ, όπερ δύναται νά είναι έλαφρῶς άσθενές. Γίνεται άποδεκτῆ ή παρουσία ποσοστοῦ μέχρις 20 % τεμαχίων καρπῶν μή κανονικοῦ χρώματος.

γ) Όμοιομορφία μεγέθους.

Τὰ έν έκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον όπως είναι ικανοποιητικῶς όμοιόμορφα ως προς τὸ μέγεθος, ήτοι ποσοστὸν τουλάχιστον 80 % τούτων δέον όπως είναι του αυτού μεγέθους. Τὸ βάρος του μικρότερου ή μεγαλύτερου εις μέγεθος τεμαχίου επιτρέπεται όπως είναι μικρότερον ή μεγαλύτερον, άντιστοίχως, μέχρις 20 % του μέσου όρου του βάρους των περιεχομένων έν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας τεμαχίων.

δ) Έλαττώματα επί των τεμαχίων καρπῶν.

Τὰ τεμάχια καρπῶν δέον όπως είναι άπηλλαγμένα πυρήνων ή τεμαχίων αυτών ως και ξένων ὕλων.

Γίνεται άποδεκτῆ ή παρουσία μέχρι δύο (2) τεμαχίων καρπῶν συντεθλιμμένων ή έσχισμένων ή μετά έλαττωμάτων εκ κηλίδων ή μετά μικρῶν τεμαχίων φλοιοῦ, ανά μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ένός (1) χιλγρ.

2. Υγρά φάσις.

Τὸ σιρόπιον του κυτίου δέον όπως έχη πυκνότητα άνωτέραν των 16° BRIX εις τοὺς 20°C, μετρουμένη μετά πάροδον τριάκοντα (30) ήμερῶν από τῆς κονσερβοποίησης.

Άρθρον 8.

Κονσέρβαι βερυκόκκων.

Αἱ κονσέρβαι βερυκόκκων κατατάσσονται εις τὰς ύπό στοιχεῖα α και β τῆς παρ. 1 του άρθρου 3 ποιοτικῆς κατηγορίας έφ' όσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφὰς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ή FANCY).

Εἰς τήν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι βερυκόκκων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφὰς :

1. Στερεά φάσις.

α) Μέγιστος αριθμὸς ήμίσεων καρπῶν.

Ό μέγιστος αριθμὸς ήμίσεων καρπῶν βερυκόκκου όρίζεται εις εἴκοσι πέντε (25) δια τήν μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ένός (1) χιλγρ.

β) Όμοιομορφία χρώματος.

Τὰ έν έκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον όπως είναι πρακτικῶς όμοιόμορφα από από-

ψεως χρώματος, ήτοι ποσοστόν τουλάχιστον 90 % τούτων δέον όπως είναι χρώματος σαφώς και ομοιόμορφως κιτρινού χρυσιζοντος έως πορτοκαλόχρου, άνευ ζωνών πρασίνης αποχρώσεως. Γίνεται αποδεκτή ή παρουσία μικρᾶς αποκλίσεως χρώματος ἐπὶ ποσοστοῦ τεμαχίων μέχρι 10 %.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους - σχήματος.

Τὰ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον όπως είναι πρακτικῶς ομοιόμορφα ὡς πρὸς τὸ μέγεθος, ήτοι ποσοστόν τουλάχιστον 90 % τούτων δέον όπως είναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους. Τὸ βάρος τοῦ μικροτέρου ἢ μεγαλύτερου εἰς μέγεθος τεμαχίου ἐπιτρέπεται νὰ εἶναι μικρότερον ἢ μεγαλύτερον, ἀντιστοίχως, μέχρις 20 % τοῦ μέσου ὄρου τοῦ βάρους τῶν περιεχομένων ἐν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας τεμαχίων. Τὰ ἐν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν, δέον όπως εἶναι κανονικοῦ σχήματος, προσερχόμενα ἐκ τομῆς τοῦ καρποῦ κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς ραφῆς αὐτοῦ, κατὰ τὸ μέγιστον δυνατὸν, ἀποκλειομένων τεμαχίων φερόντων τὴν ὀπὴν τοῦ ποδίσκου.

δ) Ἐλαττώματα ἐπὶ τῶν τεμαχίων καρπῶν.

Τὰ τεμάχια καρπῶν δέον όπως μὴ φέρουν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν ἐλαττώματα ἐκ κηλίδων ἢ πρασίνας ἢ φαϊὰς ζώνας, στεροῦνται πυρήνων ἢ τεμαχίων αὐτῶν ὡς καὶ πάσης ξένης ὕλης καὶ μὴ εἶναι συντεθλιμμένα ἢ ἐσχισμένα.

Γίνεται αποδεκτή ἢ παρουσία μέχρι δύο (2) τεμαχίων καρπῶν ἐλαφρῶς ἐλαττωματικῶν ἢ συντεθλιμμένων ἢ ἐσχισμένων ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλιογράμμου.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον όπως ἔχη πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 22° BRIX εἰς 20°C, μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι βερυκόκκου αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν.

Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν βερυκόκκου ὀρίζεται εἰς τριάκοντα δύο (32) διὰ τὴν μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλιογράμμου.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Τὰ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν βερυκόκκου δέον όπως εἶναι ἱκανοποιητικῶς ομοιόμορφα ἀπὸ ἀπόψεως χρώματος, ήτοι ποσοστόν τουλάχιστον 80 % τούτων δέον όπως εἶναι χρώματος σαφώς καὶ ομοιόμορφως κιτρινού χρυσιζοντος έως πορτοκαλόχρου, άνευ ζωνών πρασίνης αποχρώσεως.

Γίνεται αποδεκτή ἢ παρουσία ποσοστοῦ μέχρις 20 % τεμαχίων καρπῶν μὴ κανονικοῦ χρώματος.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους - σχήματος.

Τὰ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν βερυκόκκου δέον όπως εἶναι ἱκανοποιητικῶς ομοιόμορφα ὡς πρὸς τὸ μέγεθος, ήτοι ποσοστόν τουλάχιστον 80% τούτων δέον όπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους. Τὸ βάρος τοῦ μικροτέρου ἢ μεγαλύτερου εἰς μέγεθος τεμαχίου ἐπιτρέπεται νὰ εἶναι μικρότερον ἢ μεγαλύτερον, ἀντιστοίχως, μέχρις 20 % τοῦ μέσου ὄρου τοῦ βάρους τῶν περιεχομένων ἐν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας τεμαχίων. Τὰ ἐν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον όπως εἶναι κανονικοῦ σχήματος, προσερχόμενα ἐκ τομῆς τοῦ καρποῦ κατὰ τὴν ἔννοιαν τῆς ραφῆς αὐτοῦ, κατὰ τὸ μέγιστον δυνατόν, ἀποκλειομένων τεμαχίων φερόντων τὴν ὀπὴν τοῦ ποδίσκου. Γίνεται ἀνεκτὴ ἢ παρουσία μέχρι δύο (2) τεμαχίων φερόντων τὴν ὀπὴν τοῦ ποδίσκου ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλιογράμμου.

δ) Ἐλαττώματα ἐπὶ τῶν τεμαχίων καρπῶν.

Τὰ τεμάχια καρπῶν δέον όπως εἶναι ἀπηλλαγμένα πυρήνων ἢ τεμαχίων αὐτῶν ὡς καὶ ξένων ὑλῶν, μὴ φέρουν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν ἐλαττώματα ἐκ κηλίδων ἢ πρασίνας ἢ φαϊὰς ζώνας καὶ μὴ εἶναι συντεθλιμμένα ἢ ἐσχισμένα.

Γίνεται αποδεκτή ἢ παρουσία μέχρι δύο (2) τεμαχίων καρπῶν φερόντων ἐλαττώματα ἐκ κηλίδων καὶ μέχρι τριῶν

(3) τεμαχίων συντεθλιμμένων ἢ ἐσχισμένων ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλγρ.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον όπως ἔχη πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 18° BRIX εἰς 20°C, μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

\* Ἄρθρον 9.

Κονσέρβαι κερασίων.

Αἱ κονσέρβαι κερασίων κατατάσσονται εἰς τὰς ὑπὸ στοιχεῖα α καὶ β τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 3 ποιοτικᾶς κατηγορίας, ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι κερασίων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς.

1. Στερεὰ φάσις.

α) Μέγιστος ἀριθμὸς καρπῶν.

Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς καρπῶν ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλιογράμμου ὀρίζεται εἰς 110 διὰ τὰ χαρακτηρισζόμενα ὡς «χονδρὰ» καὶ εἰς 140 διὰ τὰ λοιπά, προκειμένου περὶ κερασίων μετὰ πυρήνος, καὶ εἰς 130 καὶ 160, ἀντιστοίχως, προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον όπως ἔχουν τὸν τυπικὸν χρωματισμὸν τῆς ποικιλίας καὶ εἶναι πρακτικῶς ομοιόχρωμοι, ήτοι ποσοστόν τουλάχιστον 95 % τῶν καρπῶν δέον όπως φέρη τὸν αὐτὸν χρωματισμὸν.

Γίνεται αποδεκτή ἢ παρουσία καρπῶν μὴ φερόντων ἐνιαιὸν χρωματισμὸν εἰς ποσοστόν 5 % τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων καρπῶν. Ἡ τεχνική χρώσις τῶν κερασίων διὰ τῶν ἐπιτρεπομένων ὑπὸ τῆς χώρας προορισμοῦ χρωστικῶν ἐπιτρέπεται.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον όπως εἶναι ομοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως μεγέθους κατὰ ποσοστόν τουλάχιστον 95 %.

δ) Ὑφῆ - συνεκτικότητα.

Ἡ ὑφῆ τῶν κερασίων δέον όπως εἶναι συνεκτικῆ.

ε) Ἐλαττώματα.

Προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων γίνεται ἀνεκτὴ ἢ παρουσία μέχρι δύο (2) πυρήνων ἢ τεμαχίων πυρήνων ἀντιστοιχούντων εἰς δύο (2) πυρήνας ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλγρ. Γίνεται ἀνεκτὴ ἢ παρουσία ξένων φυτικῶν ὑλῶν, ήτοι ποδίσκων ἢ μερῶν αὐτῶν καὶ φύλλων ἢ μερῶν αὐτῶν, μέχρι τεσσάρων (4) ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλιογράμμου. Ἐλαττωματικοὶ καρποί, ήτοι κηλιδωμένοι, διερρηγμένοι, μετὰ μωλώπων ἢ οὐλῶν καὶ μετὰ μωλώπων καὶ οὐλῶν, τῶν ὁποίων ἢ ὀλικὴ ἐπιφάνεια κατὰ καρπὸν ὑπερβαίνει τὴν ἐπιφάνειαν κύκλου διαμέτρου 3MM, γίνονται ἀνεκτοὶ εἰς ποσοστόν μέχρι 5 % προκειμένου περὶ κερασίων μετὰ πυρήνος καὶ μέχρι 10 % προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων. Συντεθλιμμένοι καρποί, ήτοι ἐμφανίζοντες ἀφύσιον καθίζησις ἢ ζημιωμένοι, γίνονται ἀνεκτοὶ μέχρι ποσοστοῦ 1 % προκειμένου περὶ κερασίων μετὰ πυρήνος καὶ μέχρι 3 % προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων. Μειονεκτούντες καρποὶ θεωροῦνται οἱ μὴ ομοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως χρώματος, μεγέθους, οἱ ἐλαττωματικῆς ὑφῆς, οἱ ὡς ἀνωτέρω χαρακτηριζόμενοι ὡς ἐλαττωματικοὶ καὶ οἱ συντεθλιμμένοι καρποί. Τὸ σύνολον τῶν ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων μειονεκτούντων καρπῶν δέον όπως μὴ ὑπερβαίνη εἰς ποσοστόν τὸ 15 % προκειμένου περὶ κερασίων μετὰ πυρήνος καὶ τὸ 20 % προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασίων.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον όπως ἔχη πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 20° BRIX εἰς 20°C, μετρουμένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

## Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Είς την ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αί κονσέρβαι κερασιών αί πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

## 1. Στερεὰ φάσις.

## α) Μέγιστος ἀριθμὸς καρπῶν.

Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς καρπῶν ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου ὀρίζεται εἰς 140 διὰ τὰ κεράσια μετὰ πυρήνος καὶ εἰς 160 διὰ τὰ ἐκπυρηνωμένα κεράσια.

## β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως ἔχουν τὸν τυπικὸν χρωματισμὸν τῆς ποικιλίας καὶ εἶναι κατὰ τὸ πλεῖστον ὁμοίχρωμοι, ἤτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90 % τῶν καρπῶν δέον ὅπως φέρῃ τὸν αὐτὸν χρωματισμὸν. Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία καρπῶν μὴ φερόντων ἐνιαῖον χρωματισμὸν μέχρι ποσοστοῦ 10 % τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων καρπῶν. Ἡ τεχνητὴ χρώσις τῶν κερασιῶν διὰ τῶν ἐπιτρεπομένων ὑπὸ τῆς χώρας προορισμοῦ χρωστικῶν ἐπιτρέπεται.

## γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως μεγέθους κατὰ ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90 %.

## δ) Ὑψὴ - συνεκτικότης.

Ἡ ὑψὴ τῶν κερασιῶν δέον ὅπως εἶναι συνεκτικὴ ἕως τρυφερὰ ἀλλ' οὐχὶ μαλακῆ.

## ε) Ἐλαττώματα.

Προκειμένον περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασιῶν γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία μέχρι δύο (2) πυρήνων ἢ τεμαχιῶν πυρήνων ἀντιστοιχοῦντων εἰς δύο (2) πυρήνας ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου. Γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία ξένων φυτικῶν ὑλῶν, ἤτοι ποδίσκων ἢ μερῶν αὐτῶν καὶ φύλλων ἢ μερῶν αὐτῶν, μέχρι πέντε (5) ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς χιλιογράμμου. Ἐλαττωματικοὶ καρποί, ἤτοι κηλιδωμένοι, διεργημένοι, μετὰ μωλώπων ἢ οὐλῶν καὶ μετὰ μωλώπων καὶ οὐλῶν, τῶν ὁποίων ἡ ὀλισθηρὰ ἐπιφάνεια κατὰ καρπὸν ὑπερβαίνει τὴν ἐπιφάνειαν κύκλου διαμέτρου 3 MM, γίνονται ἀνεκτοὶ μέχρι ποσοστοῦ 7 % προκειμένου περὶ κερασιῶν μετὰ πυρήνος καὶ μέχρι 12 % προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασιῶν. Συνθετλιμμένοι καρποί, ἤτοι ἐμφανίζοντες ἀφύσικον καθίζησιν ἢ ζημιωμένοι, γίνονται ἀνεκτοὶ μέχρι ποσοστοῦ 2 % προκειμένου περὶ κερασιῶν μετὰ πυρήνος καὶ μέχρι 5 % προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασιῶν. Μειονεκτοῦντες καρποὶ θεωροῦνται οἱ μὴ ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως χρώματος ἢ μεγέθους, οἱ ἐλαττωματικῆς ὑψὸς, οἱ ὡς ἀνωτέρω χαρακτηριζόμενοι ὡς ἐλαττωματικοὶ καὶ οἱ συνθετλιμμένοι καρποί. Τὸ σύνολον τῶν ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων μειονεκτοῦντων καρπῶν δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίῃ εἰς ποσοστὸν τὸ 20 % προκειμένου περὶ κερασιῶν μετὰ πυρήνος καὶ τὸ 25 % προκειμένου περὶ ἐκπυρηνωμένων κερασιῶν.

## 2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 14° BRIX εἰς 20°C, μετρούμενη μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

## \*Ἄρθρον 10.

## Κονσέρβαι ἀχλαδιῶν.

Αἱ κονσέρβαι ἀχλαδιῶν κατατάσσονται εἰς τὰς ὑπὸ στοιχεῖα α καὶ β τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 3 ποιοτικῆς κατηγορίας ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

## Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι ἀχλαδιῶν αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

## 1. Στερεὰ φάσις.

## α) Μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν.

Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν ἀχλαδίου ὀρίζεται

εἰς δέκα ἕξ (16) διὰ τὴν ποικιλίαν «Κρουστάλλι» καὶ εἰς δώδεκα (12) διὰ τὴν ποικιλίαν «WILLIAM'S» ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου.

## β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Τὰ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως φέρουν τὸν τυπικὸν χρωματισμὸν τῆς ποικιλίας, ἤτοι ποσοστὸν 90 % τούτων δέον ὅπως εἶναι ὁμοιόμορφα ἀπὸ ἀπόψεως χρωματισμοῦ. Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία μικρῆς ἀποκλίσεως χρώματος ἐπὶ ποσοστοῦ τεμαχιῶν μέχρι 10 %.

## γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Τὰ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως εἶναι κανονικοῦ σχήματος καὶ πρακτικῶς ὁμοιόμορφα ὡς πρὸς τὸ μέγεθος, ἤτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90 % τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους. Τὸ βᾶρος τοῦ μικροτέρου ἢ μεγαλυτέρου εἰς μέγεθος τεμαχίου ἐπιτρέπεται ὅπως εἶναι μικρότερον ἢ μεγαλύτερον, μέχρις 20 % τοῦ μέσου ὄρου τοῦ βάρους τῶν περιεχομένων ἐν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας τεμαχιῶν.

## δ) Ὑψὴ - συνεκτικότης.

Ἡ ὑψὴ τῶν τεμαχιῶν ἀχλαδίου δέον ὅπως εἶναι μυελώδης ἀνευ λιθωδῶν ἢ ξυλωδῶν μερῶν.

## ε) Ἐλαττώματα ἐπὶ τῶν τεμαχιῶν καρπῶν.

Τὰ τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως μὴ φέρουν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν κηλίδας ἢ μέρη φλοιοῦ. Οὐδεμία παρουσία ξένων ὑλῶν ἢ γιγάρτων γίνεται ἀποδεκτὴ.

Ἐπίσης δὲν γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία συνθετλιμμένων ἢ ἐσχισμένων τεμαχιῶν. Γίνεται ἀνεκτὴ ὁ μόνον ἡ παρουσία ἐνὸς (1) τεμαχίου ἐλαφρῶς ἐλαττωματικοῦ ἢ ἐσχισμένου ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου.

## 2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 20° BRIX εἰς 20°C, μετρούμενη μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

## Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι ἀχλαδίου αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

## 1. Στερεὰ φάσις.

## α) Μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν.

Ὁ μέγιστος ἀριθμὸς ἡμίσεων καρπῶν ἀχλαδίου ὀρίζεται εἰς εἴκοσι δύο (22) διὰ τὴν ποικιλίαν «Κρουστάλλι» καὶ εἰς δέκα ἕξ (16) διὰ τὴν ποικιλίαν «WILLIAM'S» ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου.

## β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Τὰ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως φέρουν τὸν τυπικὸν χρωματισμὸν τῆς ποικιλίας, ἤτοι ποσοστὸν 90 % τούτων δέον ὅπως εἶναι ὁμοιόμορφα ἀπὸ ἀπόψεως χρωματισμοῦ. Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία μικρῆς ἀποκλίσεως χρώματος ἐπὶ ποσοστοῦ τεμαχιῶν μέχρι 10 %.

## γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Τὰ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενα τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως εἶναι κανονικοῦ σχήματος καὶ ἱκανοποιητικῶς ὁμοιόμορφα ὡς πρὸς τὸ μέγεθος, ἤτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 80 % τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους. Τὸ βᾶρος τοῦ μικροτέρου ἢ μεγαλυτέρου εἰς μέγεθος τεμαχίου ἐπιτρέπεται ὅπως εἶναι μικρότερον ἢ μεγαλύτερον ἀντιστοίχως μέχρις 20 % τοῦ μέσου ὄρου τοῦ βάρους τῶν περιεχομένων ἐν τῇ αὐτῇ μονάδι συσκευασίας τεμαχιῶν.

## δ) Ὑψὴ - συνεκτικότης.

Ἡ ὑψὴ τῶν τεμαχιῶν ἀχλαδιῶν δέον ὅπως εἶναι μυελώδης. Γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία σκληρῶν τινῶν συσσωματωμάτων ἐπὶ ποσοστοῦ κατ' ἀνώτατον ὄριον μέχρι 10 % τοῦ συνόλου τῶν ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων τεμαχιῶν.

## ε) Ἐλαττώματα ἐπὶ τῶν τεμαχιῶν καρπῶν.

Τὰ τεμάχια καρπῶν δέον ὅπως μὴ φέρουν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν οἰονδήποτε τμήμα φλοιοῦ.

Ουδεμία παρουσία ξένων υλών γίνεται ανεκτή.

Γίνεται ανεκτή ή παρουσία μέχρι δύο (2) τεμαχίων φερόντων κηλίδας επί τής επιφανείας αυτών ως και μέχρις ενός (1) συνθεθλιμμένου ή εσχισμένου τεμαχίου ανά μονάδα συσκευασίας μικτού βάρους ενός (1) χιλιογράμμου. Επίσης γίνεται ανεκτή ή παρουσία ενός (1) γιγάρτου ανά 5 ήμισυ.

2. Υγρά φάσις.

Το σιρόπιον του κυτίου δέον όπως έχη πυκνότητα ανωτέραν των 16° BRIX εις 20°C, μετρουμένη μετά πάροδον τριάκοντα (30) ημερών από τής κονσερβοποίησεως.

\*Άρθρον 11.

Κονσέρβαι φράουλας.

Αί κονσέρβαι φράουλας κατατάσσονται εις τας υπό στοιχεία α και β τής παρ. 1 του άρθρου 3 ποιοτικής κατηγορίας, έφ' όσον πληροῦν τας κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ή FANCY).

Εις την ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αί κονσέρβαι φράουλας αί πληροῦσαι τας κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεά φάσις.

α) Ποικιλίαι.

Η κατάταξις κονσερβών φράουλας ποικιλίας MADAME MOUTOT εις την ποιοτικήν κατηγορίαν «EXTRA» άπαγορεύεται.

β) Όμοιομορφία χρώματος.

Οί έν έκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί φράουλας δέον όπως είναι πρακτικώς όμοιόμορφοι από απόψεως χρωματισμού, ήτοι ποσοστόν 90 % τούτων δέον όπως φέρουν τόν αυτόν χρωματισμόν.

Γίνεται άποδεκτή ή παρουσία μικρής άποκλίσεως χρώματος επί ποσοστού καρπών μέχρι 10 %. Επιτρέπεται ή τεχνητή χρώσις τών καρπών φράουλας διά τών έπιτρεπομένων υπό του Κώδικος Τροφίμων ή τής Νομοθεσίας έν γένει τής χώρας προορισμού χρωστικών και εις τας παρά τούτων καθοριζόμενας αναλογίας.

γ) Όμοιομορφία μεγέθους.

Οί έν έκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί φράουλας δέον όπως παρουσιάζουν όμοιομορφίαν μεγέθους εις ποσοστόν τούλάχιστον 90 %. Όμοιόμορφοι από απόψεως μεγέθους θεωρούνται οι καρποί φράουλας όταν δέν διαφέρουν μεταξύ των κατά την έννοιαν τής μεγαλύτερας διαμέτρου των περισσότερον τών 3MM.

δ) Υφή - συνεκτικότης.

Η ύφή τών καρπών φράουλας δέον όπως διατηρηται έπαρκώς συνεκτική ώστε οὔτοι να διατηροῦν πρακτικώς τό κανονικόν σχήμα και την άκραιότητα αυτών.

ε) Έλαττώματα.

Γίνονται ανεκτά τά κάτωθι έλαττώματα, έκφραζόμενα εις εκατοστιαίον ποσοστόν επί του άριθμού τών έν έκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων καρπών φράουλας :

Ξένα φυτικά υλαι (κάλυκες και μέρη τούτων, φύλλα ή τεμάχια τούτων) : 5 %.

Καρποί μετά κάλυκος : 2 %.

Καρποί μετά μερών κάλυκος : 5 %.

Έλαττωματικοί καρποί (κηλιδωμένοι, άνωμάλου σχήματος, πράσινοι, άχροι) : 5 %.

Συνθεθλιμμένοι και εσχισμένοι καρποί : 3 %.

Τό σύνολον όμως τών άνωτέρω έλαττωμάτων έν ουδεμιᾷ περιπτώσει δύναται να υπερβαίνη τό 10 %.

2. Υγρά φάσις.

Τό σιρόπιον του κυτίου δέον όπως έχη πυκνότητα ανωτέραν των 24° BRIX εις 20°C, μετρουμένη μετά πάροδον τριάκοντα (30) ημερών από τής κονσερβοποίησεως.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εις την ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αί κονσέρβαι φράουλας αί πληροῦσαι τας κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεά φάσις.

α) Ποικιλία.

Η κατάταξις κονσερβών φράουλας ποικιλίας MADAME MOUTOT εις την ποιοτικήν κατηγορίαν «CHOICE» άπαγορεύεται.

β) Όμοιομορφία χρώματος.

Οί έν έκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί φράουλας δέον όπως είναι ίκανοποιητικώς όμοιόμορφοι από απόψεως χρωματισμού, ήτοι ποσοστόν τούλάχιστον 80 % τούτων δέον όπως φέρουν τόν αυτόν χρωματισμόν. Γίνεται άποδεκτή ή παρουσία ποσοστού καρπών μέχρις 20 % μη κανονικού χρώματος. Επιτρέπεται ή τεχνητή χρώσις τών καρπών διά τών έπιτρεπομένων υπό του Κώδικος Τροφίμων ή τής Νομοθεσίας έν γένει τής χώρας προορισμού χρωστικών και εις τας παρά τούτων καθοριζόμενας αναλογίας.

γ) Όμοιομορφία μεγέθους.

Οί έν έκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί φράουλας δέον όπως παρουσιάζουν όμοιομορφίαν μεγέθους εις ποσοστόν τούλάχιστον 80 %. Όμοιόμορφοι από απόψεως μεγέθους θεωρούνται οι καρποί φράουλας όταν δέν διαφέρουν μεταξύ των κατά την έννοιαν τής μεγαλύτερας διαμέτρου των περισσότερον τών 3MM.

δ) Υφή - συνεκτικότης.

Η ύφή τών καρπών φράουλας δέον όπως διατηρηται εις ίκανοποιητικόν βαθμόν συνεκτική, ώστε οὔτοι να διατηροῦν κατά τό δυνατόν τό κανονικόν σχήμα και την άκραιότητα των.

ε) Έλαττώματα.

Εις τας κονσέρβας φράουλας τής ποιοτικής κατηγορίας «CHOICE» γίνονται ανεκτά τά κάτωθι έλαττώματα, έκφραζόμενα εις εκατοστιαίον ποσοστόν επί του άριθμού τών έν έκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων καρπών φράουλας :

Ξένα φυτικά υλαι (κάλυκες και μέρη αυτών, φύλλα ή τεμάχια αυτών) 10 %.

Καρποί μετά κάλυκος 5 %.

Καρποί μετά μερών κάλυκος 10 %.

Έλαττωματικοί καρποί (κηλιδωμένοι ή άνωμάλου σχήματος, πράσινοι ή άχροι) 10 %.

Συνθεθλιμμένοι και εσχισμένοι καρποί 15 %.

Τό σύνολον, όμως, τών άνωτέρω έλαττωμάτων έν ουδεμιᾷ περιπτώσει δύναται να υπερβαίνη τό 25 %.

2. Υγρά φάσις.

Τό σιρόπιον του κυτίου δέον όπως έχη πυκνότητα ανωτέραν των 15° BRIX εις 20°C, μετρουμένη μετά πάροδον τριάκοντα (30) ημερών από τής κονσερβοποίησεως.

3. Τό έν άρθρω 8 παρ. 4 του ύπ' άριθ. 165/74 Π. Δ/τος όριζόμενον έστραγγισμένον βάρος κονσερβών φράουλας διά κυτίου μικτού βάρους 1KG μειοῦται, ανεξαρτήτως τών ποιοτικών κατηγοριών αυτών, εις 320 γραμ. δι' ελας τας ποικιλίας φράουλας, πλην τής ποικιλίας «MADAME MOUTOT» δι' ήν τοῦτο μειοῦται εις 300 γραμ. μη άναγνωριζόμενης άνοχής επί έλαττον εις την περίπτωσιν ταύτην.

\*Άρθρον 12.

Κονσέρβαι ποικιλίας φρούτων (FRUIT-COCKTAIL).

Αί κονσέρβαι ποικιλίας φρούτων (FRUIT-COCKTAIL) κατατάσσονται εις τας υπό στοιχεία α και β τής παρ. 1 του άρθρου 3 ποιοτικής κατηγορίας, έφ' όσον πληροῦν τας κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ή FANCY).

Εις την ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αί κονσέρβαι ποικιλίας φρούτων αί πληροῦσαι τας κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεά φάσις.

α) Όμοιομορφία χρώματος.

Οί έν έκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι κύβοι, τομείς, ήμισυ καρπών και ράγες σταφυλής, δέον όπως έχουν τόν τυπικόν χρωματισμόν, τής ποικιλίας εις ήν άνήκουν και είναι πρακτικώς όμοιόχρωμοι, ήτοι ποσοστόν τούλάχιστον 95 % τούτων δέον όπως φέρη τόν αυτόν χρωματισμόν. Γίνεται άποδεκτή ή παρουσία ραγών σταφυλής, κύβων, τομέων και ήμισεων καρπών μη φερόντων ένιαίον χρωματισμόν μέχρι ποσοστού 5 % του άριθμού τών έν έκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων ραγών, κύβων, τομέων και ήμισεων καρπών. Η τεχνητή χρώσις τών κερσίων διά τών έπιτρεπομένων υπό τής χώρας προορισμού χρωστικών επιτρέπεται, έφ' όσον έκ τής χρώσεως τούτων

δεν επηρεάζεται το χαρακτηριστικόν χρώμα τῶν ἐτέρων εἰδῶν.

β) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι κύβοι, τομεῖς, ἡμίση καρπῶν καὶ ράγες σταφυλῆς δέον ὅπως εἶναι ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως μεγέθους κατὰ ποσοστὸν τοῦλάχιστον 95 %.

γ) Ὑφή - συνεκτικότητα.

Ἡ ὑφή ἐκάστου τῶν συστατικῶν τῆς ποικιλίας φρούτων δέον ὅπως εἶναι ὁμοιόμορφος καὶ πρακτικῶς ἀντιπροσωπευτικὴ τῆς ὑφῆς τοῦ καλῶς ὠρίμου φρούτου ἐκ τοῦ ὁποῦ προέρχεται. Γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν ἐχόντων λίαν συνεκτικὴν ἢ λίαν μαλακὴν ὑφήν ἐπὶ ποσοστοῦ μέχρι 3 % κατ' ἀνώτατον ὅριον τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν.

δ) Ἐλαττώματα.

Τὸ σύνολον τῶν ἐκ τῆς ὑπάρξεως κηλίδων ἢ φλοιῶν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῶν κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν, ἐκ τῆς παρουσίας ποδίσκων ἐπὶ τῶν ραγῶν καὶ ἐκ τῆς σχάσεως τῆς ἐπιδερμίδος αὐτῶν ὡς καὶ ἐκ τῆς συνθλίψεως ραγῶν ἢ ἡμίσεων καρπῶν κερασίου προερχομένων ἐλαττωμάτων δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίνῃ τὰ κατωτέρω ὀριζόμενα ἀνώτατα ὅρια δι' ἕκαστον συστατικὸν τῆς ποικιλίας φρούτων :

α/α Συστατικὸν Ἀνώτατον ὅριον

1. Ροδάκινον 5% κατὰ βάρος.
2. Ἀχλάδι 5% κατὰ βάρος.
3. Ράγες σταφυλῆς 10% κατὰ βάρος.
4. Ἀνανᾶς 5% κατὰ βάρος.
5. Κεράσι 5% κατὰ βάρος.

2. Ὑγρὰ-φάσις.

Τὸ ὑγρὸν πληρώσεως τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 18° BRIX εἰς 20°C, μετρουμένη μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως. Τὸ ὑγρὸν πληρώσεως δέον ὅπως μὴ εἶναι ἐρυθρωπὸν.

Β' ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE)

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι ποικιλίας φρούτων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι κύβοι, τομεῖς, ἡμίση καρπῶν καὶ ράγες σταφυλῆς δέον ὅπως ἔχουν τὸν τυπικὸν χρωματισμὸν τῆς ποικιλίας εἰς τὴν ἀνήκουν καὶ εἶναι κατὰ τὸ πλεῖστον ὁμοιόχρωμοι, ἤτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90% τούτων δέον ὅπως φέρῃ τὸν αὐτὸν χρωματισμὸν. Γίνεται ἀποδεκτὴ ἡ παρουσία ραγῶν σταφυλῆς, κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν μὴ φερόντων ἐνιαεῖον χρωματισμὸν μέχρι ποσοστοῦ 10% τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων ραγῶν, κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν. Ἡ τεχνητὴ χρώσις τῶν κερασίων διὰ τῶν ἐπιτρεπομένων ὑπὸ τῆς χρώσεως προορισμοῦ χρωστικῶν ἐπιτρέπεται ἐφ' ὅσον ἐκ τῆς χρώσεως τούτων δὲν επηρεάζεται τὸ χαρακτηριστικὸν χρώμα τῶν ἐτέρων εἰδῶν.

β) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι κύβοι, τομεῖς, ἡμίση καρπῶν καὶ ράγες σταφυλῆς δέον ὅπως εἶναι ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως μεγέθους κατὰ ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90%.

γ) Ὑφή-συνεκτικότης.

Ἡ ὑφή ἐκάστου τῶν συστατικῶν τῆς ποικιλίας φρούτων δέον ὅπως εἶναι ὁμοιόμορφος καὶ κατὰ τὸ πλεῖστον ἀντιπροσωπευτικὴ τῆς ὑφῆς τοῦ καλῶς ὠρίμου φρούτου ἐκ τοῦ ὁποῦ προέρχεται. Γίνεται ἀνεκτὴ ἡ παρουσία κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν ἐχόντων λίαν συνεκτικὴν ἢ λίαν μαλακὴν ὑφήν ἐπὶ ποσοστοῦ μέχρις 6% κατ' ἀνώτατον ὅριον τοῦ συνολικοῦ ἀριθμοῦ τῶν ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχομένων κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν.

δ) Ἐλαττώματα.

Τὸ σύνολον τῶν ἐκ τῆς ὑπάρξεως κηλίδων ἢ φλοιῶν ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῶν κύβων, τομέων καὶ ἡμίσεων καρπῶν, ἐκ

τῆς παρουσίας ποδίσκων ἐπὶ τῶν ραγῶν καὶ ἐκ τῆς σχάσεως τῆς ἐπιδερμίδος αὐτῶν ὡς καὶ ἐκ τῆς συνθλίψεως ραγῶν ἢ ἡμίσεων κερασίων προερχομένων ἐλαττωμάτων δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίνῃ τὰ κατωτέρω ὀριζόμενα ἀνώτατα ὅρια δι' ἕκαστον συστατικὸν τῆς ποικιλίας φρούτων :

α/α Συστατικὸν

	Ἀνώτατον ὅριον
1. Ροδάκινον	10% κατὰ βάρος
2. Ἀχλάδι	10% » »
3. Ράγες σταφυλῆς	20% » »
4. Ἀνανᾶς	10% » »
5. Κεράσι	10% » »

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ ὑγρὸν πληρώσεως τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχῃ πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 18° BRIX εἰς 20°C, μετρουμένη μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

Τὸ ὑγρὸν πληρώσεως δύναται νὰ εἶναι ἐλαφρῶς ἐρυθρωπὸν.

Ἄρθρον 13.

Κονσέρβαι νωπῶν σύκων.

Αἱ κονσέρβαι νωπῶν σύκων κατατάσσονται εἰς τὰς ὑπὸ στοιχεῖα α' καὶ β' τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 3 ποιοτικὰς κατηγορίας, ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY)

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι νωπῶν σύκων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Μέγεθος καρπῶν-ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι μεγάλοι, ἀναλόγως τῆς ποικιλίας καὶ πρακτικῶς ὁμοιόμορφοι ὡς πρὸς τὸ μέγεθος, ἤτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90% τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους.

β) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὁμοιόμορφοι ὡς πρὸς τὸ χρώμα, ἤτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90% τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ χρώματος.

γ) Ἀκεραιότης καρπῶν-Ὡριμότης.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὀλόκληροι, μὴ διερρηγμένοι, μετὰ ἢ ἄνευ ποδίσκου, μελιτώδους συστάσεως μετὰ τρυφεροῦ φλοιοῦ, ἤτοι ποσοστὸν 90% αὐτῶν δέον ὅπως εἶναι ὀλόκληροι μὴ διερρηγμένοι, μετὰ ἢ ἄνευ ποδίσκου, μελιτώδους συστάσεως, μετὰ τρυφεροῦ φλοιοῦ.

δ) Ἐλαττώματα καρπῶν.

Ὡς ἐλαττώματα καρπῶν θεωροῦνται αἱ ἐμφανεῖς ἐντομολογικαὶ ἢ μυκητολογικαὶ προσβολαὶ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ἢ τὸ ἐσωτερικὸν αὐτῶν, αἱ ἐξελκώσεις, τὰ ἐγκαύματα, οἱ τοπικοὶ ἀποχρωματισμοὶ τοῦ φλοιοῦ, ἢ ρήξις τοῦ φλοιοῦ καὶ οἱ καρποὶ ἄνευ μελιτώματος. Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ἀπηλλαγμένοι τῶν ὡς ἄνω ἐλαττωμάτων, ἤτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90% τῶν καρπῶν δέον ὅπως εἶναι ἀπηλλαγμένοι αὐτῶν.

ε) Ὁργανοληπτικαὶ ιδιότητες.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως ἔχουν τὴν φυσικὴν γεῦσιν καὶ τὸ τυπικὸν ἄρωμα τοῦ ὠρίμου σύκου.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ ὑγρὸν πληρώσεως τῶν κονσερβῶν νωπῶν σύκων δέον ὅπως εἶναι καθαρὸν. Ἀπαγορεύεται ἐντὸς αὐτοῦ νὰ περιέχονται τεμάχια φλοιῶν σύκου. Εἰς τὸ σιρόπιον ἐπιτρέπεται ἢ προσθήκη χυμοῦ λεμονίου ἢ ἄλλου ἐσπεριδοειδοῦς. Τὸ εἶδος τοῦ χυμοῦ, καὶ ἡ ποσοστιαία ἀναλογία αὐτοῦ δέον ὅπως ἀναγράφονται ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ἐτικέτας ταύτης.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι νωπῶν σύκων αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

## 1. Στερεά φάσις.

## α) Όμοιομορφία μεγέθους.

Οι έν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί δέον όπως είναι ικανοποιητικώς όμοιομορφοί ως προς τὸ μέγεθος, ἤτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 80% τούτων δέον όπως είναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους.

## β) Όμοιομορφία χρώματος.

Οι έν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί δέον όπως είναι ικανοποιητικώς όμοιομορφοί ως προς τὸ χρώμα, ἤτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 80% τούτων δέον όπως είναι τοῦ αὐτοῦ χρώματος :

## γ) Ἀκεραιότης καρπῶν—Όριμότης.

Οι έν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί δέον όπως είναι ἀκέραιοι, μὴ διερρηγμένοι, μετὰ ἢ ἄνευ ποδίσκου, μελιτώδους συστάσεως, μετὰ τρυφεροῦ φλοιοῦ ἤτοι ποσοστὸν 80% αὐτῶν δέον όπως είναι ὁλόκληροι, μὴ διερρηγμένοι, μετὰ ἢ ἄνευ ποδίσκου, μελιτώδους συστάσεως, μετὰ τρυφεροῦ φλοιοῦ.

## δ) Ἐλαττώματα.

Οι έν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί δέον όπως είναι ἀπηλλαγμένοι τῶν έν περιπτώσει δ' τῆς παρ. 1 τοῦ παρόντος ἀρθροῦ ὀριζομένων ἐλαττωμάτων τῆς ἐξαιρέτου ποιότητος κατὰ ποσοστὸν τοῦλάχιστον 80%.

## ε) Ὁργανοληπτικαὶ ἰδιότητες.

Οι έν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί δέον όπως ἔχουν τὴν φυσικὴν γεῦσιν καὶ τὸ ἀρώμα τοῦ ὀρίμου σύκου.

## 2. Ὑγρὰ φάσις.

Ἰσχύουν τὰ ἀναφερόμενα διὰ τὴν ἐξαιρέτον ποιότητα κονσερβῶν σύκων σχετικῶς μετὰ τὴν ὑγρὰν φάσιν.

## "Άρθρον 14.

## Κονσέρβαι ἀποφλοιωμένης τομάτας.

Αἱ κονσέρβαι ἀποφλοιωμένης τομάτας κατατάσσονται εἰς τὰς ὑπὸ στοιχεῖα α' καὶ β' τῆς παρ. 1 τοῦ ἀρθ. 3 ποιοτικῆς κατηγορίας ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς.

## Α' Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι τομάτας αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

## 1. Στερεά φάσις.

## α) Ἀπουσία φλοιοῦ.

Ἄπαντες οἱ έν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί τομάτας δέον όπως είναι ἀποφλοιωμένοι. Γίνεται ἀνεκτὴ ἢ παρουσία τεμαχίων φλοιῶν κατὰ μέσον ὄρον, ὑπολογιζόμενον ἐπὶ πέντε (5) τοῦλάχιστον μονάδων συσκευασίας, συνολικῆς ἐπιφανείας οὐχὶ ἀνωτέρας τῶν 1,5 CM<sup>2</sup> ἀνά 100 γραμ. ἐστραγγισμένου βάρους. Δι' ἐκάστην, ὅμως, μονάδα συσκευασίας ἢ ἀνεκτὴ ἀνωτέρα συνολικὴ ἐπιφάνεια φλοιῶν ὀρίζεται εἰς 6CM<sup>2</sup> ἀνά 100 γραμ. ἐστραγγισμένου βάρους.

## β) Ἀκεραιότης καρπῶν.

Ἄπαντες οἱ έν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί τομάτας δέον όπως είναι ἀκέραιοι, διατηροῦντες τὸ σχῆμα καὶ τὸν ὄγκον τοῦ τύπου τῆς ποικιλίας εἰς τὴν ὀποίαν ἀνήκουν. Γίνεται ἀνεκτὴ ἢ παρουσία μέχρι δύο (2) συντεθλιμμένων καρπῶν τομάτας ἀνά μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλιογράμμου. Οὐδεμίαν ἀνοχὴ πολτοποιημένων καρπῶν τομάτας ἐπιτρέπεται.

## γ) Ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν—Ἐστραγγισμένον βᾶρος.

Ὁ ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν τομάτας ἀνά μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους 1 KG ὀρίζεται εἰς ὀκτώ (8), τὸ δὲ ἐστραγγισμένον βᾶρος οὐχὶ μικρότερον τοῦ 65% τοῦ καθαροῦ βάρους, ἤτοι τῶν 520 γραμμ.

## δ) Χρῶμα.

Ἄπαντες οἱ έν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί δέον όπως φέρουν τὸ ἐντονον τυπικὸν ἐρυθρὸν χρῶμα τοῦ ὀρίμου καὶ ὑγιῶς καρποῦ τῆς τομάτας.

## ε) Στερεὰ διαλυτὰ (BRIX).

Κατὰ τὸ ἀνοίγμα τοῦ κυτίου, τὰ στερεὰ διαλυτὰ (BRIX) προϊόντος, (ἄνευ τοῦ τυχόν προστεθέντος μαγειρικοῦ ἄλατος)

μετρούμενα διὰ διαθλασιμέτρου, δέον ὅπως μὴ εἶναι ὀλιγώτερα τοῦ 4,5 προκειμένου περὶ ἀποφλοιωμένων τοματῶν ἄνευ ὑγρᾶς φάσεως (SOLID PACKED).

## στ) Ὑψὴ—συνεκτικότης.

Ἡ ὕψὴ τῶν καρπῶν τῆς τομάτας δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ἀντιπροσωπευτικὴ τῆς ὕψης τοῦ καλῶς ὀρίμου καρποῦ τῆς τομάτας, ἢ δὲ συνεκτικότης τῶν τοιαύτη ὥστε νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν ἀκεραιότητα αὐτῶν.

## ζ) Ξέναι ὕλαι.

Τὸ προϊόν δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ἀπηλλαγμένον πάσης ξένης ὕλης.

## 2. Ὑγρὰ φάσις.

Ἡ πυκνότης τοῦ ὑγροῦ πληρώσεως, ὅταν χρησιμοποιῆται τοιοῦτον, δέον ὅπως εἶναι τοῦλάχιστον 4,5 BRIX εἰς τὴν περίπτωσιν χυμοῦ τομάτας καὶ 6 BRIX εἰς τὴν περίπτωσιν συμπεπυκνωμένου τοματοχυμοῦ ἢ τοματοπολτοῦ, ἄνευ τοῦ τυχόν προστεθέντος μαγειρικοῦ ἄλατος, μετρομένη μετὰ πάροdon τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως Ἐάν ἡ ἐξαγωγή τῶν κονσερβῶν τομάτας πρόκειται νὰ λάβῃ χώραν πρὸ τῆς παρελεύσεως τοῦ χρονικοῦ τούτου διαστήματος ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως, ἡ μέτρησις τῆς πυκνότητος γίνεται ἐπὶ τοῦ ὁμογενοποιουμένου περιεχομένου (ὑγρὰ σὺν στερεὰ φάσις).

## 3. Μυκηλιακαὶ ὑφαί.

Αἱ μυκηλιακαὶ ὑφαί, προσδιοριζόμεναι κατὰ HOWARD, δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίνουν τὸ 30%.

## 4. Ὄσμῃ καὶ γεῦσις.

Ἡ ὀσμὴ καὶ ἡ γεῦσις τῶν κονσερβῶν τομάτας δέον ὅπως εἶναι εὐχάριστοι καὶ χαρακτηριστικαὶ τοῦ προϊόντος, ἀπηλλαγμένα ξένων μὴ κανονικῶν ὀσμῶν καὶ γεύσεων καὶ κυρίως «καμμένου» ἢ «καραμέλλας».

## 5. Ἀδιάλυτοι ὀρυκταὶ οὐσίαι—ἄμμος.

Ἡ ὀλικὴ περιεκτικότης εἰς ἀδιάλυτους ὀρυκτὰς ἀκαθαρσίας ἢ ἄμμον δέον νὰ μὴ ὑπερβαίνῃ τὸ 0,02% τοῦ περιεχομένου βάρους τοῦ κυτίου.

## Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι τομάτας αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

## 1. Στερεά φάσις.

## α) Ἀπουσία φλοιοῦ.

Ἄπαντες οἱ έν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί τομάτας δέον ὅπως εἶναι ἀποφλοιωμένοι. Γίνεται ἀνεκτὴ ἢ παρουσία τεμαχίων φλοιῶν κατὰ μέσον ὄρον, ὑπολογιζόμενον ἐπὶ πέντε (5) τοῦλάχιστον μονάδων συσκευασίας, συνολικῆς ἐπιφανείας οὐχὶ ἀνωτέρας τῶν 3 CM<sup>2</sup> ἀνά 100 γραμ. ἐστραγγισμένου βάρους. Δι' ἐκάστην, ὅμως, μονάδα συσκευασίας ἢ ἀνεκτὴ ἀνωτέρα συνολικὴ ἐπιφάνεια φλοιῶν ὀρίζεται εἰς 12 CM<sup>2</sup> ἀνά 100 γραμ. ἐστραγγισμένου βάρους.

## β) Ἀκεραιότης καρπῶν.

Ἄπαντες οἱ έν εκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί τομάτας δέον ὅπως εἶναι ἀκέραιοι, διατηροῦντες πρακτικῶς τὸ σχῆμα καὶ τὸν ὄγκον τοῦ τύπου τῆς ποικιλίας εἰς τὴν ὀποίαν ἀνήκουν. Γίνεται ἀνεκτὴ ἢ παρουσία ἐνὸς πολτοποιουμένου καὶ μέχρι τριῶν (3) συντεθλιμμένων καρπῶν τομάτας ἀνά μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλιογράμμου.

## γ) Ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν—Ἐστραγγισμένον βᾶρος.

Ὁ ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν τομάτας ἀνά μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλιογράμμου ὀρίζεται εἰς ὀκτώ (8), τὸ δὲ ἐστραγγισμένον βᾶρος οὐχὶ μικρότερον τοῦ 60% τοῦ καθαροῦ βάρους, ἤτοι τῶν 480 γραμμ.

## δ) Χρῶμα.

Ἄπαντες οἱ έν εκάστη μονάδ. συσκευασίας περιεχόμενοι καρποί τομάτας δέον ὅπως φέρουν τὸ χαρακτηριστικὸν ἐρυθρὸν χρῶμα τοῦ ὀρίμου καὶ ὑγιῶς καρποῦ τῆς τομάτας.

## ε) Στερεὰ διαλυτὰ (BRIX).

Κατὰ τὸ ἀνοίγμα τοῦ κυτίου, τὰ στερεὰ διαλυτὰ (BRIX) τοῦ προϊόντος (ἄνευ τοῦ τυχόν προστεθέντος μαγειρικοῦ

άλματος), μετρούμενα δια διαθλασιμέτρου, δέον όπως μη είναι ολιγώτερα του 4, προκειμένου περί αποφλοιωμένων τοματών άνευ ύγρας φάσεως (SOLID PACKED).

στ) Ύψη-συνεκτικότης.

Η ύψη των καρπών της τομάτας δέον όπως είναι κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτική της ύψους του καλώς ώριμου καρπού της τομάτας, ή δε συνεκτικότης των τοιαύτη ώστε να εξασφαλίξη την άκραιότητα αυτών.

ζ) Ξέναι ύλαι.

Το προϊόν δέον όπως είναι πρακτικώς άπηλλαγμένον πάσης ξένης ύλης.

2. Ύγρα φάσις.

Η πυκνότης του ύγρου πληρώσεως, όταν χρησιμοποιήται τοιοούτον, δέον όπως είναι τουλάχιστον 4 BRIX εις την περίπτωση χυμού τομάτας και 6 BRIX εις την περίπτωση συμπυκνωμένου τοματοχυμού ή τοματοπολτού, άνευ του τυχόν προστεθέντος μαγειρικού άλματος, μετρουμένη μετά πάροδον τριακοντα (30) ήμερών από της κονσερβοποίησεως. Εάν ή εξαγωγή των κονσερβών τομάτας πρόκειται να λάβη χώραν πρό του χρονικού τούτου διαστήματος, από της κονσερβοποίησεως, ή μέτρησις της πυκνότητος γίνεται επί του όμογενοποιημένου περιεχομένου (ύγρα συν στερεά φάσις).

3. Μυκηλιακαί ύφαί.

Αί μυκηλιακαί ύφαί, προσδιοριζόμενοι κατά HOWARD, δέον όπως μη υπερβαίνουν το 40%.

4. Όσμη και γεύσις.

Η όσμη και ή γεύσις των κονσερβών τομάτας δέον όπως είναι εύχρηστοι και χαρακτηριστικά του προϊόντος, άπηλλαγμένοι μη κανονικών όσμών και γεύσεων και κυρίως «καμμένου» ή «καραμέλλας».

5. Άδιάλυτοι όρυκταί ούσαι-άμμος.

Η όλική περιεκτικότης εις άδιάλυτους όρυκτάς άκαθαρσίας ή άμμον δέον όπως μη υπερβαίνη το 0,02% του περιεχομένου βάρους του κυτίου.

Άρθρον 15.

Κονσέρβαι νωπών φασιδίων.

Αί κονσέρβαι νωπών φασιδίων κατατάσσονται εις τας ύπο στοιχεία α' και β' της παρ. 1 του άρθρου 3 ποιοτικής κατηγορίας, έφ' όσον πληρούν τας κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ή FANCY)

Εις την ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αί κονσέρβαι νωπών φασιδίων αί πληροῦσαι τας κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεά φάσις :

α) Τύπος μεγέθους.

Μόνον όλόκληροι λοβοί νωπών φασιδίων επιτρέπεται όπως χρησιμοποιώνται δια την παρασκευήν κονσερβών έξαιρέτου (EXTRA) ποιότητος. Ο τύπος μεγέθους δέον όπως αναγράφηται επί της μονάδος συσκευασίας ή επί της ετικέτας αυτής.

β) Κατηγορίαί αναλόγως του πλάτους των λοβών.

Αναλόγως του μεγίστου πλάτους των λοβών αί κονσέρβαι της έξαιρέτου (EXTRA) ποιότητος δύναται να κατατάσσονται εις μίαν των κατωτέρω κατηγοριών, ή όποία έφ' όσον ήθελεν αναγραφη ή επί της μονάδος συσκευασίας ή επί της ετικέτας αυτής, πρέπει να ανταποκρίνηται προς τα κατωτέρω.

Μέγιστον πλάτος λοβοῦ

6,5 MM

8 MM

10 MM

άνω των 10 MM

Κατηγορίαί

Ύπερ-λεπτοί

Πολύ λεπτοί

Ήμι-λεπτοί

Μέτριοι.

Έν τοιαύτη περιπτώσει γίνεται άνεκτή ή παρουσία λοβών του άμέσως άνωτέρου πλάτους της ένδεικνυομένης κατηγορίας μέχρι ποσοστού 5% εις αριθμόν λοβών.

γ) Ύψη-συνεκτικότης.

Οί λοβοί δέον όπως είναι άνευροι, τρυφεροί και εύχυμοι, διατηρώνται δε εις καλήν κατάστασην.

δ) Χρώμα.

Τούτο δέον όπως είναι φυσικόν, χαρακτηριστικόν της ποιικιλίας και πρακτικώς όμοιόμορφον.

Η τεχνητή χρώσις των νωπών φασιδίων, δια των επιτρεπομένων υπό του Κώδικος Τροφίμων ή της Νομοθεσίας έν γένει της Χώρας προορισμού χρωστικῶν, επιτρέπεται. Τούτο όμως δέον όπως αναγράφηται επί της μονάδος συσκευασίας ή επί της ετικέτας αυτής.

ε) Σπέρματα.

Όδεδμία παρουσία άνεπτυγμένων σπερμάτων επιτρέπεται εις τους λοβούς των κατηγοριών «ύπερ-λεπτοί» και «πολύ λεπτοί».

στ) Ύνώδεις λοβοί και έλαττωματικοί λοβοί:

α) Ός ένώδεις λοβοί χαρακτηρίζονται οί λοβοί, οΐτινες φέρουν υπερτροφικάς ίνας περιβαλλούσας έν τη όλότητί των τούτους. Αί ίνες αύται δέον όπως μη συγγέωνται με τας μικράς ίνας, αίτινες σπερούνται άντοχής και εκ των όποίων αποτελούνται καθ' όλόκληριαν τα φασολάκια μετά έσωτερικού περγαμηνώδους περιβλήματος.

β) Ός έλαττωματικοί λοβοί χαρακτηρίζονται οί λοβοί οί προσβεβλημένοι εκ σκαριάσεως, οί φέροντες νήματα ή κηλίδας, οί παραμορφωμένοι κ.λπ.

Αί άνοχαί εις ένώδεις λοβούς όρίζονται κατ' άνωτάτον όριον εις 10% και εις έλαττωματικούς λοβούς εις 3% του έστραγγισμένου βάρους. Δι' εκάστην δε των κατηγοριών εις περίπτωση κατατάξεως αναλόγως του πλάτους των λοβών και σημάσεως των μονάδων συσκευασίας δια της κατηγορίας πλάτους αί άνοχαί αύται όρίζονται ως κάτωθι :

Κατηγορίαί	Ύνώδεις λοβοί	Έλαττωματικοί λοβοί
Ύπερ-λεπτοί	1%	2%
Πολύ λεπτοί	3%	2%
Ήμι-λεπτοί	6%	3%
Μέτριοι	10%	3%

2. Ύγρα φάσις.

Το ύγρον πληρώσεως δέον όπως είναι πρακτικώς διαυγές και καθαρού χρώματος.

3. Όσμη και γεύσις.

Η όσμη και ή γεύσις των κονσερβών νωπών φασιδίων δέον όπως είναι αντιπροσωπευτικά και χαρακτηριστικά του προϊόντος, άπηλλαγμένοι δε πάσης ξένης όσμης και γεύσεως.

Β' Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).

Εις την ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αί κονσέρβαι νωπών φασιδίων αί πληροῦσαι τας κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεά φάσις.

α) Τύποι μεγεθών.

Δια την παρασκευήν κονσερβών νωπών φασιδίων εκλεκτής (CHOICE) ποιότητος επιτρέπεται όπως χρησιμοποιώνται :

Όλόκληροι λοβοί.

Τεμαχισμένοι έγκαρσίως ή με μικράν γωνίαν μέχρι 45° λοβοί εις τεμάχια μήκους αισθητῶς όμοιόμορφου και περιλαμβανομένου μεταξύ 25 και 50MM. Έντός των οὔτω τεμαχισμένων λοβών επιτρέπεται όπως ποσοστὸν μέχρις 20 % των τεμαχίων έχη μήκος μικρότερον των 25MM.

Ο τύπος μεγέθους δέον όπως αναγράφηται επί της μονάδος συσκευασίας ή επί της ετικέτας αυτής. Εις περίπτωσην τεμαχισμένων λοβών επιβάλλεται όπως επί της εικονογραφίας άπεικονίζονται μόνον τεμαχισμένοι λοβοί.

β) Κατηγορίαί αναλόγως του πλάτους των λοβών.

Αναλόγως του μεγίστου πλάτους των λοβών ή των τεμαχίων αυτών, αί κονσέρβαι της εκλεκτής (CHOICE) ποιότητος δύναται να κατατάσσονται εις μίαν των κατωτέρω κατηγοριών, ή όποία, έφ' όσον ήθελεν αναγραφη ή επί της μονάδος συσκευασίας ή επί της ετικέτας αυτής, πρέπει να ανταποκρίνηται προς τα κατωτέρω :

Μέγιστον πλάτος λοβοῦ

6,5 MM

8

10 MM

άνω των

10 MM

Κατηγορίαί

Ύπερ-λεπτοί

Πολύ λεπτοί

Ήμι-λεπτοί

Μέτριοι



Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει γίνεται ἀνεκτή ἡ παρουσία λοβῶν τοῦ ἀμέσως ἀνωτέρου πλάτους τῆς ἐνδεικνυομένης κατηγορίας μέχρι ποσοστοῦ 8% εἰς ἀριθμὸν λοβῶν.

γ) Ὑψή-συνεκτικότης.

Οἱ λοβοὶ δέον ὅπως εἶναι ἀνευροί, τρυφεροὶ καὶ εὐχυμοί.

δ) Χρῶμα.

Τὸ χρῶμα τῶν λοβῶν δέον ὅπως εἶναι τυπικὸν καὶ κατὰ τὸ δυνατόν ὁμοιόμορφον.

Ἡ τεχνητὴ χρώσις, διὰ τῶν ἐπιτρεπομένων ὑπὸ τοῦ Κώδικος Τροφίμων ἢ τῆς Νομοθεσίας ἐν γένει τῆς χώρας προορισμοῦ χρωστικῶν, ἐπιτρέπεται. Τοῦτο, ὅμως, δέον ὅπως ἀναγράφηται ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ἐτικέτας αὐτῆς.

ε) Σπέρματα.

Οὐδέμια παρουσία ἀνεπτυγμένων σπερμάτων ἐπιτρέπεται εἰς τοὺς λοβοὺς τῶν κατηγοριῶν (ὑπὲρ-λεπτοί) καὶ (πολὺ λεπτοί).

στ) Ἰνώδεις λοβοὶ καὶ ἐλαττωματικοὶ λοβοὶ.

Αἱ ἀνοχαὶ εἰς ἰνώδεις λοβοὺς ὀρίζονται κατ' ἀνώτατον ὄριον εἰς 12% καὶ εἰς ἐλαττωματικούς λοβοὺς μέχρι 4% τοῦ ἐστραγγισμένου βάρους. Δι' ἐκάστην δὲ τῶν κατηγοριῶν, εἰς περίπτωσιν κατατάξεως ἀναλόγως τοῦ πλάτους τῶν λοβῶν καὶ σημάσεως τῶν μονάδων συσκευασίας διὰ τῆς κατηγορίας πλάτους, αἱ ἀνοχαὶ αὗται ὀρίζονται ὡς κάτωθι :

Κατηγορίαι	Ἰνώδεις λοβοὶ	Ἐλαττωματικοὶ λοβοὶ
Ὑπὲρ-λεπτοί	1	2
Πολὺ λεπτοί	3	2
Ἡμί-λεπτοί	8	4
Μέτριοι	12	4

2. Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ ὑγρὸν πληρώσεως δέον ὅπως εἶναι κατὰ τὸ δυνατόν διαυγές καὶ καθαροῦ χρώματος.

Ὅσμη καὶ γεῦσις.

Ἡ ὄσμη καὶ ἡ γεῦσις τῶν κονσερβῶν νωπῶν φασιόλων δέον ὅπως εἶναι χαρακτηριστικαὶ τοῦ προϊόντος καὶ ἀπηλλαγμένοι πάσης ξένης ὄσμης καὶ γεύσεως.

Γ'. Εἰς περίπτωσιν χρησιμοποίησεως εἰκονογραφίας ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ἐτικέτας αὐτῆς, δέον ὅπως ἐμφανίζεται ὁ πραγματικὸς τύπος μεγέθους τῶν περιεχομένων λοβῶν.

#### Ἄρθρον 16.

##### Κονσέρβαι μπάμιας.

Αἱ κονσέρβαι μπάμιας κατατάσσονται εἰς τὰς ὑπὸ στοιχεῖα α' καὶ β' τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 3 ποιοτικῆς κατηγορίας, ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY) ἢ No 0).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι μπάμιας αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Τύπος μεγέθους.

Μόνον ὀλόκληροὶ καρποὶ μπάμιας ἐπιτρέπεται ὅπως χρησιμοποιῶνται διὰ τὴν παρασκευὴν κονσερβῶν μπάμιας ἐξαιρέτου (EXTRA) ποιότητος.

β) Μέγεθος καρπῶν.

Τὸ μέγεθος τῶν καρπῶν μπάμιας τῆς ἐξαιρέτου (EXTRA) ποιότητος δέον ὅπως κυμαίνεται μεταξύ τῶν 3 CM καὶ 6 CM.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ μπάμιας δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως μεγέθους, ἥτοι εἰς ἐκάστην μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλιογράμμου νὰ μὴ ἀνευρίσκονται περισσότεροι τῶν πέντε (5) καρποὶ μήκους μεγαλύτερου τῶν 7,5 CM καὶ περισσότεροι τῶν πέντε (5) καρπῶν μήκους μικρότερου τῶν 3 CM.

δ) Ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν.

Ὁ ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν μπάμιας ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλ./μου ὀρίζεται εἰς 120.

ε) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ μπάμιας δέον ὅπως φέρουν πρακτικῶς ὁμοιόμορφον τυπικὸν χρωματισμὸν, ἀντιπροσωπευτικὸν τοῦ τύπου καὶ τῆς ποιτικῆς τῆς πρακτικῶς τρυφεράς καὶ οὐχὶ ὑπερωρίμου μπάμιας.

στ) Ὑψή-συνεκτικότης.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ μπάμιας δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς τρυφεροί, ἥτοι τὸ σπέρμιον αὐτῶν νὰ στερεῖται ἰσχυρῶς ἀντιληπτῶν κατὰ τὴν μάσησιν, τὰ δὲ σπέρματα νὰ εἶναι τρυφερὰ δηλαδὴ νὰ εὐρίσκονται εἰς τὸ στάδιον τῆς ἐνάρξεως τῆς ἀναπτύξεώς των. Ἡ ἐμφάνισις τοῦ προϊόντος δύναται νὰ εἶναι ἐλαφρῶς ἐπηρασαμένη ἐκ τῆς παρουσίας συνθετῶν καρπῶν.

ζ) Ἐλαττώματα:

αα) Ξένα φυτικά ὕλαι : Ὡς ξένα φυτικά ὕλαι χαρακτηρίζονται τὰ φύλλα, οἱ ποδίσκοι καὶ τὰ μέρη τούτων.

ββ) Παραμορφωμένοι καρποὶ : Ὡς παραμορφωμένοι καρποὶ χαρακτηρίζονται οἱ κακοσχηματισμένοι καὶ σοβαρῶς κυρτοὶ καρποὶ, οἱ ὁποῖοι ἐπηρεάζουν οὐσιωδῶς τὴν ἐμφάνισιν τοῦ προϊόντος.

γγ) Ἐλαφρῶς ἐλαττωματικοὶ καρποὶ : Ὡς ἐλαφρῶς ἐλαττωματικοὶ χαρακτηρίζονται οἱ καρποὶ μπάμιας οἱ ἔχοντες μῆκος ποδίσκου, μετρούμενον ἀνω τοῦ κώνου, μεγαλύτερον τοῦ 1CM.

δδ) Ἐλαττωματικοὶ καρποὶ : Ὡς ἐλαττωματικοὶ χαρακτηρίζονται οἱ καρποὶ, οἱ ὁποῖοι εἶναι προσβεβλημένοι ἐξ ἐντομολογικῶν ἢ φυτοπαθολογικῶν αἰτιῶν ὡς καὶ ἐκ μηχανικῶν βλαβῶν, οἱ φέροντες μελανὰς κηλίδας ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας αὐτῶν ὡς καὶ οἱ ἀποχρωματισμένοι εἰς τοιοῦτον βαθμὸν ὥστε νὰ ἐπηρεάζεται οὐσιωδῶς ἡ ἐμφάνισις τοῦ προϊόντος.

Ἡ ἀνοχὴ εἰς ἐκάστην τῶν ὡς ἀνω χαρακτηρισθισῶν κατηγοριῶν ἐλαττωμάτων ὀρίζεται εἰς 2% κατ' ἀριθμὸν. Τὸ ἄθροισμα, ὅμως, τῶν ἐλαττωμάτων τῶν ἀνωτέρω κατηγοριῶν δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίη τὸ 5% κατ' ἀριθμὸν.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Ὅταν ὡς ὑγρὸν πληρώσεως χρησιμοποιῆται ὕδωρ ἢ ἄλλη, τοῦτο δέον ὅπως εἶναι καθαρὸν, ἥτοι ἀπηλλαγμένον πάσης ξένης ὕλης καὶ διαυγές. Ὅταν ὡς τοιοῦτον χρησιμοποιῆται χυμὸς τομάτας, αἱ μυκηλιακαὶ ὑφαὶ τούτου, προσδιοριζόμεναι κατὰ HOWARD, δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίνουν τὸ 30%, ἢ δὲ πυκνότης αὐτοῦ, μετρούμενη διὰ διαθλασμομέτρου, μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποίησεως δέον ὅπως εἶναι τοῦλάχιστον 4,5 BRIX.

3. Ὅσμη καὶ γεῦσις.

Ἡ ὄσμη καὶ ἡ γεῦσις τῶν κονσερβῶν μπάμιας δέον ὅπως εἶναι εὐχάριστοι καὶ χαρακτηριστικαὶ τοῦ προϊόντος καὶ τῶν ἐπιτρεπομένων ἐντὸς αὐτοῦ προσθέτων οὐσιῶν, ἀπηλλαγμένοι πάσης ἐτέρας μὴ κανονικῆς ὄσμης καὶ γεύσεως.

Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE ἢ No 1).

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται αἱ κονσέρβαι μπάμιας αἱ πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

1. Στερεὰ φάσις.

α) Τύπος μεγέθους.

Μόνον ὀλόκληροὶ καρποὶ μπάμιας ἐπιτρέπεται ὅπως χρησιμοποιῶνται διὰ τὴν παρασκευὴν κονσερβῶν μπάμιας ἐκλεκτῆς (CHOICE) ποιότητος.

β) Μέγεθος καρπῶν.

Τὸ μέγεθος τῶν καρπῶν μπάμιας τῆς ἐκλεκτῆς (CHOICE) ποιότητος δέον ὅπως κυμαίνεται μεταξύ τῶν 5CM καὶ 7½ CM.

γ) Ὁμοιομορφία μεγέθους.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ μπάμιας δέον ὅπως εἶναι ἀρκούντως ὁμοιόμορφοι ἀπὸ ἀπόψεως μεγέθους, ἥτοι εἰς ἐκάστην μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἑνὸς (1) χιλ./μου νὰ μὴ ἀνευρίσκονται περισσότεροι τῶν πέντε (5) καρποὶ μήκους μεγαλύτερου τῶν 10CM καὶ περισσότεροι τῶν πέντε (5) καρποὶ μήκους μικρότερου τῶν 5CM.

δ) Ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν.

Ὁ ἐλάχιστος ἀριθμὸς καρπῶν μπάμιας ἀνὰ μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλιογράμμου ὀρίζεται εἰς 90.

ε) Ὁμοιομορφία χρώματος.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ μπάμιας δέον ὅπως φέρουν ἀρκούντως ὁμοιόμορφον τυπικὸν χρωματισμόν, ἀντιπροσωπευτικὸν τοῦ τύπου καὶ τῆς ποικιλίας τῆς ἀρκούντως τρυφεράς καὶ οὐχὶ ὑπερωρίμου μπάμιας.

στ) Ὑψή-συνεκτικότητα.

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ μπάμιας δέον ὅπως εἶναι ἀρκούντως τρυφεροί, ἤτοι τὸ περιστέριον αὐτῶν νὰ δύνανται νὰ εὐρίσκηται εἰς τὸ στάδιον τῆς ἀρχομένης ἀναπτύξεως, τὰ δὲ σπέρματα νὰ ἔχουν ὑπερβῆ τὸ στάδιον τῆς ἐνάρξεως τῆς ἀναπτύξεώς των.

ζ) Ἐλαττώματα.

Ἡ ἀνοχή εἰς ἐκάστην τῶν ὡς ἀνωτέρω χαρακτηρισθεισῶν κατηγοριῶν ἐλαττωμάτων ὀρίζεται εἰς 4% κατ' ἀριθμὸν. Τὸ ἄθροισμα ὅμως τῶν ἐλαττωμάτων ὄλων τῶν κατηγοριῶν δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίνει τὸ 10% κατ' ἀριθμὸν.

2. Ὑγρὰ φάσις.

Ὅταν ὡς ὑγρὸν πληρώσεως χρησιμοποιῆται ὕδωρ ἢ ἄλμη, τοῦτο δέον ὅπως εἶναι καθαρὸν, ἤτοι ἀπηλλαγμένον ξένων ὑλῶν καὶ ἀρκούντως διανυγές. Ὅταν ὡς τοιοῦτον χρησιμοποιῆται χυμὸς τομάτας, αἱ μυκηλιακαὶ ὑφαὶ τούτου, προσδιορίζονται κατὰ HOWARD, δέον ὅπως μὴ ὑπερβαίνουν τὸ 40%, ἡ δὲ πυκνότης αὐτοῦ, μετρούμενη διὰ διαθλασιμέτρου, μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποίησης δέον ὅπως εἶναι τοῦλάχιστον 4,5 BRIX.

3. Ὅσμῃ καὶ γεῦσις.

Ἡ ὁσμῃ καὶ ἡ γεῦσις τῶν κονσερβῶν μπάμιας δέον ὅπως εἶναι εὐχάριστοι καὶ χαρακτηριστικαὶ τοῦ προϊόντος καὶ τῶν ἐπιτρεπομένων ἐντὸς αὐτοῦ προσθέτων οὐσιῶν, ἀπηλλαγμένα πάσης ἐτέρας ξένης ὁσμῆς καὶ γεύσεως.

Γ'. Κονσέρβαι μπάμιας, κατατασσόμεναι εἰς τὴν ποιοτικὴν κατηγορίαν «τρέχουσα» (STANDARD), συμφώνως τῇ παραγράφῳ 1 στοιχείον γ τοῦ ἀρθροῦ 3 τοῦ παρόντος, δύνανται νὰ σημανθοῦν καὶ ὡς κατωτέρω ἐφ' ὅσον πληροῦν ἐπιπροσθέτως τὰς ἐξῆς προδιαγραφάς :

1. «STANDARD No 2» ἐφ' ὅσον τὸ μῆκος τῶν καρπῶν κυμαίνεται μεταξύ 8CM καὶ 10CM καὶ ἐκάστη μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλιογράμμου περιέχει τοῦλάχιστον ἐξήκοντα (60) καρπούς.

2. «STANDARD No 3» ἐφ' ὅσον τὸ μῆκος τῶν καρπῶν κυμαίνεται μεταξύ 10CM καὶ 12,5CM καὶ ἐκάστη μονάδα συσκευασίας μικτοῦ βάρους ἐνὸς (1) χιλιογράμμου περιέχει τοῦλάχιστον τεσσαράκοντα πέντε (45) καρπούς.

Ἄρθρον 17.

Κονσέρβαι ἀρακά.

1. Αἱ κονσέρβαι ἀρακά κατατάσσονται εἰς μίαν τῶν ἐν παρ. 2 τοῦ παρόντος ἀρθροῦ κατηγοριῶν, ἐφ' ὅσον πληροῦν τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

α) Στερεὰ φάσις:

αα) Ὑψή-συνεκτικότης.

Οἱ σπόροι τοῦ ἀρακά δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς τρυφεροί.

ββ) Χρῶμα.

Τὸ χρῶμα τῶν σπόρων τοῦ ἀρακά δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὁμοιόμορφον καὶ τυπικὸν τοῦ τρυφεροῦ ἀρακά, ἀναλόγως τῆς ποικιλίας εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκει. Ἡ τεχνητὴ χρώσις τοῦ ἀρακά, διὰ τῶν ἐπιτρεπομένων ὑπὸ τοῦ Κώδικος Τροφίμων ἢ τῆς Νομοθεσίας ἐν γένει τῆς Χώρας προορισμοῦ χρωστικῶν ἐπιτρέπεται. Τοῦτο ὅμως δέον ὅπως ἀναγράφηται ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ἐτικέτας αὐτῆς.

γγ) Ἐλαττώματα.

Ἐλαττωματικοὶ σπόροι: Ὡς ἐλαττωματικοὶ σπόροι χαρακτηρίζονται οἱ ὀξειδωμένοι, οἱ κίτρινοι, οἱ κηλιδωμένοι, οἱ φυτρωμένοι, οἱ παρασιτισμένοι καὶ οἱ μὴ ἀκέραιοι σπόροι.

Εἶναι ἀβλαβεῖς φυτικά ὕλαι: Ὡς ξένοι ἀβλαβεῖς φυτικά καὶ ὕλαι χαρακτηρίζονται τὰ υπολείμματα λοβῶν ἀρακά, οἱ ξένοι ἀβλαβεῖς σπόροι κ.λπ.

Αἱ ἀνοχαὶ εἰς ἐλαττωματικούς σπόρους καὶ ξένους ἀβλαβεῖς φυτικάς ὕλας ὀρίζονται ὡς κατωτέρω εἰς ποσοστὰ ἐπὶ τοῖς ἑκατὸν τοῦ ἐστραγγισμένου βάρους, ἀναλόγως τῆς ἐν παραγράφῳ 2 τοῦ παρόντος ἀρθροῦ κατηγορίας μεγέθους εἰς τὴν ὁποίαν ἀνήκουν.

Κατηγορία μεγέθους Ἐλαττωματικοὶ σπόροι καὶ ξένοι ἀβλαβεῖς φυτικά ὕλαι.

Ἐπέρ-λεπτός	2 %
Πολὺ λεπτός	3 %
Λοιπαὶ κατηγορίαι	4 %

β) Ὑγρὰ φάσις.

Τὸ ὑγρὸν πληρώσεως δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς διανυγές. Ἡ παρουσία ἐντὸς τῶν κυτίων ἀρακά ἐλαφρᾶς ὑποστάθμης εἶναι ἀνεκτὴ ἀσχέτως κατηγορίας μεγέθους.

γ) Ὅσμῃ καὶ γεῦσις.

Ἡ ὁσμῃ καὶ ἡ γεῦσις τῶν κονσερβῶν ἀρακά δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ἀντιπροσωπευτικαὶ καὶ χαρακτηριστικαὶ τοῦ ὀρίμου, ἀπηλλαγμένα δὲ πάσης ξένης ὁσμῆς καὶ γεύσεως.

2. Ταξινόμησις κατὰ μέγεθος. Αἱ κονσέρβαι ἀρακά, αἱ πληροῦσαι τὰς ἐν παραγράφῳ 1 τοῦ παρόντος ἀρθροῦ προδιαγραφάς, ἀναλόγως τῆς διαμέτρου τῶν κυκλικῶν ὀπῶν κοσκίνου, διὰ τῶν ὁποίων διέρχονται οἱ σπόροι τοῦ νωποῦ ἀρακά ἐκ τοῦ ὁποῦ παρεσκευάσθησαν, κατατάσσονται εἰς μίαν τῶν κατωτέρω κατηγοριῶν, ἡ ὁποία δέον ὅπως ἀναγράφηται ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ἐτικέτας αὐτῆς, ἀνεῦ ἄλλης ἐνδείξεως ποιότητος.

Κατηγορίαι μεγέθους Διάμετρος κυκλικῶν ὀπῶν κοσκίνου διὰ τῶν ὁποίων διέρχονται οἱ σπόροι τοῦ νωποῦ ἀρακά.

Ἐπέρ-λεπτός ἢ No 1 7,5 MM (EXTRA-FIN)

Πολὺ λεπτός ἢ No 2 8,2 MM (TRES-FIN)

Λεπτός ἢ No 3 8,75 MM (FIN)

Μέτριος ἢ No 4 9,3 MM (MOYEN 1)

Μέτριος ἢ No 5 10,2 MM (MOYEN)

Νοικοκυριοῦ ἢ No 6 Ἐκτὸς κοσκίνου 10,2 MM (MENAGE)

Ἡ παρασκευὴ κονσερβῶν ἐξ ἀναμίξεως ἀρακά διαφόρων κατηγοριῶν μεγέθους ἀπαγορεύεται.

3. Ὑποβάθμισις ποιότητος. Κονσέρβαι ἀρακά μὴ πληροῦσαι τὰς ἐν παρ. 1 τοῦ παρόντος ἀρθροῦ προδιαγραφάς, πληροῦσαι ὅμως τὰς τοιαύτας τοῦ ἀρθροῦ 34 τοῦ ὑπ' ἀριθ. 165/74 Π. Δ/τος χαρακτηρίζονται ὡς ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΗΣ (STANDARD) καὶ σημαίνονται διὰ ταύτης. Ἀναλόγως δὲ τῆς διαμέτρου τῶν κυκλικῶν ὀπῶν κοσκίνου, διὰ τῶν ὁποίων διέρχονται οἱ σπόροι τοῦ νωποῦ ἀρακά ἐκ τοῦ ὁποῦ παρεσκευάσθησαν αἱ κονσέρβαι αὐταὶ κατατάσσονται εἰς μίαν τῶν ἐν παραγράφῳ 2 τοῦ παρόντος ἀρθροῦ ἀναφερομένων κατηγοριῶν μεγέθους ἢ ὁποία δέον ὅπως ἀναγράφηται ἐπὶ τῆς μονάδος συσκευασίας ἢ ἐπὶ τῆς ἐτικέτας αὐτῆς. Καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν ταύτην ἡ παρασκευὴ κονσερβῶν ἐξ ἀναμίξεως ἀρακά διαφόρων κατηγοριῶν μεγέθους ἀπαγορεύεται. Ἡ τεχνητὴ χρώσις τοῦ ἀρακά τῆς ποιοτικῆς ταύτης κατηγορίας «STANDARD» ἐπιτρέπεται ὑπὸ τὰς προϋποθέσεις τῆς παρ. 1 περιπτ. α ὑποπερίπτωσ. ββ τοῦ παρόντος ἀρθροῦ.

Ἄρθρον 18.

Κονσέρβαι λοιπῶν ὀπωροκηπευτικῶν.

Πρὸς κατάταξιν μιᾶς κονσέρβας ἐτέρου εἴδους ὀπωροκηπευτικῶν μὴ κατονομαζομένου ρητῶς ἐν τῷ παρόντι

εις μίαν τῶν ὑπὸ στοιχεῖα α καὶ β τῆς παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 3 τοῦ παρόντος ἀναφερομένων ποιοτικῶν κατηγοριῶν, δέον ὅπως πληροῦνται αἱ κατωτέρω προδιαγραφαί :

**Α'. Ποιότης «ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ» (EXTRA ἢ FANCY).**

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται κονσερβὰι πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

**1. Στερεὰ φάσις.**

**α) Ὁμοιομορφία μεγέθους.**

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι ὀλόκληροι καρποὶ ἢ τεμάχια αὐτῶν δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὁμοιόμορφοι ὡς πρὸς τὸ μέγεθος ἤτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90 % τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους.

**β) Ὁμοιομορφία χρώματος.**

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι ὀλόκληροι καρποὶ ἢ τεμάχια αὐτῶν δέον ὅπως εἶναι πρακτικῶς ὁμοιόμορφοι ὡς πρὸς τὸ χρῶμα, ἤτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90 % τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ χρώματος.

**γ) Ἀκεραιότης καρπῶν.**

Ἐὰν οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ εἶναι ὀλόκληροι δέον ὅπως οὗτοι διατηροῦν τὴν ἀκεραιότητά των τοῦλάχιστον κατὰ ποσοστὸν 90 %.

**δ) Ἐλαττώματα.**

Ὡς ἐλαττώματα θεωροῦνται αἱ ἐμφανεῖς ἐντομολογικαὶ ἢ μυκητολογικαὶ προσβολαὶ εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ἢ τὸ ἐσωτερικὸν αὐτῶν, αἱ ἐξελκώσεις, τὰ ἐγκαύματα, οἱ τοπικοὶ ἀποχρωματισμοί, ἡ ρήξις τοῦ φλοιοῦ, ἡ παρουσία τεμαχιῶν φλοιῶν ἐπὶ τῶν καρπῶν ἐὰν οὗτοι εἶναι ἀποφλοιωμένοι καὶ οἱ διερρηγμένοι ἢ συντεθλιμμένοι καρποὶ. Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι ἀπηλλαγμένοι τῶν ὡς ἄνω ἐλαττωμάτων κατὰ ποσοστὸν τοῦλάχιστον 90 %.

**2. Ὑγρὰ φάσις.**

Προκειμένου περὶ κονσερβῶν ὀπωρῶν, τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχη πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 18° BRIX εἰς 20°C, μετρομένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

**Β'. Ποιότης «ΕΚΛΕΚΤΗ» (CHOICE).**

Εἰς τὴν ποιότητα ταύτην κατατάσσονται κονσερβὰι πληροῦσαι τὰς κάτωθι προδιαγραφάς :

**1. Στερεὰ φάσις.**

**α) Ὁμοιομορφία μεγέθους.**

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι ὀλόκληροι καρποὶ ἢ τεμάχια αὐτῶν δέον ὅπως εἶναι ἱκανοποιητικῶς ὁμοιόμορφοι ὡς πρὸς τὸ μέγεθος, ἤτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 80 % τούτων δέον ὅπως εἶναι τοῦ αὐτοῦ μεγέθους.

**β) Ὁμοιομορφία χρώματος.**

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι ὀλόκληροι καρποὶ ἢ τεμάχια αὐτῶν δέον ὅπως εἶναι ἱκανοποιητικῶς ὁμοιόμορφοι ὡς πρὸς τὸ χρῶμα, ἤτοι ποσοστὸν τοῦλάχιστον 80 % τούτων πρέπει νὰ εἶναι τοῦ αὐτοῦ χρώματος.

**γ) Ἀκεραιότης καρπῶν.**

Ἐὰν οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ εἶναι ὀλόκληροι δέον ὅπως οὗτοι διατηροῦν τὴν ἀκεραιότητα αὐτῶν κατὰ ποσοστὸν τοῦλάχιστον 80 %.

**δ) Ἐλαττώματα.**

Οἱ ἐν ἐκάστη μονάδι συσκευασίας περιεχόμενοι καρποὶ δέον ὅπως εἶναι ἀπηλλαγμένοι τῶν ἐν περιπτ. δ τῆς παρ. 1 τοῦ παρόντος ἄρθρου ὀριζομένων ἐλαττωμάτων τῆς ἐξαιρέτου ποιότητος κατὰ ποσοστὸν τοῦλάχιστον 80 %.

**2. Ὑγρὰ φάσις.**

Προκειμένου περὶ κονσερβῶν ὀπωρῶν τὸ σιρόπιον τοῦ κυτίου δέον ὅπως ἔχη πυκνότητα ἀνωτέραν τῶν 14° BRIX εἰς 20°C, μετρομένην μετὰ πάροδον τριάκοντα (30) ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κονσερβοποιήσεως.

**ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.**

**Τελικαὶ διατάξεις.**

**Ἄρθρον 19.**

**Ποινικαὶ διατάξεις.**

Οἱ παραβάται τοῦ παρόντος τιμωροῦνται κατὰ τὰς σχετικὰς διατάξεις τοῦ Ν.Δ. 3999/1959.

Εἰς τὸν Ὑπουργὸν Ἐμπορίου, ἀνατίθεμεν τὴν δημοσίευσιν τοῦ παρόντος, εἰς δὲ τὸν Ὑπουργὸν Γεωργίας τὴν ἐκτέλεσιν αὐτοῦ.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 9 Σεπτεμβρίου 1978

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ**

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

**ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ**

ΕΜΠΟΡΙΟΥ

**ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ**

## Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ

### ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ:

Η έτησια συνδρομή της Έφημερίδας της Κυβερνήσεως, η τιμή των φύλλων της που πουλιούνται τμηματικά και τα τέλη δημοσιεύσεων στην Έφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίσθηκαν από 1 Ιανουαρίου 1974 ως ακολούθως:

#### Α' ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

1. Για το Τεύχος Α' .....	Δραχ.	600
2. » » » Β' .....	»	700
3. » » » Γ' .....	»	500
4. » » » Δ' .....	»	1.000
5. » » » Νομικών Προσώπων Δ.Δ. κτλ .....	»	500
6. » » » Παράρτημα .....	»	300
7. » » » Άνωνύμων Έταιρειών κτλ. ....	»	3.000
8. » » Δελτίο Έμπορικής και Βιομηχανικής Ίδιοκτησίας .....	»	200
9. Για όλα τα τεύχη και το Δ.Ε.Β.Ι. ....	»	6.000

Οι Δήμοι και οι Κοινότητες του Κράτους καταβάλλουν το 1/2 των ανωτέρω συνδρομών.

Υπέρ του Ταμείου Άλληλοβοηθείας Προσωπικού του Έθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) αναλογούν τα εξής ποσά:

1. Για το Τεύχος Α' .....	Δραχ.	30
2. » » » Β' .....	»	35
3. » » » Γ' .....	»	25
4. » » » Δ' .....	»	30
5. » » » Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου κτλ .....	»	25
6. » » » Παράρτημα .....	»	15
7. » » » Άνωνύμων Έταιρειών κτλ. ....	»	150
8. » » Δελτίο Έμπ. και Βιομ. Ίδιοκτησίας ..	»	10
9. Για όλα τα τεύχη .....	»	300

#### Β' ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ

Η τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου, μέχρις 8 σελ., είναι 3 δρχ., από 9 ως 40 σελ. 8 δρχ., από 41 ως 80 σελ. 15 δρχ., από 81 σελ. και άνω η τιμή πωλήσεως κάθε φύλλου προσυζητείται κατά 15 δρχ. ανά 80 σελίδες.

#### Γ' ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

1. Στο Τεύχος Άνωνύμων Έταιρειών και Έταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης :		
Α. Δημοσιεύματα Άνωνύμων Έταιρειών :		
1. Τών δικαστικών πράξεων .....	Δραχ.	400
2. Τών καταστατικών Άνωνύμων Έταιρειών ...	»	10.000
3. Τών τροποποιήσεων των καταστατικών των Άνωνύμων Έταιρειών .....	»	2.000
4. Τών ανακοινώσεων και προσκλήσεων σε γενικές συνελεύσεις, των κατά το άρθρο 32 του Ν. 3221/24 γνωστοποιήσεων, των ανακοινώσεων, που προβλέπονται από το άρθρο 59 παρ. 3 του Ν.Δ. 400/70 περί Άλλοδαπών Ασφαλιστικών Έταιρειών και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΤΑ, που αναφέρονται σε προσωρινές διατάξεις .....	»	1.000
5. Τών ανακοινώσεων των υπό διάλυση Άνωνύμων Έταιρειών, κατά το Β.Δ. 20/5/1939 ...	»	200
6. Τών Ισολογισμών των Άνωνύμων Έταιρειών .....	»	4.000
7. Τών ενοποιητών μηνιαίων καταστάσεων των Τραπεζικών Έταιρειών .....	»	1.000
8. Τών αποφάσεων περί έγκρισης πωλογίων των Ασφαλιστικών Έταιρειών .....	»	600
9. Τών υπουργικών αποφάσεων περί παροχής δόσις έκτασης, των έγκρισεων ασφαλιστικών Έταιρειών, των έκτασεων περιουσιακών στοιχείων Άνωνύμων Έταιρειών γενικά, και των αποφάσεων του Δ.Σ. του ΕΛΤΑ, με τις όποιες εγκρίνονται και δημοσιεύονται οι κανονισμοί αυτού .....	»	4.000
10. Τών αποφάσεων περί παροχής πληρεξουσιότητας προς αντιπροσώπειν εν Έλλάδι Άλλοδαπών Έταιρειών και των αποφάσεων περί μεταβιβάσεως του χαρτοφυλακίου Ασφαλιστικών Έταιρειών κατά το άρθρο 59 παρ. 1 του Ν.Δ. 400/70 .....	»	2.000
11. Τών αποφάσεων περί συγχωνεύσεως Άνωνύμων Έταιρειών .....	»	10.000

12. Τών αποφάσεων της Έπιτροπής του Χρηματιστηρίου περί εισαγωγής χρεωγράφων εις το Χρηματιστήριο προς διαπραγμάτευση, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 Α.Ν. 148/67 .....	Δραχ.	1.000
13. Τών αποφάσεων της Έπιτροπής κεφαλαιαγοράς περί διαγραφής χρεωγράφων εις το Χρηματιστήριο, συμφώνως προς τας διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/1967 .....	»	1.000

Β'. Δημοσιεύματα Έταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης :		
1. Τών καταστατικών .....	»	1.000
2. Τών τροποποιήσεων των καταστατικών ....	»	400
3. Τών ανακοινώσεων και προσκλήσεων .....	»	200
4. Τών Ισολογισμών .....	»	1.000
5. Τών έκτασεων έκτιμησης περιουσιακών στοιχείων .....	»	1.000

Γ'. Δημοσιεύματα Άλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών - Άλληλασφαλιστικών Ταμείων και Φιλανθρωπικών Σωματείων :		
1. Τών υπουργικών αποφάσεων περί νοσητέας δόσις λειτουργίας Άλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών - Άλληλασφαλιστικών Ταμείων .....	»	1.000
2. Τών Ισολογισμών των ανωτέρω Συνεταιρισμών, Ταμείων και Σωματείων .....	»	1.000
II. Στο Τέταρτο τεύχος, των δικαστικών πράξεων, προσκλήσεων και λοιπών δημοσιεύσεων.	»	400

Το ποσοστό επί των τελών δημοσιεύσεων στο Τεύχος Άνωνύμων Έταιρειών και Έταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, που πρέπει να καταβάλλεται υπέρ του Ταμείου Άλληλοβοηθείας Προσωπικού Έθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ), όρίσθηκε γενικά σε 5ο/ο.

#### Δ' ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ - ΤΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ.

- Οι συνδρομές του έσωτερικού και τα τέλη δημοσιεύσεων προκαταβάλλονται στα Δημόσια Ταμεία έναντι αποδεικτικού εισπράξεως το όποιο φροντίζει ο ενδιαφερόμενος να το στείλει στην Υπηρεσία του Έθνικού Τυπογραφείου.
- Οι συνδρομές του έξωτερικού είναι δυνατό να στέλνονται και σε ανάλογο συνάλλαγμα με έπιταγή επ' όνοματι του Διευθυντή των Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων του Έθνικού Τυπογραφείου.
- Το υπέρ του ΤΑΠΕΤ ποσοστό επί των ανωτέρω συνδρομών και τελών δημοσιεύσεων καταβάλλεται ως εξής:
  - στην Άθήνα: στο Ταμείο του ΤΑΠΕΤ (Κατάστημα Έθνικού Τυπογραφείου),
  - στις υπόλοιπες πόλεις του Κράτους: στα Δημόσια Ταμεία και αποδίδεται στο ΤΑΠΕΤ σύμφωνα με τις 192378/3639/1947 (RONEO 185) και 178048/5321/31.7.65 (RONEO 139) εγκύκλιες διαταγές του Γ.Λ.Κ.,
  - στις περιπτώσεις συνδρομών έξωτερικού: όταν η αποστολή τους γίνεται με έπιταγές, μαζί μ' αυτές στέλνεται και το υπέρ του ΤΑΠΕΤ ποσοστό.

Ο Γενικός Διευθυντής  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤ. ΝΙΚΑΣ