



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 677

2 Σεπτεμβρίου 1993

### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

#### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ελαιολάδου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ. ....	1
Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ελαιολάδου «ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ». ...	2
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την περιγραφή του εξοπλισμού των εργαστηρίων Χημείας, Περιβαλλοντικής Χημείας και Φυσικής Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Τομέα Χημείας, Υλικών και Περιβάλλοντος των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που θα ιδρυθούν και θα λειτουργήσουν από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώτες. ....	3
Χορήγηση άδειας προσθήκης νέας ειδικότητας στο ιδιωτ. ΤΕΛ «ΓΑΛΗΝΟΣ». ....	4
Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και σε Φυσικά Πρόσωπα. ....	5

#### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 379579 (1)  
Αναγνώριση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ελαιολάδου ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ.

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 70/Α').

β) Του Π.Δ. 61/1993 «προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων» (ΦΕΚ 27/Α/93).

2. Την Υ 2015/353362/1.6.93 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Απόστολο Σταύρου, Ευάγγελο Μπασιάκο και Ανδρέα Καρακούνη».

3. Την αίτηση αριθ. 833/22.4.93 της Ένωσης Γεωργικών Συνεταιρισμών Χαλκιδικής περί αναγνώρισης προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης Π.Ο.Π. ελαιολάδου με

την ένδειξη «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ», αποφασίζουμε:

1. Η ένδειξη «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ» προστατευόμενη ονομασία προέλευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από την ποικιλία ελιάς Χαλκιδικής τουλάχιστον κατά 25% καλλιεργούμενη στα Διοικητικά όρια των Δήμων: Ν. Μουδανιά, Πολύγυρος, Κασσάνδρεια και των Κοινοτήτων: Πορταριά, Σήμαντρα, Άγιος Παντελεήμων, Διονυσίου, Ζωγράφου Νέα Τένεδος, Νέα Τριγλία, Ελαιοχώρια, Πετράλωνα, Κρήνη, Σίλατα, Νέα Πλάγια, Νέα Φλογητά, Όλυνθος, Άγιος Μάμας, Άγιος Πρόδρομος, Βάβδος, Γαλάτιστα, Βραστά, Ορμύλια, Μεταγγίτσι, Μεταμόρφωση, Νικήτη, Άγιος Νικόλαος, Μαρμαράς, Συκιά, Σάρπη, Νέα Ποτειδεα, Νέα Φώκαια, Άφυτος, Φούρκα, Κασσανδρινό, Καλάνδρα, Νέα Σκιώνη, Αγία Παρασκευή, Παλιούρι, Κρουσηγή, Χανιώτη, Πολύχρονο, Πευκοχώρι, Καλλιθέα, Σανά, Ριζά, Γεροπλάτανος, Παλαιοκάστρο, Παλαιοχώρα, Ταξιάρχης, Δουμπιά, Κρήνη, Γαλαρινό, Άγιος Παύλος, Νέα Καλλικράτεια, Νέα Γωνιά, Λάκκωμα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφασή μας αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/1992 και του Π.Δ. 61/1993.

2. Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία των ανωτέρω αναφερομένων Κοινοτήτων και Δήμων και που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 61/1993.

3. Ο ελαιόκαρπος για παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ Π.Ο.Π.» πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

α) Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους, η καταπολέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους με βιολογικές μεθόδους ή χωρίς καμιά καταπολέμηση.

β) Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται με ραβδισμό με την χρήση ή όχι ραβδιστικών μηχανημάτων.

γ) Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνεται σε πλαστικά τελάρα διάτρητα ή σάκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30 – 50 χιλιογράμμων.

δ) Ο ελαιόκαρπος για επεξεργασία:

– δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες,

– δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

– δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς – σπασμένες ελιές, σάπιες κ.λπ. – σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

ε) Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γί-

νεται ενός τριών (3) ημερών κατ' ανώτατο όριο από της συλλογής του.

στ) Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία, που διασφαλίζουν τις θερμοκρασίες μικρότερες από 30°C της ελαιόπαστας κατά τη μάλαξη ως και σε όλες τις άλλες φάσεις επεξεργασίας.

4. Δεν δικαιούνται της προστατευομένης ονομασίας προέλευσης «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ» εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που προέρχονται από ανάμειξη με ελαιόλαδα κατωτέρω ποιοτικών κατηγοριών.

5. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ» Π.Ο.Π. είναι μέτριας ρευστότητας με χρώμα πράσινο έως πρασινοκίτρινο και γεύση ευχάριστη, σύνθετη και γλυκόπικρη, της οποίας η πικράδα συν τω χρόνω μειώνεται.

6. Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ» Π.Ο.Π. πριν τη διάθεσή τους στην κατανάλωση υποβάλλονται σε φυσικοχημική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.

7. Για την παραγωγή, διακίνηση και τυποποίηση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ» Π.Ο.Π. πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 61/1993.

8. Ο λογότυπος που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 61/1993 για εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ» Π.Ο.Π. αποτελείται από τα γράμματα και τους σχετικούς αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής:

ΧΑ – αύξων αριθ. ετικέτας / δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

9. Επί των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων «ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ» Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Ν. 2040/92, καθώς και των Π.Δ. 61/1993 και 81/1993, για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Α. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Αριθ. 379576

(2)

Αναγνώριση προστατευομένης ονομασίας προέλευσης ελαιολάδου «ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ».

#### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 11 του Ν. 2040/92 «ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 70/Α').

β) Του Π.Δ. 61/1993 «προϋποθέσεις και διαδικασία αναγνώρισης ονομασιών προέλευσης ελαιολάδων» (ΦΕΚ 27/Α'/93).

2. Την Υ.2015/353362/1.6.93 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Απόστολο Σταύρου, Ευάγγελο Μπασιάκο και Ανδρέα Καραγκούνη».

3. Την αίτηση με αριθ. εισερχομένου 5451/20.4.1993 του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βιάννου Ν. Ηρακλείου περί

αναγνώρισης προστατευομένης ονομασίας προέλευσης Π.Ο.Π. με το τοπωνύμιο «ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», αποφασίζουμε:

1. Η ένδειξη «ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου που παράγεται από την ποικιλία ελιάς «κορωνέϊκη», καλλιεργούμενη στα διοικητικά όρια της επαρχίας Βιάννου που περιλαμβάνει τις Κοινότητες Άνω Βιάννου, Κάτω Βιάννου, Χόνδρου, Βαχού, Αμιρά, Κεφαλοβρυσίου, Αγίου Βασιλείου, Πεύκου, Κάτω Σύμης, Καλαμίου και Συκολόγου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται με την απόφασή μας αυτή και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2040/1992 και του Π.Δ. 61/1993.

2. Η μεταποίηση του ελαιοκάρπου σε ελαιόλαδο γίνεται σε ελαιοτριβεία των ανωτέρω αναφερομένων Κοινοτήτων και Δήμων και που πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 61/1993.

3. Ο ελαιοκάρπος για παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΠ» πρέπει να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

α) Προέρχεται από ελαιώνες, στους οποίους, η καταπολέμηση του δάκου γίνεται με δολωματικούς ψεκασμούς από εδάφους με βιολογικές μεθόδους ή χωρίς καμιά καταπολέμηση.

β) Η συλλογή του ελαιοκάρπου γίνεται με ραβδισμό με ξύλινους ράβδους ή με χειροκίνητα ραβδιστικά, πάνω σε ελαιοδίκτυα.

γ) Η μεταφορά του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνεται σε σάκκους από φυτικά υλικά, χωρητικότητας 30 – 50 χιλιόγραμμων.

δ) Ο ελαιοκάρπος για επεξεργασία:

– δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες,

– δεν πρέπει να έχει δακοπροσβολές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

– δεν πρέπει να περιέχει αλλοιωμένους καρπούς – σπασμένες ελιές, σάπιες κ.λπ. – σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

ε) Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου στα ελαιοτριβεία γίνεται ενός τριών (3) ημερών κατ' ανώτατο όριο από της συλλογής του.

στ) Η επεξεργασία του ελαιοκάρπου γίνεται σε κλασικά ή φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία, που διασφαλίζουν τις θερμοκρασίες μικρότερες από 30°C της ελαιόπαστας κατά τη μάλαξη ως και σε όλες τις άλλες φάσεις επεξεργασίας.

4. Δεν δικαιούνται της προστατευομένης ονομασίας προέλευσης «ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» ΠΟΠ εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που προέρχονται από ανάμειξη με ελαιόλαδα κατωτέρω ποιοτικών κατηγοριών.

5. Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. είναι λεπτόρευστο, χρώματος πρασινοκίτρινου με φρουτώδη γεύση και ιδιαίτερο άρωμα.

6. Τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. πριν τη διάθεσή τους στην κατανάλωση υποβάλλονται σε φυσικοχημική ανάλυση και οργανοληπτική δοκιμασία, σύμφωνα με οδηγίες του Υπουργείου Γεωργίας.

7. Για την παραγωγή, διακίνηση και τυποποίηση εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου «ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 61/1993.

8. Ο λογότυπος που προβλέπεται στα άρθρα 4 και 5 του Π.Δ. 993 για τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα «ΒΙΑΝΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. αποτελείται από

τα γράμματα και τους σχετικούς αριθμούς που δηλώνουν τον αύξοντα αριθμό ετικέτας και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους παραγωγής και αναγράφονται ως εξής:

ΒΙ - αύξων αριθ. ετικέτας / δύο τελευταία ψηφία έτους παραγωγής.

9. Επί των εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων «ΒΙΑΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ» Π.Ο.Π. έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις του Ν. 2040/92, καθώς και των Π.Δ. 61/1993 και 81/1993, για θέματα που δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Αυγούστου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
Α. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ

Αριθ. Ζ/7425

(3)

Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την περιγραφή του εξοπλισμού των εργαστηρίων Χημείας, Περιβαλλοντικής Χημείας και Φυσικής Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Τομέα Χημείας, Υλικών και Περιβάλλοντος των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που θα ιδρυθούν και θα λειτουργήσουν από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή ιδιώτες.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18/Α') «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 5 του νόμου αυτού.

2. Την υπ' αριθμ. Ζ/3378/12.5.93 (ΦΕΚ 356/Β') απόφαση του Υπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή ιδιώτες».

3. Την με αριθμ. 17/8.7.93 πράξη του Δ.Σ. του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.)», αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον εξοπλισμό των εργαστηρίων Χημείας, Περιβαλλοντικής Χημείας και Φυσικής Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Τομέα Χημείας, Υλικών και Περιβάλλοντος των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που θα ιδρυθούν και θα λειτουργήσουν από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή ιδιώτες.

Άρθρο 1

ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

201 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ

A. ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

- Αγωγιμόμετρο αναλογικό ή ψηφιακό περιοχής: 0-20.000 μπιόσ/σπ (μS/cm) πλήρες με κύτταρο λευκοχούσου, φορητό (μπαταρίας) ή επιτραπέζιο, για 220V, 50 Hz .....1 ανά 14 καταρτιζόμενους
- pH/mVμετρο αναλογικό ή ψηφιακό με περιοχές: pH (0 - 14 pH και εκτεινόμενη: 1.4 pH μονάδες), mV (± 700mV και εκτεινόμενη: -70 έως 70 mV) και με ακρίβεια: (±0,1 και 0,01 pH, ±10 και ±mV), πλήρες με ηλεκτρόδια για 220V, 50Hz. Με ζεύγος ανταλλακτικών ηλεκτροδίων pH - αναφοράς καλομέλανος .....1 ανά 7 καταρτιζόμενους
- Φασματοφωτόμετρο φράγματος απλής δέσμης, περιοχής ορατού (340 - 625 nm) εκτεινόμενη μέχρι τα 900 ως 950 nm. Με ανχνευτή φωτολχνία. Αναλογικής ή ψηφιακής ένδειξης (0 - 100% T και 0 - 2 A), πλήρες με κυβέττες για 220V, 50Hz. ....1 ανά 14 καταρτιζόμενους
- Αναλυτικός ζυγός, ηλεκτρονικός, ακριβείας ± 0,001g με χωρητικότητα 100 ως 200 g με αυτόματη ρύθμιση, απόσβεση τάρας και ψηφιακή ένδειξη για 220V, 50Hz. ....1 ανά 14 καταρτιζόμενους
- Φαρμακευτικός ζυγός, ηλεκτρονικός, ακριβείας ± 0,1g με χωρητικότητα μέχρι 300 g με αυτόματη ρύθμιση, απόσβεση τάρας και ψηφιακή ένδειξη για 220V, 50Hz. ....1 ανά 14 καταρτιζόμενους
- Ζυγός παρασκευαστηρίου, ακριβείας ± 1g με χωρητικότητα μέχρι 2 Kg με αυτόματη ρύθμιση, απόσβεση τάρας και ψηφιακή ένδειξη για 220V, 50Hz. ....1 ανά εργαστήριο
- Συστοίχια ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων (6 θέσεων) με πλήρεις συσκευές αποστάξεως Kjeldahl (φιάλη 500 ml) και κάθετος ψηκτήρας) για την διεξαγωγή και των δύο σταδίων της μεθόδου, της υγρής οξείδωσης (degustion) και της απόσταξης (distillation). Πλήρες για 220V, 50Hz. ....1 ανά 14 εργαζόμενους
- Διαθλασίμετρο ABBE, για υγρά (διαυγή & θολά) και στερεά με κλίμακες δείκτη διαθλάσεως (RI) 1,300 - 1,700 nD και Βrix 0 - 85 ως 95%. Με σύστημα φωτισμού, σύστημα θερμοστάτησης και ενσωματωμένο θερμόμετρο (0-100 °C). Πλήρες με τα σχετικά εξαρτήματα και παρελκόμενα για 220V, 50Hz. Χωρίς θερμοστατούμενο κυκλοφορητή .....1 ανά εργαστήριο
- Θερμοστατούμενος κυκλοφορητής για το διαθλασίμετρο ABBE με υδρόλουτρο 2-3 λίτρων, θερμαντικό σώμα 1000 watts και σπείραμα ψύξεως (cooling coil). Αναλογικής ρύθμισης θερμοκρασίας (18-90°C) και υδραγωγικό θερμόμετρο ανάγνωσης (ακρίβειας ±0-1 °C). Παροχή 7 - 10 liters/min. Πλήρες για 220V, 50Hz. ....1 ανά εργαστήριο

10. Θερμοστατούμενο υδρόλουτρο χωρητικότητας 20 λίτρων διαστάσεων (Μ×Π×Β περίπου 50 × 30 × 15 cm) από ανοξείδωτο χάλυβα. Με θερμοστατικό κυκλοφορητή παροχής 5 liters/min και θερμαντικό σώμα 1000W. Αναλογικής ρύθμισης θερμοκρασίας στην περιοχή (18-90°C) με ακρίβεια ± 1 °C. Πλήρες με υδραγωγικό θερμόμετρο ανάγνωσης για 220V, 50Hz. ....1 ανά 14 καταρτιζόμενους
11. Φούρνος ηλεκτρικός μεγίστης θερμοκρασίας 1100 - 1200 °C με αναλογική ρύθμιση θερμοκρασίας, ισχύος 1700 - 1800 watts. Χωρητικότητα θαλάμου της τάξεως των 25 dm<sup>3</sup> διαστάσεων (Υ×Π×Β περίπου 16 × 12 × 25 cm). Πλήρης με διατάξεις ρύθμισης - ελέγχου θερμοκρασίας και ασφαλούς λειτουργίας για 220V, 50Hz. ....1 ανά 14 καταρτιζόμενους
12. Πυριτήριο ηλεκτρικό μεθάλαμο χωρητικότητας 50 - 60 dm<sup>3</sup> διαστάσεων (Υ×Π×Β περίπου 45 × 40 × 30 cm), από ανοξείδωτο χάλυβα και δύο κινητά ράφια. Ισχύος 1500 - 1600 watts με αναλογική ρύθμιση και θερμοστατικό έλεγχο της θερμοκρασίας στην περιοχή των 40 - 200 °C Πλήρες με υδραγωγικό θερμόμετρο και ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας για 220V, 50Hz. ....1 ανά 14 καταρτιζόμενους
13. Ίξωδόμετρο Engler περιοχής 1, 2 ως 50 βαθμών Engler, χωρητικότητας 250 ml, με ηλεκτρικώς θερμαινόμενο υδρόλουτρο και υδραγωγικό θερμόμετρο περιοχής 0 - 100 °C ακριβείας ± 0,1C. Πλήρες για 220V, 50Hz. ....1 ανά 14 καταρτιζόμενους
14. Μαγνητικός αναδευτήρας με συνεχή αναλογική ρύθμιση της ταχύτητας στην περιοχή 100 - 700 rpm. Η οριζόντια επιφάνεια (περίπου 12 × 12 cm) από ανοξείδωτο χάλυβα ή πλαστικοποιημένη με Teflon ή Kygar. Ικανότητα αναδείξεως υγρών όγκου μέχρι 1 λίτρο. Πλήρης με ενδεικτική λυχνία λειτουργίας για 220V, 50Hz. ....1 ανά 7 καταρτιζόμενους
15. Μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα από χυτό αλουμίνιο ή προσελάνη (διάμετρου 10 - 15 cm), 400 - 650 watts με αναλογική ή κατά βήματα ρύθμιση θερμοκρασίας στην περιοχή 50 - 350 C. Ο μαγνητικός αναδευτήρας με συνεχή αναλογική ρύθμιση της ταχύτητας σε περιοχές 50 - 2500 rpm. Ικανότητα αποσβέσεως υγρών όγκου μέχρι 3 λίτρα. Πλήρης με ενδεικτική λυχνία για 220 V, 50Hz. ....1 ανά 14 καταρτιζόμενους
16. Συλλογή μαγνητικών ράβδων για τους παραπάνω αναδευτήρες, από Teflon με δακτύλιο περιδίνησης,  
 Διαστάσεων μήκους 1,5 cm .....1 ανά 2 καταρτιζόμενους  
 » » 2,5 cm .....1 ανά 2 καταρτιζόμενους  
 » » 4,0 cm .....1 ανά 7 καταρτιζόμενους  
 » » 5,0 cm .....1 ανά 14 καταρτιζόμενους
17. Θερμαντικά σώματα για σφαιρικές φιάλες 250 ml συσκευών αποστάξεως και εκχυλίσεως. Ισχύος 150 watts, με αναλογική ρύθμιση θερμοκρασίας στην περιοχή 50-500 C, με ακρίβεια ± 1,5-2% της κλίμακας. Πλήρης με μεταλλικό στήριγμα και σφικτήρα για 220 V, 50 Hz .....1 ανά 2 καταρτιζόμενους
18. Φυγόκεντρος ρυθμιζόμενης ταχύτητας για την περιοχή από 100 ως 2400 ή 3600 στροφές ανά λεπτό (rpm) και χρονοδιακόπτη από 1 έως 60 min με διαστήματα 1 min. Πλήρης με ρότορα για δοκιμαστικούς σωλήνες 100×13 mm για 220 V, 50 Hz. Με ανταλλακτικό ρότορα κατάλληλο για σωλήνες βουτυρόμετρου Gerber .....1 ανά 14 καταρτιζόμενους
19. Συσκευή υάλινη, παραγωγής απεσταγμένου ύδατος με συνεχή παροχή 1,4-2,0 λίτρα/ώρα με ειδική αντίσταση 1-3 MΩ/cm και κατανάλωση ύδατος ψύξεως και τροφοδοσίας από 20 έως 30 λίτρα/ώρα από δίκτυο πόλεως. Ισχύος 1 ως 1,6 KW, με σύστημα αυτόματου ελέγχου στάθμης ύδατος και θερμοκρασίας. Πλήρης σε μεταλλικό περιβλήμα με δοχείο συλλογής για 220 V, 50 Hz .....1 ανά εργαστήριο
20. Εγκατάσταση παραγωγής απιονισμένου ύδατος με φύσιγγες αντικαθιστάμενες χωρητικότητας 2000 λίτρων .....1 ανά εργαστήριο
21. Συσκευή Pensky-Martens κλειστού τύπου με ηλεκτρικό θερμαντήρα για τον προσδιορισμό σημείου αναφλέξεως καυσίμων, περιοχής θερμοκρασιών 55-230°C. Πλήρης με θερμόμετρο, για 220V, 50 Hz .....1 ανά 14 καταρτιζόμενους
22. Ποτενσιομετρικός Καταγραφέας ενός καναλιού, οριζόντιος με χαρτί πλάτους 200 mm. Ταχύτητες χάρτου (τουλάχιστον 12), από 1 μέχρι 50 cm/min και cm/h. Περιοχές εισόδου σήματος (input range) (τουλάχιστον 12) από 1mV μέχρι 5 V. Ακρίβεια ± 0,3% στην πλήρη κλίμακα. Κατάλληλος για σύνδεση με πεχόμετρο και φασματοφωτόμετρο. Πλήρης για 220 V, 50 Hz με επιπλέον 12 ρόλους καταγραφικού χάρτου και 6 γραφίδες .....1 ανά 14 καταρτιζόμενους
23. Συσκευή σημείου πήξεως καυσίμων και λιπαντικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της A.S.T.M. ....1 ανά 7 καταρτιζόμενους
24. Συσκευή σημείου στάξεως λιπαντικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές της A.S.T.M. ....1 ανά 7 καταρτιζόμενους
25. Ψυγείο ηλεκτρικό 5-7 κ.π., οικιακού τύπου 220 V, 50 Hz .....1 ανά εργαστήριο
26. Θερμόμετρα μήκους 300 mm, ακριβείας ± 1°C  
 Περιοχής -10 - 250 C .....1 ανά καταρτιζόμενο
27. Αραιόμετρα μήκους 300 mm, με υποδ/σεις ανά 0,001 (15°C)  
 Περιοχή 0,700-0,810 .....1 ανά 5 καταρτιζόμενους  
 Περιοχή 0,800-0,910 .....1 ανά 5 καταρτιζόμενους  
 Περιοχή 0,900-1,010 .....1 ανά 5 καταρτιζόμενους
28. Πυκνόμετρα μήκους 300 mm, με υποδ/σεις ανά 0,001 (15°C)  
 Περιοχή 1,000-1,050 .....1 ανά 5 καταρτιζόμενους  
 Περιοχή 1,050-1,100 .....1 ανά 5 καταρτιζόμενους  
 Περιοχή 0,100-1,150 .....1 ανά 5 καταρτιζόμενους
29. Μπωμόμετρα μήκους 300 mm, με υποδ/σεις ανά 0,1<sup>2</sup>Be (15°C)  
 Περιοχή -1 - 11<sup>2</sup>Be .....1 ανά 3 καταρτιζόμενους  
 Περιοχή 10 - 20<sup>2</sup>Be .....1 ανά 3 καταρτιζόμενους
30. Γαλακτόμετρα .....1 ανά 2 καταρτιζόμενους

31. Βουτυρόμετρα Gerber .....1 ανά καταρτιζόμενο
32. Μικροπιπέτες τύπου Eppendorf, ρυθμιζόμενες για την:  
Περιοχή 5 – 50 ml .....1 ανά 5 καταρτιζόμενους  
Περιοχή 50 – 200 ml .....1 ανά 5 καταρτιζόμενους  
Περιοχή 200 – 1000 ml .....1 ανά 5 καταρτιζόμενους
33. Μεταλλικά στηρίγματα υάλινων συσκευών αποστάξεως κ.λπ., με βάση 13x23cm και ράβδο Φ13mm, 60cm .....1 ανά καταρτιζόμενο
34. Σφιγκτήρας διπλός μεταλλικός για ράβδους Φ13mm .....2 ανά καταρτιζόμενο
35. Λαβίδες μεταλλικές με άνοιγμα βραχιόνων μέχρι 3,5 cm και ράβδος 18 cm, με ελαστική επένδυση των βραχιόνων .....1 ανά 3 καταρτιζόμενους
36. Λαβίδες μεταλλικές με άνοιγμα βραχιόνων μέχρι 3,5 cm και ράβδος 18 cm, με ελαστική επένδυση των βραχιόνων .....1 ανά 3 καταρτιζόμενους
37. Υάλινοι θάλαμοι, με κάλυμμα, για χρωματογραφία λεπτής στοιβάδος (TLC), εσωτερικών διαστάσεων 27x27x27cm .....1 ανά 3 καταρτιζόμενους
38. Στήλη χρωματογραφίας με στρόφιγγα teflon και δίσκο στο πορώδες γυαλί. Διαστάσεις: 61cm και Φ19mm .....1 ανά 3 καταρτιζόμενους
39. Λήκυθοι τύπου Gay-Lussac, 25ml (+0,05) .1 ανά 3 καταρτιζόμενους
40. Λήκυθοι τύπου Le Chatelier 24 ml .....1 ανά 7 καταρτιζόμενους
41. Συσκευή αποστάξεως προϊόντων πετρελαίου σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ASTM D86, D158, D216, D1078, D850 Πλήρης για 220V, 50Hz .....1 ανά 14 καταρτιζόμενους

#### Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Τρίποδας μεταλλικός (23x11cm) .....1
2. Πλέγμα αμιάντου 15x15cm .....1
3. Λύχνος Bunsen υγραερίου ή φυσικού αερίου 1
4. Υδρόλουτρο μεταλλικό Φ8cm, 4 θέσεων .1
5. Στηρίγμα δοκ. σωλήνων μεταλλικό 4 θέσεων 1
6. Στηρίγμα προχοϊδας μεταλλικό, με βάση 13x23cm και ράβδο 50cm, Φ50cm .....1
7. Λαβίδα στηρίξεως προχοϊδος με κοχλίες στηρίξεως και συσφιξεως .....1
8. Δακτύλιος μεταλλικός με κοχλία Φ8cm ...1
9. Τρίγωνο πορσελάνης για χωνευτήρια 50/102 .....2
10. Πουάρ ελαστικό Φ4cm για ποιοτική ανάλυση 1
11. Πτερύγιο ελαστικό για σταθμική ανάλυση .1
12. Φιαλίδιο σταγονομετρικό πλαστικό, 50ml .9
13. Φιάλη πλαστική, 100ml από πολυαιθυλένιο .1
14. Φιάλη πλαστική, 500ml από πολυαιθυλένιο .1
15. Υδροβολέας πλαστικός 500ml .....1
16. Απιοειδείς φιάλες για ποιοτική ανάλυση ..2
17. Δοκιμαστικοί σωλήνες, 100x13mm .....12
18. Κωνική φιάλη Erlenmeyer 100ml .....1
19. Κωνική φιάλη Erlenmeyer 250ml .....3
20. Κωνική φιάλη Erlenmeyer 500ml .....1
21. Κωνική φιάλη Erlenmeyer 1000ml .....1
22. Κωνική φιάλη «Αριθμού Ιωδίου» 250ml ...1
23. Ξηραντήρας Φ15cm με εσωτερικό δίσκο από πορσελάνη Φ14cm .....1
24. Ογκομετρική φιάλη 100ml .....1
25. Ογκομετρική φιάλη 250ml .....3
26. Ογκομετρική φιάλη 500ml .....1
27. Ογκομετρική φιάλη 1000ml .....1
28. Ογκομετρικός κύλινδρος 10ml .....1
29. Ογκομετρικός κύλινδρος 50ml .....1/2
30. Ογκομετρικός κύλινδρος 100ml .....1/2
31. Ογκ. κύλινδρος με εσμυρ. πάμα 25ml ...1/3
32. Ογκ. κύλινδρος με εσμυρ. πάμα 50ml ...1/3
33. Ογκ. κύλινδρος με εσμυρ. πάμα 100ml ...1/3
34. Ποτήρια ζέσεως 100ml .....1
35. Ποτήρια ζέσεως 250ml .....2
36. Ποτήρια ζέσεως 400ml .....3
37. Προχοϊδες 50ml με στρόφιγγα Teflon ....1
38. Ράβδοι υάλινοι (Φ4mm) 20cm .....3
39. Σιφόνια πληρώσεως μιας χαραγής 1ml ...1/3
40. Σιφόνια πληρώσεως μιας χαραγής 2ml ...1/3
41. Σιφόνια πληρώσεως μιας χαραγής 3ml ...1/3
42. Σιφόνια πληρώσεως μιας χαραγής 5ml ...1/3
43. Σιφόνια πληρώσεως μιας χαραγής 10ml ...1
44. Σιφόνια πληρώσεως μιας χαραγής 25ml ..1
45. Σιφόνια πληρώσεως μιας χαραγής 50ml ..1
46. Σιφόνια μεταφοράς βαθμονομημένα 10ml 1
47. Σιφόνια μεταφοράς βαθμονομημένα 25ml 1
48. Σταγονόμετρα (πιπέτες) Pasteur, 220mm .4
49. Πουάρ ελαστικά για σταγονόμετρα Pasteur .4
50. Υάλιο ωρολογίου Φ10cm .....2
51. Υάλιο ωρολογίου Φ5cm .....2
52. Υάλινοι ηθμοί Gooch G4, Φ30mm 30ml ...1
53. Υδραραντλία για διηθήσεις με κενό ....1
54. Φιάλες κωνικές για διηθήσεις με κενό 500ml, πλήρεις με χωνί στηρίξεως ηθμού Goochml .....1
55. Φιαλίδια ζυγίσεως 50x30mm .....1
56. Φίλτρα ποιοτικής ανάλυσης .....4
57. Χωνιά γυάλινα ταχεία διήθησης Φ65mm .3
58. Χωνιά γυάλινα κοινά Φ100mm .....1
59. Κάψες πορσελάνης Φ80mm, 70ml .....1
60. Πλακίδια πορσελάνης (spot test plates) σταγονοδοκιμαστικών 9 θέσεων .....1/3
61. Χωνευτήρια πορσελάνης 105/50 .....3
62. Καλύματα χωνευτηρίων 105/50 .....1
63. Σφαιρική φιάλη 250ml με κοντό λαιμό και εσμύρισμα 24/40 .....1
64. Σφαιρική φιάλη 250ml με μακρύ λαιμό και εσμύρισμα 24/40 .....1
65. Ψυκτήρας 500mm με εσμυρίσματα 24/40 1
66. Κεφαλή αποστάξεως με εσμυρίσματα άνω και κάτω 20/40 και πλάγια παροχή γωνίας 60 .....1
67. Γωνιακό ακροφύσιο για ψυκτήρα με εσμύρισμα 20/40 .....1
68. Συσκευή Soxhlet με φιάλη 250ml και εκχυλιστή 70ml, πλήρης με ψυκτήρα .....1/2
69. Συσκευές αποστάξεως για τον προσδιορισμό ύδατος σε καύσιμα .....1/2

#### Παρατηρήσεις:

1. Κάθε πάγκος εργασίας πρέπει να είναι 6-8 εργαστηριακών θέσεων και να έχει δύο (2) νιπτήρες με παροχή κρύου και θερμού νερού.

2. Κάθε θέση εργασίας πρέπει να έχει παροχή φωταερίου ή υγραερίου, ρευματοδότη σούκο 220V και παροχή νερού με λεκανάκι αποχέτευσης.

3. Ανά 8 εργαστηριακές θέσεις πρέπει να υπάρχει ένας απαγωγός με εσωτερικό φωτισμό, 2 παροχές φωταερίου ή υγραερίου και παροχή νερού με εξωτερικό χειρισμό, κα-

θώς και πρίζες 220V.

4. Ο φωτισμός του εργαστηρίου πρέπει να γίνεται με σώματα νέον 40W/m<sup>2</sup>.

5. Στην περίπτωση που το εργαστήριο χρησιμοποιείται μόνο για ειδικότητες του Τομέα Περιβάλλοντος, από τον μόνιμο εξοπλισμό δεν απαιτούνται τα υπ' αριθ. 21, 24, 30, 31 και 40, και από τον εξοπλισμό ανά θέση εργασίας το υπ' αριθ. 69.

6. Στις περιπτώσεις που στον εξοπλισμό εργαστηρίου ανά θέση εργασίας, ο αριθμός τεμαχίων ανά θέση εργασίας δίνεται με τη μορφή κλάσματος 1/2 και 1/3, σημαίνει ότι είναι δυνατόν μία συσκευή ή ένα σκεύος να εξυπηρετεί 2 ή 3 καταρτιζόμενους αντιστοίχα.

## 217 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

### A. ΜΟΝΙΜΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Συσκευή για την μέτρηση της θολερότητας του νερού .....1/7 καταρτιζόμενους
2. Συσκευή για τη μέτρηση PH, αγωγιμότητας και θερμοκρασίας .....1/7 καταρτιζόμενους
3. Μετρητής διαλελυμένου οξυγόνου .....1/7 καταρτιζόμενους
4. Φαρματοφωτόμετρο ορατού για τον προσδιορισμό ουσιών στα νερά .....1/7 καταρτιζόμενους
5. Συσκευή προσδιορισμού COD .....1/7 καταρτιζόμενους
6. Συσκευή προσδιορισμού BOD .....1/7 καταρτιζόμενους
7. Δειγματολήπτης αέρα .....1/7 καταρτιζόμενους
8. Δειγματολήπτης θαλασσιών νερών-ιζημάτων .....1/7 καταρτιζόμενους
9. Βαθμονομητής αναλυτών .....1/7 καταρτιζόμενους
10. Βαθμονομητής δειγματοληπτών .....1/7 καταρτιζόμενους
11. Συσκευή ελέγχου καυσαερίων κεντρικής θέρμανσης .....1/7 καταρτιζόμενους
12. Σύστημα μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης (AIR POLLUTION) για τον προσδιορισμό SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, CO<sub>2</sub>, CO, HC, και αυτόματη ανάλυση εκπομπής .....1/7 καταρτιζόμενους
13. Συσκευή μέτρησης αιωρούμενων σωματιδίων (PARTICULATE MONITORING INSTRUMENT) .....1/7 καταρτιζόμενους
14. Φορητός αναλυτής γήινων αερίων, CH<sub>4</sub> και CO<sub>2</sub> .....1/7 καταρτιζόμενους
15. Συσκευή μέτρησης ήχου (SOUND LEVEL INDICATOR) .....1/7 καταρτιζόμενους

### B. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όπως και στο εργαστήριο Χημείας (κωδ. αριθμός 201).

Παρατηρήσεις:

1. Ισχύουν οι ίδιες παρατηρήσεις μ' αυτές του εργαστηρίου Χημείας (κωδ. αριθ. 201).

2. Στην περίπτωση που το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Χημείας πραγματοποιείται στον ίδιο εργαστηριακό χώρο με το εργαστήριο Χημείας (κωδ. αριθ. 201) δεν απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός ανά θέση εργασίας.

## 218 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Κοινό θερμόμετρο .....3/καταρτιζόμενο
2. Μεγιστοβάθμιο θερμόμετρο .....3/καταρτιζόμενο
3. Ελαχιστοβάθμιο θερμόμετρο .....3/καταρτιζόμενο
4. Περιστερεπτό ή αναροσφαιτικό υγρόμετρο .....3/καταρτιζόμενο

5. Ανεμόμετρο χειρός .....2/καταρτιζόμενο
6. Ανεμογράφος .....1/14 καταρτιζόμενους
7. Ηλιογράφος για την εκτίμηση της ηλιοφάνειας .....1/14 καταρτιζόμενους
8. Τηλεμοίτυπο (FAXMILLE) συνδεδεμένο με την ΕΜΥ .....1/εργαστήριο

### Άρθρο 2

Τελικές διατάξεις.

α) Σε όλους τους εργαστηριακούς χώρους θα πρέπει να τηρούνται τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας καθώς και οι προδιαγραφές του ΕΛΟΤ ή άλλου Διεθνώς αναγνωρισμένου Οργανισμού Τυποποίησης ή Δημόσιας Αρχής.

β) Τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα, συσκευές, όργανα και εργαλεία από τα εργαστήρια των Ι.Ε.Κ. μπορεί να είναι νεώτερης, καλύτερης ή και πλέον προηγμένης τεχνολογίας ή δυνατοτήτων που υπερκαλύπτουν τις περιγραφόμενες, εφόσον μπορούν να υλοποιηθούν τα αναλυτικά προγράμματα.

### Άρθρο 3

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 1993

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ**

Αριθ. Φ1/153/Δ5/7320

(4)

Χορήγηση άδειας προσθήκης νέας ειδικότητας στο ιδιωτ. ΤΕΛ «ΓΑΛΗΝΟΣ».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

A. Τις διατάξεις:

1. Των Νόμων 1892/90 (άρθρο 111 παρ. 2 και 7), 1566/85 και 1966/91.
2. Του Β.Δ. 685/1972 (ΦΕΚ 196/Α'72).
3. Των Π.Δ. 850/1975 (ΦΕΚ 273/Α'75) και 813/1977 (ΦΕΚ 259/Α'77).

4. Την αριθ. Υ/1939/Η/9923/9.12.92 (ΦΕΚ 728/Β'/92) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς».

5. Τις αριθ. 29/14.7.93 και 8/23.3.93 πράξεις ΠΥΣΔΕ της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, για τη χορήγηση άδειας προσθήκης νέας ειδικότητας στο ιδιωτικό ΤΕΛ «ΓΑΛΗΝΟΣ», αποφασίζουμε:

Χορηγούμε στο ιδιωτικό ΤΕΛ «ΓΑΛΗΝΟΣ» των Σοφίας και Σόνιας Πισσαλίδου, που έχει πάρει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΤΕΛ με τις υπουργικές αποφάσεις Φ1/240/Δ5/6522/23.7.91 (ΦΕΚ 688/Β'/20.8.91) και Φ1/359/Δ5/10628/18.10.91 (ΦΕΚ 865/Β'/23.10.91), άδεια προσθήκης νέας ειδικότητας, που θα λειτουργήσει από το σχολικό έτος 1993-94 στη Θεσσαλονίκη και στο διδακτήριο που βρίσκεται επί της οδού Κούσκουρα 10 (Θεσσαλονίκη) με αριθμό μαθητών τριάντα έξι (36) ανά βάρδια λειτουργίας.

ΤΕΣ

Κομώσεων και βαφής μαλλιών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 1993

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΑΝ. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. Ζ/7424

(5)

Χορήγηση άδειας ίδρυσης Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και σε Φυσικά Πρόσωπα.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.Κ.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2009/92 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 18/Α') και ειδικότερα τις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 5 του νόμου αυτού.

2. Τις διατάξεις της απόφασης Ζ/3378/93 (ΦΕΚ 356/Β') του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή ιδιώτες» και ειδικότερα τα άρθρα 1 και 2 της απόφασης αυτής.

3. Τις αριθ. 23/26.7.93, 24/3.8.93 και 26/18.8.93 πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.).

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού εξόδων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), αποφασίζουμε:

Χορηγούμε άδεια ίδρυσης Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και σε Φυσικά Πρόσωπα, ως ακολούθως:

Α. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου:

1. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.) Γ. ΜΥΡΩΤΗΣ – Θ. ΤΟΝΑΣ – Δ. ΤΟΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και την προσωνυμία «ΟΡΘΟΔΟΞΟ».

2. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και την προσωνυμία «ΕΥΡΩΑΝΑΠΤΥΞΗ».

3. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ με την επωνυμία «Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και την προσωνυμία «Ι.Ε.Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ».

Β. Φυσικά Πρόσωπα:

1. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ με την προσωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ».

2. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με την προσωνυμία «Ι.Β.Σ. INSTITUTE».

3. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ με την προσωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ 2000».

4. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΟΥΖΕΛΕΑ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ με την προσωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. ΚΟΥΖΕΛΕΑ».

5. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ με την προσωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ Ι.Ε.Κ. Π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ».

6. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΤΚΟΓΛΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΩ με την προσωνυμία «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ».

7. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ με την προσωνυμία «ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΔΑ».

8. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΥΓΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ με την προσωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ».

Γ. Έναρξη ισχύος:

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 1993

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

**ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833

Διεύθυνση : Καποδιστρίου 34  
 Ταχ. Κώδικας : 104 32  
 TELEX : 22.3211 YPET GR  
 FAX : 5234312

Οι υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ  
 λειτουργούν καθημερινά από 8.00' έως 13.00'

**ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

\* Πώληση ΦΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762  
 \* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.188  
 \* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμού 51 τηλ.: 52.48.141  
 \* Τμήμα πληροφόρησης: Για τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.: 52.25.713 – 52.49.547

\* Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785  
 Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761

\* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας του δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320

**Τιμές κατά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ:**

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200

Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (8σελίδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κατά 50 δρχ.

Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε. Θα σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο.

**ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ**

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531

Κωδικός αριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512

Η ετήσια συνδρομή είναι:

α) Για το Τεύχος Α	Δρχ.	15.000
β) » » Β	»	30.000
γ) » » Γ	»	10.000
δ) » » Δ	»	30.000
ε) » » Αναπτυξιακών Πράξεων	»	20.000
στ) » » Ν.Π.Δ.Δ.	»	10.000
ζ) » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ	»	5.000
η) » » Δελτ. Εμπ. & Βιομ. Ιδ.	»	10.000
θ) » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου	»	3.000
ι) » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	»	200.000
ια) Για όλα τα Τεύχη εκτός ΤΑΕ-ΕΠΕ	»	100.000

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ)

Δρχ.	750
»	1.500
»	500
»	1.500
»	1.000
»	500
»	250
»	500
»	150
»	10.000
»	5.000

Πληροφορίες: τηλ. 52.48.320