

368R0315

21.3.68

Επίσημη Έφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Άριθ. Ν 71/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 315/68 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 12ης Μαρτίου 1968

περί των κανόνων ποιότητας για τους βολβούς, τα κρόμμυα και τους κονδύλους που προορίζονται για την παραγωγή άνθρων

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τή συνθήκη περί ίδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας,

τόν κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 234/68 του Συμβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 1968 περί δημιουργίας κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα των ζώντων φυτών και των προϊόντων της άνθοκομίας⁽¹⁾, και ιδίως το άρθρο 3,

τήν πρόταση της Έπιτροπής,

Έκτιμώντας:

ότι οι βολβοί, τα κρόμμυα και οι κόνδυλοι που προορίζονται για την παραγωγή άνθρων αποτελούν τό αντικείμενο σημαντικής εμπορικής δραστηριότητας, αφ' ενός, στο έσωτερικό της Κοινότητας και, αφ' έτέρου, μεταξύ των Κρατών Μελών και των τρίτων χωρών· ότι ή διατήρηση και ή ανάπτυξη αυτών των ρευμάτων συναλλαγών απαιτούν τον καθορισμό κοινών κανόνων ποιότητας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ορίζονται κανόνες ποιότητας για τους βολβούς, κρόμμυα, κονδύλους, κονδυλώδεις ρίζες και ριζώματα έν γένει σέ φυτική νάρκη της κλάσεως 06.01 Α του Κοινού Δασμολογίου.

Αυτοί οι κανόνες ποιότητας καθορίζονται στο παράρτημα.

Άρθρο 2

1. Από την 1η Ίουλίου 1968, εάν δέν είναι σύμφωνα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τά μέρη του και ίσχύει άμεσα σέ κάθε Κράτος Μέλος.

Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 12 Μαρτίου 1968.

μέ τους κανόνες ποιότητας, τά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 δέν δύνανται:

— στο έσωτερικό της Κοινότητας νά εκτίθενται προς πώληση, νά διατίθενται προς πώληση, νά πωλούνται ή νά παραδίδονται στον καταναλωτή για τίς προσωπικές του ανάγκες ούτε από τους εμπόρους ούτε άπευθείας από τους παραγωγούς·

— νά γίνονται δεκτά προς έξαγωγή μέ προορισμό τίς τρίτες χώρες·

2. Δύνανται νά επιτρέπεται στα Κράτη Μέλη νά λαμβάνουν μέτρα παρεκκλίσεως από τή διάταξη που προβλέπεται στην παράγραφο 1 δεύτερη περίπτωση, δσον άφορά όρισμένα κριτήρια των κανόνων ποιότητας, για νά επιτρέπεται στους έξαγωγείς νά ίκανοποιούν τίς έμπορικές απαιτήσεις όρισμένων τρίτων χωρών.

Η άδεια χορηγείται σύμφωνα μέ τή διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 234/68, και οι όροι στους όποιους ή άδεια αυτή θά είναι δυνατό νά υπόκειται καθορίζονται σύμφωνα μέ τήν ίδια διαδικασία.

3. Σέ περίπτωση κατά τήν όποία για τά προϊόντα της συγκομιδής 1968 προκύπτουν δυσκολίες που άπορρέουν από τή θέση σέ εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και καθιστούν αναγκαίες παρεκκλίσεις έναντι όρισμένων κριτηρίων των κανόνων ποιότητας, οι παρεκκλίσεις αυτές για τά έν λόγω προϊόντα θεσπίζονται κατόπιν αίτήσεως Κράτους Μέλους για διάρκεια που θά καθορισθεί σύμφωνα μέ τή διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 234/68.

Άρθρο 3

Ο παρών κανονισμός αρχίζει νά ίσχύει τήν τρίτη ήμέρα από τή δημοσίευσή του στην Έπίσημη Έφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Για τό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

E. FAURE

(¹) ΕΕ αριθ. Ν 55 της 2.3.1968, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΟΜΜΥΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΘΕΩΝ

I. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι παρόντες κανόνες εφαρμόζονται στους βολβούς, τα κρόμμυα, τους κονδύλους, τις κονδυλώδεις ρίζες και ριζώματα εν γένει σε φυτική νάρκη της κλάσεως 06.01 Α του Κοινού Δασμολογίου.

II. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ

Τά προϊόντα πρέπει να είναι:

- γνήσια
- υγιή
- ολόκληρα, πρακτικά χωρίς μώλωπες
- καθαρά
- απαλλαγμένα ασυνήθους εξωτερικής υγρασίας
- καλά αναπτυγμένα
- σχεδόν χωρίς ελαττώματα.

Τά προϊόντα πρέπει να ικανοποιούν τις δικαιολογημένες απαιτήσεις των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα των προϊόντων αυτών προς ανάπτυξη και παραγωγή άνθων.

III. ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΤΑ ΜΕΓΕΘΟΣ

Όρίζονται ελάχιστα μεγέθη και διαλογές σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες μονάδες μετρήσεως για τά ακόλουθα προϊόντα:

Αριθ.	Προϊόν Βοτανική ονομασία	Μέθοδος διαλο- γής (τεχνικός καθορισμός θλίψε- επεξηγήσεις)	Ελάχιστο μέγεθος	Κατηγορίες ταξινομήσεως κατά μέγεθος
1	<i>Anemone coronaria</i>	A,B,Γ	4 εκ.	4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8 και πλέον
2.0	<i>Begonia</i> , μή περιλαμβανομένη άλλου	Δ	3 εκ.	3-4, 4-5, 5-6, 4-6, 6 και πλέον
2.1	— <i>tuberhybrida multiflora</i>	Δ	2,5 εκ.	2,5-5, 5 και πλέον
2.2	— <i>tuberhybrida m. maxima</i>	Δ	2,5 εκ.	2,5-3,5, 3,5-5, 5 και πλέον
2.3	— <i>x bertinii compacta</i>	Δ	2,5 εκ.	2,5-3,5, 3,5-5, 5 και πλέον
2.4	— <i>boliviensis</i> O. Lamarck	Δ	2,5 εκ.	2,5-3,5, 3,5-5, 5 και πλέον
2.5	— <i>x bertinii</i> (τμήμα. Huszia)	Δ	3 εκ.	3-5, 5 και πλέον
2.6	— <i>x bertinii marginata</i>	Δ	3 εκ.	3-5, 5 και πλέον
3.0	<i>Crocus</i> (άνθιζει την άνοιξη), μή περιλαμβανόμενος άλλου	A,B	7 εκ.	7-8, 8-9, 9-10; 10 και πλέον
3.1	— (species) μή περιλαμβανόμενα άλλου	A,B	5 εκ.	καμία
3.2	— <i>imperati</i>	A,B	4 εκ.	καμία
3.3	— <i>minimus</i>	A,B	4 εκ.	καμία
3.4	— <i>tomasianus</i>	A,B	4 εκ.	καμία
3.5	— <i>fleischeri</i>	A,B	3 εκ.	καμία
3.6	— <i>laevigatus</i>	A,B	3 εκ.	καμία
3.7	— <i>neapolitanus</i> 'Vanguard' (συνώνυμο του <i>vernus</i>) 'Vanguard'	A,B	7 εκ.	7-8, 8-9, 9 και πλέον

Αριθ.	Προϊόν Βοτανική ονομασία	Μέθοδος διαλο- γής (τεχνικός καθορισμός: βλέπε επεξηγήσεις)	Ελάχιστο μέγεθος	Κατηγορίες ταξινόμησης κατά μέγεθος
3.8	— kotschyanus (συνώνυμο του Cr. zonatus)	A,B	7 έκ.	7-8, 8-9, 9 και πλέον
3.9	— sativus	A,B	7 έκ.	7-8, 8-9, 9 και πλέον
4.0	Dahlia variabilis, εκτός των τύπων:	E	40 γρ.	καμία
	— dahlia collerette	E	25 γρ.	καμία
	— dahlia, dwarf, honeycombed	E	25 γρ.	καμία
	— dahlia, dwarf, single	E	25 γρ.	καμία
	— dahlia, dwarf, topmix	E	25 γρ.	καμία
5	Freesia	A	4 έκ.	4-5, 5 και πλέον
6.0	Gladioli, μέ μεγάλα άνθη	A,B,Γ	8 έκ.	8-10, 10-12, 12-14, 14 και πλέον
6.1	— primulinus	A,B,Γ	7 έκ.	7-8, 8-10, 10-12, 12 και πλέον
6.2	— Heraud	A,B,Γ	7 έκ.	7-8, 8-10, 10-12, 12 και πλέον
6.3	— Papillon	A,B,Γ	7 έκ.	7-8, 8-10, 10-12, 12 και πλέον
6.4	— byzantinus	A,B,Γ	6 έκ.	6-7, 7-8, 8-10, 10-12, 12 και πλέον
6.5	— communis	A,B,Γ	6 έκ.	6-7, 7-8, 8-10, 10-12, 12 και πλέον
6.6	— x nanus	A,B,Γ	6 έκ.	6-7, 7-8, 8-10, 10-12, 12 και πλέον
6.7	— colvilleix	A,B,Γ	5 έκ.	
7.0	Hyacinthus orientalis	A,B,Γ	14 έκ.	14-14, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, καί πλέον
7.1	— — 'Rosalie'	A,B,Γ	13 έκ.	13-14, 14-15, 15-16, 16 και πλέον
7.2	— — 'Romanus'	A,B,Γ	8 έκ.	8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16 και πλέον
7.3	— — var. albulus	A,B,Γ	8 έκ.	8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15, 15-16, 16 και πλέον
8.1	Iris 'Wedgwood'	A,B,Γ	8 έκ.	8-9, 9-10, 10 και πλέον
8.2	— 'Prof. Blaauw'	A,B,Γ	8 έκ.	8-9, 9-10, 10 και πλέον
8.3	— xiphioides (άγγλικό)	A,B,Γ	7 έκ.	7-8, 8-9, 9 και πλέον
8.4	— x hollandica, εκτός των ακόλουθων ποικιλιών	A,B,Γ	6 έκ.	6-7, 7-8, 8 και πλέον
8.5	— — Ankara, Bronze Queen, Bronze Beauty, Early Bronze, Golden Bronze, Huchtenburg, Le Mogul, Yellow Queen	A,B,Γ	5 έκ.	5-6, 6-7, 7 και πλέον
8.6	— xiphium (ισπανικό)	A,B,Γ	4 έκ.	4-5, 5 και πλέον
8.7	— danfordiae	A,B,Γ	4,5 έκ.	4,5-5, 5 και πλέον
8.8	— reticulata	A,B,Γ	5 έκ.	5-5,5, 5,5-6, 6 και πλέον
8.9	— tingitana	A,B,Γ	9 έκ.	9-10, 10-11, 11 και πλέον

Αριθ.	Προϊόν Βοτανική ονομασία	Μέθοδος διαλο- γής (τεχνικός καθορισμός· βλέπε επεξηγήσεις)	Ελάχιστο μέγεθος	Κατηγορίες ταξινόμησης κατά μέγεθος
9.1	<i>Lilium speciosum</i>	A	17 έκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 καί πλέον
9.2	— <i>henryi</i>	A	16 έκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 καί πλέον
9.3	— <i>regale</i>	A	16 έκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 καί πλέον
9.4	— <i>candidum</i>	A	16 έκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 καί πλέον
9.5	— <i>croceum</i>	A	14 έκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 καί πλέον
9.6	— — cv. 'Umbellatum'	A	14 έκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 καί πλέον
9.7	— — <i>dauidii</i> var. <i>willmottiae</i> (συνώνυμο του <i>L. willmottiae</i>)	A	12 έκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 καί πλέον
9.8	— <i>tigrinum</i>	A	10 έκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 καί πλέον
9.9	x <i>tigrimex</i> (συν. <i>L. Maxwellii</i>)	A	10 έκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 καί πλέον
9.10	— <i>formosanum</i>	A	8 έκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 καί πλέον
9.11	— (συν. <i>L. philippinense</i> var. <i>forma-</i> <i>simum</i>)	A		7-8, 8-9-9-10, 10-12, 12-14, 14-16 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 καί πλέον
9.12	— <i>pumilum</i> (συν. <i>L. tenuifolium</i>)	A	7 έκ.	7-8, 8-9, 9-10, 10-12, 12-14, 14-16 16-18, 17-18, 18-20, 20-22, 22-24, 24 καί πλέον
10.0	<i>Narcissus</i> , μή περιλαμβανόμενος άλλου	ΣΤ		
10.1	— <i>tazetta</i> 'Constantinople'	A	13 έκ.	καμία
10.2	— — 'Gloriosa'	A	13 έκ.	καμία
10.3	— — 'Grand Monarque'	A	13 έκ.	καμία
10.4	— — 'd'or aureus'	A	13 έκ.	καμία
10.5	— — 'Paperwhite'	A	12 έκ.	καμία
10.6	— — 'Papyraceus' (συνώνυμο του <i>N. taz. totus albus</i>)	A	10 έκ.	καμία
11	<i>Ranunculus</i>	ΣΤ	«Ρίζες βολβοειδείς» μέ τουλάχιστον 5 άκιδες	καμία
12	<i>Sinningia</i> (συν. <i>Gloxinia</i>)	Δ	4 έκ.	4-5, 5-6, 4-6, 6 και πλέον

Ἀριθ.	Προϊόν Βοτανική ὀνομασία	Μέθοδος διαλο- γῆς (τεχνικός καθορισμός; θλέπε ἐπεξηγήσεις)	Ἐλάχιστο μέγεθος	Κατηγορίες ταξινομήσεως κατὰ μέγεθος
13.0	Tulipa ἔκτος τῶν:	A,B,Γ	Crible 11	11-12, 12καί πλέον
13.1	— tulips, πρώιμες κοινές	A,B,Γ	Crible 10	10-11, 11-12, 12 καί πλέον
13.2	— tulips, πρώιμες πλήρεις	A,B,Γ	Crible 10	10-11,11-12, 12 καί πλέον
13.3	— tulips, σέ χρώματα Bizarres, Bij- bloemen, Rembrandt, χωρίς τίς the ποικιλίες:	A,B,Γ	Crible 10	10-11, 11-12, 12 καί πλέον
13.4	'Cordell Hull' 'American Flag', 'Montgomery'	A,B,Γ	Crible 11	11-12, 12 καί πλέον
13.5	— Tulips 'perroquet', καστανές, καστα- νοκόκινες, Amiral de Constantinople, Crimson Beauty, Lutea major, Mark- graaf van Baden, Perfects	A,B,Γ	Crible 9	9-10, 10-11, 11-12, 12 καί πλέον
	— tulips, botanical	A,B,Γ	Crible 10	
13.6	Tulipa fosteriana	A,B,Γ	Crible 10	10-11, 11-12, 12 καί πλέον
13.7	— — 'Rockery Beauty'	A,B,Γ	8 ἐκ.	8-9, 9-10, 10 καί πλέον
13.8	Tulipa kaufmanniana	A,B,Γ	8 ἐκ.	8-9, 9-10, 10 καί πλέον
13.9	— — Alfred Cortot, Elliot, Gluck, Vivaldi	A,B,Γ	9 ἐκ.	9-10, 10-11, 11 καί πλέον
13.10	— — Bellini, Edwin Fischer, Fair Lady, Fritz Kreisler, Gaiety, Golden Sun, Goudstuk, Lady Rose, Mendels- sohn, Robert Schumann, Solanus, Stresa, Sweelinck	A,B,Γ	Crible 8	8-9, 9-10; 10-11, 11-12, 12 καί πλέον
13.11	Tulipa kaufmanniana x greigii Hybrides	A,B,Γ	8 ἐκ.	8-9, 9-10, 10 καί πλέον
13.12	Tulipa eichleri	A,B,Γ	8 ἐκ.	8-9, 9-10, 10 καί πλέον
13.13	— — cv. 'Excelsa'	A,B,Γ	8 ἐκ.	8-9, 9-10, 10 καί πλέον
13.14	Tulipa greigii	A,B,Γ	10 ἐκ.	10-11, 11-12, 12 καί πλέον
13.15	— praestans 'Fusilier'	A,B,Γ	10 ἐκ.	10-11, 11-12, 12 καί πλέον
13.16	— — ὄλες οἱ ἄλλες	A,B,Γ	8 ἐκ.	8-9, 9-10, 10 καί πλέον
13.17	— — cv. 'van Tubergens'	A,B,Γ	8 ἐκ.	8-9, 9-10, 10 καί πλέον
13.18	— — cv. 'Zwanenburg'	A,B,Γ	8 ἐκ.	8-9, 9-10, 10 καί πλέον
13.19	Tulipa acuminata	A,B,Γ	8 ἐκ.	8-9, 9-10, 10 καί πλέον
13.20	Tulipa celsiana (συν. T. persica)	A,B,Γ	6 ἐκ.	6-7, 7-8, 8 καί πλέον
13.21	— marjoletti	A,B,Γ	6 ἐκ.	6-7, 7-8, 8 καί πλέον
13.22	— orphanidea	A,B,Γ	6 ἐκ.	6-7, 7-8, 8 καί πλέον
13.23	— florentina	A,B,Γ	5 ἐκ.	5-6, 6-7, 7 καί πλέον
13.24	— hageri	A,B,Γ	5 ἐκ.	5-6, 6-7, 7 καί πλέον

Αριθ.	Προϊόν Βοτανική ονομασία	Μέθοδος διαλο- γής (τεχνικός καθορισμός: βλέπε επεξηγήσεις)	Ελάχιστο μέγεθος	Κατηγορίες ταξινόμησης κατά μέγεθος
13.25	— — 'Splendens'	A,B,Γ	5 έκ.	5-6, 6-7, 7 και πλέον
13.26	— Kolpakowskiana	A,B,Γ	5 έκ.	5-6, 6-7, 7 και πλέον
13.27	— preacox	A,B,Γ	5 έκ.	5-6, 6-7, 7 και πλέον
13.28	— silvestris 'Major'	A,B,Γ	5 έκ.	5-6, 6-7, 7 και πλέον
13.29	— — var. taebris	A,B,Γ	5 έκ.	5-6, 6-7, 7 και πλέον
13.30	— tarda (συν. T. dasystemon)	A,B,Γ	5 έκ.	5-6, 6-7, 7 και πλέον
13.31	— chrysantha	A,B,Γ	3 έκ.	3-4, 4-5, 5 και πλέον
13.32	— Tulips botanical, μή περιλαμβανόμενα άλλου	A,B,Γ	4 έκ.	4-5, 5-6, 6 και πλέον

'Επεξηγήσεις:

A = *Περιφέρεια*: Οι καθοριζόμενες διαστάσεις αναφέρονται στη μεγαλύτερη μετρηθείσα περιφέρεια κάθετα προς τόν άξονα του στελέχους.

B = *Κόσκιο*: Οι καθοριζόμενες διαστάσεις αναφέρονται στα χρησιμοποιούμενα κόσκια για την ταξινόμηση κατά μέγεθος. 'Η κατηγορία ταξινόμησης κατά μέγεθος προσδιορίζεται, άφ' ενός, από την όψη του κόσκινου από την οποία δεν διέρχεται πιά τό κρόμμυο και, άφ' έτέρου, από την άμέσως μεγαλύτερη όψη.

Γ = *Κανονική κλίμακα*: Τά μεγέθη πού περιλαμβάνονται σ' αυτή την κατηγορία ταξινόμησης κατά μέγεθος πρέπει νά εμφανίζονται ομοίομορφα σέ μία δοθείσα παρτίδα.

Δ = *Διάμετρος*: Οι αναφερόμενες διαστάσεις αναφέρονται στη μεγαλύτερη διάμετρο μετρουμένη καθέτως προς τόν άξονα του στελέχους.

E = *Βάρος*.

ΣΤ = *Διαλογή διά τών χειρών*: Τά κρόμμυα πού ύφίστανται όπτικά διαλογή σέ κατηγορίες ταξινόμησης κατά μέγεθος.

IV. ΑΝΟΧΕΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Γιά τά προϊόντα γιά τά όποια καθορίζονται ελάχιστα μεγέθη και κατηγορίες ταξινόμησης κατά μέγεθος είναι δεκτές, κατά μονάδα συσκευασίας, άνοχές θάρους ή άριθμού τεμαχίων μέχρι 10% γιά τά πρós παραγωγή άνθέων κρόμμυα, τών όποιων τό μέγεθος ύπερβαίνει ή δέν φθάνει την άναφερομένη κατηγορία ταξινόμησης κατά μέγεθος, έξαιρουμένων τών συστολών πού όφείλονται σέ φυσική ξήρανση.

Καμία άνοχή δέν γίνεται δεκτή όταν τά μεγέθη είναι κατώτερα τών άναφερομένων ελάχιστων μεγεθών, εκτός τών συστολών πού όφείλονται σέ φυσική ξήρανση.

V. ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Κάθε μονάδα πωλήσεως (κιθώτιο) δύναται νά περιέχει σέ πρώτο βαθμό συσκευασίας (σακίδια, κλπ.) προϊόντα διαφόρων ποικιλιών, ειδών και γενών.

'Εν τούτοις, κάθε μέσο συσκευασίας πρώτου βαθμού δύναται νά περιέχει μόνο προϊόντα του αυτού είδους μιάς ή περισσοτέρων ποικιλιών, υπό την επιφύλαξη τής τηρήσεως τών κανόνων ταξινόμησης κατά μέγεθος.

VI. ΣΗΜΑΝΣΗ

Α. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Οί συσκευασίες πρέπει νά φέρουν μέ εδανάγνωστους και άνεξιτηλους χαρακτήρες τίς κατωτέρω ένδειξεις:

I. Πρώτου βαθμού συσκευασίες

α) Πιστοποίηση

Συσκευαστής }
ή πωλητής }

"Όνομα και διεύθυνση ή έμπορικό σήμα"

- β) Φύση του προϊόντος
- γένος (genus)
 - είδος (species)
 - ποικιλία (cultivar) ή χρώμα (έν τά προϊόντα διατίθενται σε έμπορία σύμφωνα με τήν ποικιλία ή τό χρώμα) ή, κατά περίπτωση, ή ένδειξη «μίγμα»
- γ) Προέλευση του προϊόντος (προαιρετική)
- Ζώνη παραγωγής ή έθνική, περιφερειακή ή τοπική όνομασία:
- δ) Έμπορικά χαρακτηριστικά
- άριθμός τεμαχίων,
 - κατηγορία ταξινομήσεως κατά μέγεθος, καθοριζόμενη διά τής ένδειξεως τών έλαχίστων και μεγίστων όρίων για τά προϊόντα για τά όποια καθορίζονται τέτοια όρια
 - προπαρασκευαστικές έπεξεργασίες έφ' όσον πραγματοποιήθηκαν τέτοιες έπεξεργασίες
- ε) Έπίσημο σήμα έλέγχου (προαιρετικό).

II. Μονάδες πού προορίζονται πρός πώληση (κιθώτια άποτελούμενα από πρώτου βαθμού συσκευασίες)

- α) Πιστοποίηση
- | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|
| Συσκευαστής ή
πωλητής | } | Όνομα και διεύθυνση ή έμπορικό σήμα: |
|--------------------------|---|--------------------------------------|
- β) Φύση του προϊόντος
- «Κρόμμοα πρός παραγωγή άνθέων».

B. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΧΥΜΑ

Στήν περίπτωση πού τά προϊόντα προσφέρονται πρός πώληση χύμα, πρέπει νά παρουσιάζουν για τούς άγοραστές τίς ακόλουθες ένδείξεις δι' έγγράφου ή έτικέτας και διά σαφών χαρακτήρων:

- γένος (genus)
- είδος (species)
- ποικιλίες (cultivar) ή χρώμα (ένάν τά προϊόντα διατίθενται σε έμπορία σύμφωνα με τήν ποικιλία ή τό χρώμα) ή, κατά περίπτωση, ή ένδειξη «μίγμα»
- κατηγορία ταξινομήσεως κατά μέγεθος, καθοριζόμενη διά τής ένδειξεως τών έλαχίστων και μεγίστων όρίων για τά προϊόντα για τά όποια όρίζονται τέτοια όρια.

Γ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Οί προβλεπόμενες υπό Α I και Α II ένδείξεις πρέπει νά αναφέρονται επί τής συσκευασίας. Έν τούτοις, ό έξαγωγέας δύναται νά αναφέρει τίς ένδείξεις αυτές επί δελτίου συνοδεύοντος τά έμπορεύματα, υπό τόν όρο ότι αναφέρεται αυτό επί τών κιθωτίων.