

Κωδ. Αρ. δείγματ	Κωδ. Αρ.δείγμ ΠΠΜΑ.	Αρ. Πρωτ. Εργαστηρ./ Ημερομηνία	ΠΕ προέλευσης /Αρ. πρωτ./Ημερ.	Κωδ. Σφαγείου	Κωδικός δείγματος εκτροφής	Κωδικός απομονώματος MRSA	Φαινότυπος Αντοχής MIC	ΑΠΟΤ. PCR
1	MYX/1	94753/08-05-25	ΤΚ ΔΡΑΜΑΣ / 115794/5192/07-04-25	S45	EL520133	S1AI	R: TIA,SYN,TMP,CLI,FOX,ERY,CIP,TET	cc398, mecA, spa
2	MYX/11	149236/05-06-25	ΤΚ ΔΡΑΜΑΣ /187216/8998/03-06-25	S134	EL520114	S11 AI	R: TIA,SYN,LZD,CHL,CLI,FOX,ERY,TET	cc398, mecA, spa
3	MYX/12	149239/05-06-25	ΤΚ ΔΡΑΜΑΣ /187225/8999/03-06-25	S134	EL520139	S12AI	R: CHL,CLI,FOX,ERY,TET	cc398, mecA, spa
4	MYX/23	259244/25-09-25	ΤΚ ΔΡΑΜΑΣ / 326158/15904/23-09-25	S134 (ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΕ)	EL520102	S23AI	R: CHL,CLI,FOX,ERY,TET	cc398, mecA, spa
5	MYX/24	259249/25-09-25	ΤΚ ΔΡΑΜΑΣ / 326157/15905/23-09-25	S134 (ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΕ)	EL520108	S24AI	R: CHL,FOX,TET	cc398, mecA, spa
6	MYX/38	330548/26-1-25	ΤΚ ΔΡΑΜΑΣ / 407176/19765/24-11-25	S45 (Γ. ΣΤΑΪΚΟΣ Α.Ε.)	EL520135	S38AI	R:TIA,SYN,CHL,CLI,FOX,ERY,TET	cc398, mecA, spa

Κωδ. Αρ. δείγματ	Κωδ. Αρ.δείγμ ΠΠΜΑ.	Αρ. Πρωτ. Εργαστηρ./ Ημερομηνία	ΠΕ προέλευσης /Αρ. πρωτ./Ημερ.	Κωδ. Σφαγείου	Κωδικός δείγματος εκτροφής	Κωδικός απομονώματος MRSA	Φαινότυπος Αντοχής MIC	ΑΠΟΤ. PCR
1	MYX/14	187069/10-07-25	ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑΣ/508813/27970	S90 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΑΕ	EL590010	S14AI	R: TIA,CLI,FOX,TET	cc398, mecA, spa
2	MYX/19	211942/05-08-25	ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑΣ /575541/31281	S90 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΑΕ	EL590072	S19AI	R: FOX,TET	cc398, mecA, spa
3	MYX/20	211948/05-08-25	ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑΣ/575549/31282	S90 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΑΕ	EL590291	S20AI	R:TIA,CLI,FOX,TET	cc398, mecA, spa
4	MYX/21	242055/10-09-25	ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑΣ / 651967/35639/09-09-25	S90 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΑΕ	EL590137	S21BI	R: TMP,FOX,GEN,CIP,TET	cc398, mecA, spa
5	MYX/22	242056/10-09-25	ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑΣ/ 651980/35641/10-09-25	S90 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΑΕ	EL590072	S22AI	R: TMP,FOX,CIP,TET	cc398, mecA, spa
6	MYX/28	281635/15-10-25	ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑΣ/759576/43244/13-10-25	S90 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΑΕ	EL590072	S28AI	R: TMP,FOX,CIP,TET	cc398, mecA, spa
7	MYX/29	281646/15-10-25	ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑΣ/759586/43246/13-10-25	S90 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΑΕ	EL590137	S29AI	R: TMP,FOX,CIP,TET	cc398, mecA, spa
8	MYX/34	311408/11.11.25	ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑΣ/838563/10.11.25	S90 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ Α.Ε	EL590137	S34AI	R: TIA,FOX,TET	cc398, mecA, spa
9	MYX/35	311411/11.11.25	ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑΣ/838596/47856/10-11-25	S90 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ Α.Ε	EL590072	S35AI	R: TIA,TMP,CLI,FOX,TET	cc398, mecA, spa

10	MYX/2	116297/06-05-25	ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑΣ /318087/17402/05-05-25	S90 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΑΕ	EL590291	S2AI		cc398, mecA, spa
11	MYX/3	125416/14-05-25	ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑΣ /342005/18709/12-05-25	S90 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΑΕ	EL590137	S3BI	R: TMP,FOX,CIP,TET	cc398, mecA, spa
12	MYX/4	125427/14-05-25	ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑΣ /339317/18477/12-05-25	S90 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΑΕ	EL590290	S4AI	R: CHL,FOX,TET	cc398, mecA, spa
13	MYX/5	125443/14-05-25	ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑΣ /342001/18708/12-05-25	S90 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΑΕ	EL590072	S5AI	R: TMP,FOX,CIP,TET	cc398, mecA, spa
14	MYX/6	133212/21-05-25	ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑΣ /363481/19863/19-5-25	S90 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΑΕ	EL590072	S6AI	R: TIA,FOX,TET	cc398, mecA, spa
15	MYX/7	133205/21-05-25	ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑΣ /363492/19864/19-5-25	S90 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΑΕ	EL590137	S7AI	R: TIA,SYN,TMP,CLI,FOX,TET	cc398, mecA, spa
16	MYX/8	133216/21-05-25	ΔΑΟΚ ΠΕΛΛΑΣ /361044/19763/19-05-25	S90 ΓΙΑΝΝΕΛΗΣ ΑΕ	EL590290	S8AI	R: CHL,FOX,TET	cc398, mecA, spa

Κωδ. Αρ. δείγματ	Κωδ. Αρ.δείγμ ΠΠΜΑ.	Αρ. Πρωτ. Εργαστηρ./ Ημερομηνία	ΠΕ προέλευσης /Αρ. πρωτ./Ημερ.	Κωδ. Σφαγείου	Κωδικός δείγματος εκτροφής	Κωδικός απομονώματος MRSA	Φαινότυπος Αντοχής MIC	ΑΠΟΤ. PCR
1	MYX/10	147993/04-06-25	ΔΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/397606/17265/30-05-25	S55 ΦΑΡΜΑ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ	EL610309	S10AI	R: TIA,SYN,TMP,CLI,FOX,ERY,TET	cc398, mecA, spa
2	MYX/15	192778/16-7-25	ΔΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/519509/22800	S49 ΚΑΣΙΔΗΣ Α.Ε. ΣΦΑΓΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ	EL540306	S15AI	R: TIA,SYN,CHL,TMP,CLI,FOX,ERY,CIP,TET	cc398, mecA, spa

Κωδ. Αρ. δείγματ	Κωδ. Αρ.δείγμ ΠΠΜΑ.	Αρ. Πρωτ. Εργαστηρ./ Ημερομηνία	ΠΕ προέλευσης /Αρ. πρωτ./Ημερ.	Κωδ. Σφαγείου	Κωδικός δείγματος εκτροφής	Κωδικός απομονώματος MRSA	Φαινότυπος Αντοχής MIC	ΑΠΟΤ. PCR
1	MYX/16	193757/17-7-25	ΤΚ ΔΡΑΜΑΣ /240538/11852	S45 Γ.ΣΤΑΙΚΟΣ ΑΕ	EL520627	S16AI	R: TIA,SYN,TMP,CLI,FOX,ERY,CIP,TET	cc398, mecA, spa

Κωδ. Αρ. δείγματ	Κωδ. Αρ.δείγμ ΠΠΜΑ.	Αρ. Πρωτ. Εργαστηρ./ Ημερομηνία	ΠΕ προέλευσης /Αρ. πρωτ./Ημερ.	Κωδ. Σφαγείου	Κωδικός δείγματος εκτροφής	Κωδικός απομονώματος MRSA	Φαινότυπος Αντοχής MIC	ΑΠΟΤ. PCR
1	MYX/9	135586/23-05-25	ΤΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ /7012/23-05-25	S54 ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ Α.Ε.	EL340115	S9DI	R: TIA,CLI,FOX,TET	cc398, mecA, spa
2	MYX/13	167697/23-06-25	ΤΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/8869/23-06-25	S54 ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ Α.Ε.	EL310011	S13AI	R: TIA,SYN,CHL,TMP,CLI,FOX,CIP,TET	cc398, mecA, spa
3	MYX/17	197133/21-07-25	ΤΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/10364/21-07-25	S54 ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ Ο.Ε.	EL310011	S17AI	R: TIA,SYN,CHL,TMP,CLI,FOX,CIP,TET	cc398, mecA, spa
4	MYX/25	265766/01-10-25	ΤΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/13471/01-10-25	S54 ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ Ο.Ε.	EL340094	S25AI	R: CHL,TMP,FOX,TET	cc398, mecA, spa
5	MYX/36	313389/12-11-25	ΤΚ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/ 15929/12-11-25	S54 ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ	EL310033	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ		
6	MYX/37	322095/19-11-25	Τ.Κ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ/16412/19-11-2025	S54 ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ	EL310033	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ		

Κωδ. Αρ. δείγματ	Κωδ. Αρ.δείγμ ΠΠΜΑ.	Αρ. Πρωτ. Εργαστηρ./ Ημερομηνία	ΠΕ προέλευσης /Αρ. πρωτ./Ημερ.	Κωδ. Σφαγείου	Κωδικός δείγματος εκτροφής	Κωδικός απομονώματος MRSA	Φαινότυπος Αντοχής MIC	ΑΠΟΤ. PCR
1	MYX/18	198841/22-07-25	ΤΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/ 128672/9815/21-7-25	S154	EL340071	S18AI	R: TIA,SYN,CHL,TMP,CLI,FOX,CIP,TET	cc398, mecA, spa
2	MYX/26	268702/03-10-25	ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/177211/13759/02-10-25	S125	EL340013	S26AI	R: TIA,SYN, CHL,TMP,CLI,FOX,ERY,TET	cc398, mecA, spa
3	MYX/27	276603/10-10-25	ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/182629/14311/09-10-25	S125	EL340084	S27AI	ΔΕΝ ΚΑΤΕΣΤΕΙ ΔΥΝΑΤΗ ΑΝΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΠΌ ΚΤΨ	
4	MYX/30	284759/17-10-25	ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/187818/14749/15-10-25	S33 ΖΗΡΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε.	EL310024	S30AI	R:TIA,SYN,CHL,CLI,FOX,ERY,CIP,TET	cc398, mecA, spa
5	MYX/31	284764/17-10-28	ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/188064/14783/15-10-25	S33 ΖΗΡΟΥ Μ.Ι.Κ.Ε.	EL340040	ΔΕΝ ΑΝΙΧΝΕΥΘΗΚΕ		
6	MYX/32	287901/21-10-25	ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/190796/14949/21-10-25	S5 ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ	EL340084	S32AI	R: TIA,SYN,CHL,TMP,CLI,FOX,CIP,TET	cc398, mecA, spa
7	MYX/33	287907/21.10.25	ΔΑΟΚ ΠΡΕΒΕΖΑΣ/190778/14948/21-10-25	S5 ΚΡΕΑΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ	EL340001	S33AI	R:TMP,CLI,FOX,ERY,TET	cc398, mecA, spa