

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616 Email: [pkpfhgpr@otenet.gr](mailto:pkpfhgpr@otenet.gr)




Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)  
και αποστέλλονται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω e-mail με αίτημα στο  
[agrodeltiokriti@gmail.com](mailto:agrodeltiokriti@gmail.com)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.  
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

## ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο Ν°9 (Νομοί Χανίων - Ρεθύμνου)

- Ευδεμίδα:** Αύξηση της δραστηριότητας στην πρώιμη ζώνη των ν. Χανίων - Ρεθύμνου.
- Ωίδιο:** Ευαίσθητα βλαστικά στάδια του αμπελιού και έντονη εμφάνιση της ασθένειας.
- Περυνόσπορος:** Καταπολέμηση σε αμπέλια με συμπτώματα.
- Τζιτζικάκι:** Να μη γίνονται άσκοπες επεμβάσεις. Συστηματικοί έλεγχοι.

### ΕΥΔΕΜΙΔΑ: (*Lobesia botrana*)



#### Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Στην πρώιμη ζώνη των νομών Ρεθύμνου και Χανίων η 2<sup>η</sup> πτήση έχει ξεκινήσει και η δραστηριότητα αυξάνει.

#### Οδηγίες:

Συνιστάται καταπολέμηση στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες:

Πρώιμη ζώνη Χανίων - Ρεθύμνου

• 24 - 25 Μαΐου

**ΠΡΟΣΟΧΗ.** Να γίνονται οι απαραίτητοι χειρισμοί στη βλάστηση ώστε το ψεκαστικό υγρό να πηγαίνει σε όλα τα σταφύλια και να τα καλύπτει καλά. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

**Σημείωση.** Για την εξέλιξη της ευδεμίδας στις μεσοπρώιμες και όψιμες περιοχές των νομών Ρεθύμνου και Χανίων θα ενημερωθείτε με επόμενο δελτίο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

<p><b>ΩΙΔΙΟ:</b> (<i>Erysiphe necator</i>)</p> 	<p><b>Γενικές πληροφορίες:</b> Τα βλαστικά στάδια που επικρατούν είναι πολύ ευαίσθητα και την περίοδο αυτή εννοούνται διαδοχικοί και σύντομοι κύκλοι της ασθένειας.</p> <p><b>Οδηγίες:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.</li> <li>- Τα βλαστικά στάδια της άνθησης - καρπόδεσης και της ανάπτυξης των νεαρών ραγών πρέπει να είναι καλυμμένα.</li> </ul> <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το <a href="#">ωίδιο πατήστε εδώ</a></p>
<p><b>ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:</b> (<i>Plasmopara viticola</i>)</p> 	<p><b>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Έχει εμφανιστεί κατά περιοχές και συντηρείται σε θέσεις που δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές.</li> </ul> <p><b>Οδηγίες:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι.</li> <li>2. Σε αμπέλια με συμπτώματα να γίνεται καταπολέμηση.</li> <li>3. Αυξημένη επικινδυνότητα επίσης υπάρχει σε αμπέλια που βρίσκονται σε περιοχές που έχει ήδη εμφανιστεί η ασθένεια. Τα αμπέλια αυτά πρέπει να είναι καλυμμένα σε περιόδους με έντονες νυχτερινές δροσιές ή σε πρόβλεψη βροχής (σύμφωνα με την ΕΜΥ από 25 - 27 του μήνα προβλέπεται καιρική αστάθεια)</li> </ol> <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον <a href="#">περονόσπορο πατήστε εδώ</a></p>
<p><b>ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ:</b> (<i>Empoasca spp</i>)</p> 	<p><b>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Η παρουσία του αυξάνει και χρειάζεται να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι.</li> <li>- Η αντιμετώπιση του στοχεύει τις ατελείς μορφές (άπτερες νύμφες στην κάτω επιφάνεια του φύλλου).</li> </ul> <p><b>Οδηγίες:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Καταπολέμηση να γίνεται μόνο όπου διαπιστώνεται το όριο επιζημιότητας (50 - 100 άπτερες άτομα ανά 100 φύλλα). Ελέγχονται τα μεσαία φύλλα των ετήσιων βλαστών, στη κάτω πλευρά τους.</li> <li>- Τα τζιτζικάκια αναπτύσσουν εύκολα ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα για αυτό και η χρήση τους πρέπει να είναι η απολύτως αναγκαία.</li> </ul> <p>Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το <a href="#">τζιτζικάκι πατήστε εδώ</a></p>

### Φάρμακα :

Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση διαβάστε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

Ηράκλειο 23 Μαΐου 2018

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Κληρονόμου Ευφροσύνη

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα Δελτία για το αμπέλι εκδίδονται με δεδομένα που προέρχονται από συγκεκριμένο δίκτυο βιολογικών, φαινολογικών και μετεωρολογικών παρατηρήσεων σε τρεις αντιπροσωπευτικές ζώνες προαιμότητας: **πρώιμη** (παρλιακή), **μεσοπρώιμη** (ενδοχώρα) και **όψιμη** (ορεινή). Αν και περιγράφουν με μεγάλη ακρίβεια την γενική τάση που επικρατεί ως προς την εξέλιξη των φυτοπαρασίτων, στις τελικές αποφάσεις φυτοπροστασίας που λαμβάνετε, στηριζόμενοι στις συστάσεις των Δελτίων και σε συνεργασία με τον τοπικό γεωργικό σας σύμβουλο, οφείλετε να ενσωματώνετε τις παρατηρήσεις σας και να συνεκτιμάτε τις τοπικές ιδιαιτερότητες του αμπελώνα (ανάγλυφο, μικροκλίμα, έκθεση, ιστορικό κ.ά).