

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΧΛΑΔΙΑΣ - ΜΗΛΙΑΣ

Δελτίο Ν°2

(Ημιορεινές – ορεινές περιοχές)

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ



Έναρξη άνθησης



Άνθηση



Πτώση πετάλων - Καρπόδεση



Νεαρό καρπίδιο

ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΜΗΛΙΑΣ



Έκπτυξη ματιών



Πράσινη κορυφή



Ρόδινη κορυφή



Έναρξη άνθησης

Γενικά, στις ορεινές περιοχές, επικρατούν τα παρακάτω βλαστικά στάδια :

- Στις μηλιές : ρόδινη κορυφή – έναρξη άνθησης.
- Στις αχλαδιές : πτώση πετάλων - καρπόδεση.

<p>ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ : (<i>Venturia inaequalis</i>)-(Μηλιά) (<i>Venturia pirina</i>)-(Αχλαδιά)</p> 	<p><u>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές, το διάστημα 5 - 8 Απριλίου, σημειώθηκαν βροχοπτώσεις μεγάλου ύψους. - Ενδεικτικά, στο οροπέδιο Λασιθίου καταγράφηκαν 150 mm βροχής και 80 ώρες συνεχόμενης διύγρυνσης με μέση θερμοκρασία 6,9 °C. - Οι παραπάνω συνθήκες έχουν ευνοήσει μολύνσεις από το μύκητα και τα πρώτα συμπτώματα έχουν εμφανιστεί. <p><u>Οδηγίες:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Σε μηλιές και αχλαδιές που εμφανίζονται συμπτώματα να γίνει άμεσα αντιμετώπιση. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται να συνεχιστεί η προστασία πριν από πιθανή βροχή (παρακολουθείτε τις προβλέψεις EMY).
<p>Ω Ι Δ Ι Ο : (<i>Oidium farinosum</i>) - (Μηλιά)</p> 	<p><u>Γενικές πληροφορίες :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Υπενθυμίζεται ότι το μόλυσμα υπάρχει μέσα στα μάτια και δραστηριοποιείται με την έναρξη της βλάστησης. - Η τρυφερή βλάστηση είναι ευαίσθητη σε όλη την καλλιεργητική περίοδο ενώ οι καρποί προσβάλλονται κυρίως σε νεαρό στάδιο. <p><u>Οδηγίες:</u></p> <p>Στις μηλιές συνιστάται να γίνει αντιμετώπιση. Η προστασία μπορεί να συνδυαστεί με αυτήν για το φουζικλάδιο.</p>
<p>ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΚΑΨΙΜΟ : (<i>Erwinia amylovora</i>) (Αχλαδιά)</p> 	<p><u>Γενικές πληροφορίες :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Η ποικιλία κρυστάλλι είναι αρκετά ανθεκτική ενώ η ποικιλία κοντούλα είναι πολύ ευαίσθητη. <p><u>Οδηγίες:</u></p> <p>Οι αχλαδιές βρίσκονται στα στάδια της πτώσης πετάλων - καρπόδεσης. Η προστασία μετά την καρπόδεση <u>βασίζεται σε καλλιεργητικά μέτρα</u>. Συνιστάται να γίνεται τακτικός έλεγχος στις αχλαδιές. Τα ύποπτα τμήματα με συμπτώματα σε φύλλα, νεαρούς βλαστούς και καρπούς (σαν να είναι “καμένα” από φωτιά), με ξηρό καιρό, αφαιρούνται μαζί με υγιές τμήμα 20 - 25 εκ. και καταστρέφονται άμεσα. Το βακτήριο μεταδίδεται με τα εργαλεία αφαίρεσης και γι’ αυτό καλό είναι να απολυμαίνονται τακτικά.</p>
<p>ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ : Μηλιά -Αχλαδιά - Καρυδιά</p>	<p><u>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις - Οδηγίες:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές η δραστηριότητα του εντόμου δεν έχει ξεκινήσει. Στο δίκτυο παγίδευσης δεν καταγράφονται συλλήψεις. - Προσοχή! Δεν χρειάζεται ακόμα καμία αντιμετώπιση.

Φάρμακα : Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και ασθένεια στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)
Σε κάθε περίπτωση διαβάσετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

Προσοχή στις μέλισσες !!!

Είναι ο κύριος επικονιαστής των περισσότερων φυτικών ειδών !!!



Οι μέλισσες αναζητούν τροφή, προστατέψτε τις!
Σεβόμαστε τις μέλισσες!

- Δεν ψεκάζουμε ανθισμένα δέντρα και φυτά.
- Οι ψεκασμοί με εντομοκτόνα στην άνθηση είναι ανώφελοι και καταστροφικοί.

Ηράκλειο 23 Απριλίου 2020
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη