

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ: 2810.282248, Fax: 2810.225616

Email: pkpfiraklio@minagric.gr

Τα δελτία αναρτώνται στην ιστοσελίδα του υπουργείου
www.minagric.gr και αποστέλλονται μέσω e-mail σε κάθε
ενδιαφερόμενο με αίτημα στο agrodeltiokriti@gmail.com



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον.

ΕΧΘΡΟΙ - ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ Δελτίο N°18

Ευδεμίδα: Επαναληπτικός ψεκασμός για την 3^η πτήση (2^η καρπόβια γενιά) σε:

- μεσοπρώιμες περιοχές των ν. Ηρακλείου - Λασιθίου (σουλτανίνα - οινάμπελα)
- πρώιμες περιοχές των ν. Ηρακλείου - Λασιθίου (επιτραπέζια)

Ενημέρωση : Στη δυτική Κρήτη σε μια γενική εικόνα η πτήση εμφανίζεται χαμηλή.

Ωίδιο: Τα σταφύλια παραμένουν ευαίσθητα μέχρι το γυάλισμα.

Τζιτζικάκια: Κατά θέσεις δυναμικοί οι πληθυσμοί → να γίνονται έλεγχοι στη βλάστηση.





Περιορίστε τις καταπολεμήσεις στις απολύτως αναγκαίες όσο πλησιάζει η συγκομιδή και τηρείτε αυστηρά τους χρόνους αναμονής από την τελευταία επέμβαση.

Λόγω των ανέμων που συνήθως πνέουν ισχυροί κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν συνιστάται οι ψεκασμοί να γίνονται κοντά στο σούρουπο.

Βλάστηση και φαινολογία

Η πρωιμότητα σε σχέση με το 2020 είναι στις 12 ημέρες περίπου.

Βλαστικά στάδια αμπελιού στην ποικιλία σουλτανίνα στο ν. Ηρακλείου

| | | | | | |
|--|------------|---|---|--|---|
| Βλαστικά στάδια που επικρατούν ανά ζώνη καλλιέργειας | |  |  |  |  |
| Κλίμακα | Baggiolini | Στάδιο Μ αρχή γυαλισματος - γυάλισμα | | Στάδιο Ν έναρξη ωρίμασης - πλήρης ωρίμαση | |
| | BBCH | 81 | | 85 | |
| Πρώιμη ζώνη | | | | ολοκληρώνεται η ωρίμαση | |
| Μεσοπρώιμη | | | τα σταφύλια ωριμάζουν | | |
| Οψιμη ζώνη | | γυάλισμα σταφυλιών | | | |

Αμπέλι Δελτίο N°18- 27/07/2021

Σημείωση : Κατά την αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρου του τεχνικού δελτίου, θα πρέπει να αναφέρεται η πηγή προέλευσης του. Πληροφορίες: Ν. Μπαγκής – Ε. Λαρεντζάκη Παρατηρήσεις: Σ. Λούρου, Ν. Μπαγκής, Ε. Λαρεντζάκη, ΔΑΟΚ Χανίων, Δίκτυο Οινοποιών



Γενικές πληροφορίες- Διαπιστώσεις:

- Στο δίκτυο παρακολούθησης του ν. Ηρακλείου η 3^η πτήση (3^η γενιά) είναι σε εξέλιξη σε όλες τις ζώνες. Γενικά, η δραστηριότητα (συλλήψεις, ωστοκίες) σταδιακά αυξάνει. Διαφοροποιείται όμως σημαντικά από αμπέλι σε αμπέλι (ανάλογα με το ποσοστό προσβολής που σημειώθηκε την περασμένη γενιά).
- Αντίθετα, στο δίκτυο παρακολούθησης του ν. Χανίων οι συλλήψεις είναι πολύ χαμηλές που ίσως να οφείλονται στο συνδυασμό πολύ υψηλών θερμοκρασιών - χαμηλής υγρασίας που είχαν προηγηθεί. Η εξέλιξη της ευδεμίδας στις περιοχές αυτές παρακολουθείται και για οποιαδήποτε διαφοροποίηση θα ενημερωθείτε σε νεότερο δελτίο.

Οδηγίες:

1. Περιοχές ν. Ηρακλείου - Λασιθίου *:

- **Μεσοπρώιμες περιοχές** (σουλτανίνα - οινάμπελα): **28 - 30 Ιουλίου.**
- **Πρώιμες περιοχές** (επιτραπέζια**): **28 - 29 Ιουλίου.**

* Για τις περιοχές Ηρακλείου - Λασιθίου που δεν αναφέρονται στο παρόν δελτίο έχουν συσταθεί οδηγίες στο αμέσως προηγούμενο ([εδώ](#)).

** Επιτραπέζια που συγκομίζονται μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες δε χρειάζονται αντιμετώπιση.

2. Περιοχές ν. Χανίων - Ρεθύμνου :

- Οι πληθυσμοί δε δικαιολογούν οδηγία γενικευμένης αντιμετώπισης. Συνιστάται να παρακολουθούνται τα αμπέλια και σε περίπτωση που διαπιστώνονται πληθυσμοί ή νέες προσβολές να γίνεται αμέσως αντιμετώπιση.

ΠΡΟΣΟΧΗ. Προσβολές από τις προνύμφες αυτής της γενιάς συνδέονται με σήψεις στα σταφύλια. Ο ψεκασμός πρέπει να καλύπτει καλά τα σταφύλια. Τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την [ευδεμίδα πατήστε εδώ](#)

ΩΙΔΙΟ:

(*Erysiphe necator*)
(χολέρα, σίρικας)



Σε ράγες (αρ) και σε άξονες (δε)

Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Οι ράγες είναι ευαίσθητες μέχρι το γυάλισμα ενώ οι άξονες και οι μίσχοι των σταφυλιών καθώς και η νέα βλάστηση σε όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Οδηγίες:

- **Να γίνεται συνδυασμένη επέμβαση με την ευδεμίδα.**
- Μεγαλύτερος κίνδυνος υπάρχει για τα αμπέλια που έχει εμφανιστεί ο μύκητας (άρα διατηρούνται αυξημένα μολύσματα) και για αυτά που επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες (αυξημένη υγρασία λόγω άρδευσης ή τοποθεσίας, καλή σκίαση).
- Μετά το γυάλισμα μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν τα επιτραπέζια. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το [ωίδιο πατήστε εδώ](#)

ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ:

(*Empoasca spp*)



Πτερωτό

Άπτερο



Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:

- Υπάρχουν αμπέλια με πληθυσμούς πάνω από το όριο επέμβασης.
- Υπενθυμίζεται ότι η αντιμετώπιση στοχεύει τις άπτερες μορφές του εντόμου.

Οδηγίες:

- Να μην γίνονται ψεκασμοί χωρίς ελέγχους για το όριο επέμβασης : **τα τζιτζικάκια αναπτύσσουν εύκολα ανθεκτικότητα στα εντομοκτόνα για αυτό και η χρήση τους πρέπει να είναι η απολύτως αναγκαία.**
- Να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι: Ελέγχονται 100 τυχαία φύλλα στην κάτω πλευρά τους (2-3 φύλλα/πρέμνο) τα οποία βρίσκονται στο κορυφαίο τμήμα του βλαστού.
Όριο επέμβασης μετά από έλεγχο : 50 - 100 άπτερα άτομα στα 100 φύλλα.
- Όπου χρειαστεί αντιμετώπιση μπορεί να συνδυάζεται με αυτήν για την ευδεμίδα. Ο ψεκασμός για τα τζιτζικάκια στοχεύει στη βλάστηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα [τζιτζικάκια πατήστε εδώ](#)

Επισήμανση :

- ✓ Να τηρείτε αυστηρά τους χρόνους αναμονής πριν τη συγκομιδή.
- ✓ Να επιλέγετε σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας κοντά στη συγκομιδή.
- ✓ Προτιμήστε φυτοπροστατευτικά φιλικότερα για τον χρήστη, το περιβάλλον και το προϊόν.
- ✓ Χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά για την καλλιέργεια.
- ✓ Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και ασθένεια στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

Εγκεκριμένα σκευάσματα ανά καλλιέργεια και εχθρό στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ [πατώντας εδώ](#)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τα δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων και πολλά άλλα θέματα ενδιαφέροντος μπορείτε να τα λαμβάνετε με ειδοποιήσεις - ενημερώσεις σε συσκευές smartphones / tablets μέσα από τη νέα εφαρμογή «i-AGRIC» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

- Για κατέβασμα σε AndroidPlayStore

<https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.bsmapps.collectives>

- Για κατέβασμα σε AppleStore

<https://apps.apple.com/gr/app/i-agric/id1545820080>



Νέος κορωνοϊός SARSCoV- 2

Ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Υπουργείου Υγείας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας Covid-19.

Ηράκλειο 27 Ιουλίου 2021
Η Προϊσταμένη Τμήματος
α/α
Οικονομάκη Ροζάνα