

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πληροφορίες: Ν. Μέτσιος

Τηλ.: 26510 40707

Να κρατηθεί
σε αρχείο

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

| ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C. | ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΔΕΚΑΝΙΟ | ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ | ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ | ΙΣΕΡΙΑ | ΠΑΡΑΑΤΟΡΙΑ | ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ | ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ | ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ | ΑΔΕΥΡΩΔΕΙΣ | ΑΦΙΔΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ | ΕΡΙΟΦΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ) | ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ | ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ | ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ | ΘΡΗΠΕΣ | ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑΗ (ΗΜΕΡΕΣ) |
|--------------------------|--|---------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|---------------------|------------|------------|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|--------|--|--|
| | AZANTIPAKTIN azadirachtin A Azatin EC | | + | | | | + | | | + | + | | | | | | + | + | 3/7- 10 | 7 |
| 6 | ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ abamectin Abamax 1,8 EC Abamectin Agrotechica 1,8 EC Acaramit ultra 1,8 EC Amectin 1,8 EC Asteria ultra 1,8 EC Belpromec Bermectine Butik 1,8 EW Cal- ex 1,8 EW Doble 1,8 EC Inergex 1,8 EC Invert 1,8 EC Invert 1,8 EW Laimsect 1,8 EC Laivin 1,8EC Laotta 1,8 EC Laracni 1,8 EC Provec 1,8 EC Revolver 1,8 EC | | | | | | | | | | | + | + | + | | | + | | 3 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|----------|-----------|
| | Safran ultra 1,8 EC Solar 1,8 EC Valmec 1,8 EC Valmec 1,8 EW Vargas ultra 1,8 EC Vertimec 1,8 EC Vertimec pro 1,8 SC Zoro Αμπατέκ 1,8 EC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4A | ΑΚΕΤΑΜΙΠΙΝΤ acetamiprid ΦΥΤΩΡΙΑ Gazelle Mospilan 20 SP Yoroi Profil 20 SG | | | | | | | | | | | | | | | + | | 2 | - |
| 4A | ΑΚΕΤΑΜΙΠΙΝΤ acetamiprid Carnadine Gazelle Mospilan 20 SP Profil Extra 5SL Profil 20 SG Yoroi | | | | | | | | | + | | | | | | + | | 1 | 14 |
| - | ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ fatty acid potas. Salt Acaridoil 13 SL Ciopper Duxon 13,9 SL Flipper FITer Unic Savona | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | + | 4 | 0 |
| 20 B | ΑΣΕΚΟΥΙΝΟΣΙΑ acequinacyl (Μόνο πορτοκαλιά, μανταρινιά) Kanemite 15 SC | | | | | | | | | | + | + | | | | | | 1 | 28 |
| 11 A | ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΘΟΥΡΙΠΤΙΑΣ (βιολογικό) Amcobac Agree WP | | | | | | | | | | | | | | + | | | 2 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|--|---|--|--|--|---|----|
| | Bactoil SC Belthirul 32000WP Belthirul 16000WP Dipel 2X Dipel 32000 WP Bactospeine WG Cordalene Delfin WG Lepinox Plus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3A | ΔEATAMEΘPIN deltamethrin Brontes 2,5 EC Delint 2,5 EC Demet 25EC Colossos 2,5 EC Decis 2,5 EC Decis Trap Decis Expert 100EC Decis Protech 15EW Deltasix 2,5 EC Delir Delmus Deltagri Deltathrin Axithren 2,5 ec Amcodel 2,5 EC Grafiti 2,5 EC Grial 2,5 EC Magnet Med Phantom 2,5 EC Demetrina Ikarus 2,5 EC Infiss 2,5 EC Patriot 100EC Pearl 100EC Phantom 2,5 EC Poleci 2,5 EC Rafaga 2,5 EC Scatto Tour 2,5 EC | + | | | | | + | + | + | + | + | | | + | | | | 1 | 30 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|--|---|--|------------|-----------|
| 10 B | ΕΤΟΞΑΖΟΛ etoxazole Baroque 11SC Borneo 11 SC | | | | | | | | | | | + | + | | | | | | 1 | 14 |
| 10 A | ΕΞΙΘΙΑΖΟΞ hezythiazox Diablo 10WP Diablo SC Flanco 10 WP Perfil 10WP Shoshi 10WP Tenor 10WP Hexy Jalisco | | | | | | | | | | | + | + | | | | | | 1 | 14 |
| - | ΘΕΙΟ sulfur Kumulus s 80WG Thiovit 80WG Frame 80WG Microthiol special WG Sulfomat 80WG Segethion 80WG Zan 80WG Χελλαθειον 80WG Scholar 230SC Trilog 80WG | | | | | | | | | | | | | + | | | | | 8 | - |
| 4A | ΙΜΙΝΤΑΚΛΟΠΙΝΤ imidacloprid Confidor 200SL Plural 200SL Stunt 200SL Confidor 200OD Warrant 200SL Kohinor 200SL Nuprid 200SL Nuprid 200SC Couraze 200SL Imidor 20SL Sharimida 20SL Danaprid 200SL | | | | | | | | | | | + | | | | | + | | 2 | 21 |
| 10 A | ΚΛΟΦΕΝΤΕΖΙΝ clofentezine Apollo 50 SC | | | | | | | | | | | + | + | | | | | | 1 | 21 |
| 3A | ΛΑΜΛΑ ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ l-cyathothrin | | | | | | | | | | + | | | | + | | | | 2-3 | 7 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|--|---|--|---|--|----------|------------|
| | Kaiso Sorbie 5EG Zippy 10CS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ΜΑΛΛΑΘΕΙΟ malathion Smart | | | | | | | | | | | | | + | | | | 3 | 7 |
| 18 | ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΙΝΤ methoxyfenozide (Μόνο πορτοκαλιά, μανταρινιά) Gladiator 240SC Onore 240 SC Runner 240 SC | | | | | | | | | | | | | | | + | | 2 | 14 |
| 6 | ΜΙΑΜΠΕΜΕΚΤΙΝ milbemectin (Μόνο πορτοκαλιά, μανταρινιά) Koromite Milbeknock 1 EC | | | | | | | | | | + | + | | | | + | | 1 | 14 |
| 20 D | ΜΠΙΦΕΝΑΖΕΙΤ bifenazate Acramite | | | | | | | | | | + | + | | | | | | 1 | 14 |
| - | ΜΠΟΒΕΡΙΑ ΜΠΑΣΙΑΝΑ Beauveria bassiana (Μόνο Μανταρινιά) (βιολογικό) Naturalis SC Naturalis Botanigard 10,7SC | | | | | | | | | | | | | + | | | | 5 | 0 |
| 1B | ΝΤΙΜΕΘΟΕΪΤ dimethoate Amcodim 40 EC Cabalero 40 EC Dacol Progress 40 EC Danadim Progress 40EC Dimethol Progress 40EC Dimistar Progress 40EC Ntekor 40EC Novadim Progress 40EC Oligor 40EC Passage 40 EC Perfekthion 40EC Perfekthion top 40EC Rogor L40EC Rubitox Progress 40EC Εφντακόν 40EC | | | | | | | | | | + | | | | | | | 2 | 120 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|------------|-----------|--|
| | Εφοντακόν top 40EC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ paraffin oil Atlas Δενδροξάλ Belproil-A Biolid 80EW Citrole Ergon-Ni Laincoil Insectoil Key Mantis Mojante 96,8 EC Keynoil Lionoil Key Nitropol 97,6 EC Nitropol –O Ovispray Ovitex Plant oleo Plantoil Promanal Agro Promanal Neu Pulp Rubinol 7E Summer oil Parafinic mineral oil Agrotechnica 95EC Parafin oil-Βιορυλ 98,5EC Parafin oil-Βιορυλ 80%EC Entomoil EC Scorpion EC Summer Oil Support 97,6 EC Tampa 97,6 EC Treenol 80E Treenol EC Ovipron Top EC Oleo max 96,9EC | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | 3-4 | 21 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|---|---|--|------------|----------------|
| | Sun Oil 7E Triona EC Triona 81EW | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9B | ΠΥΜΕΤΡΟΖΙΝ pymetrozine Plenum 50WG | | | | | | | | | + | | | | | | | | 1 | 21 |
| 7C | ΠΥΡΙΠΡΟΞΙΦΕΝ pyriproxyfen Admiral 10EC Admiral 10EC Atominal 10EC Blade 10EC Brair 10EC Expedient 10EC Harpun Promex EC Proximo 10EC Zulu Nudmiral | + | + | | | + | + | + | | | | | | | | | | 1 | 28 / 30 |
| | ΣΟΥΦΛΟΞΑΦΛΟΡ AISOHTAST AKTIB sufloxaflo Isodast active Closer 120 SC | | | + | | | + | | | + | | | | | | | | 1-2 | 7 |
| 23 | ΣΠΙΡΟΝΤΙΚΛΟΦΕΝ spirodiclofen Envidor 240SC | | | | | | | | | | + | + | | | | | | 1 | 14 |
| 23 | ΣΠΙΡΟΤΕΤΡΑΜΑΤ spirotetramat Movento Gold Movento 150OD | | + | + | | + | + | + | + | | | | | | | | | 2 | 14 |
| 3A | ΤΑΟΥ-ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΙΤ tau- fluvalinate Evure 24 EW Mavrik Aquaflow | + | | | | | | | | + | | | | | + | | | 2 | 28 |
| 18 | ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΙΝΤ tebufenozide (Μόνο Μανταρινιά) Mimic 24SC | | | | | | | | | | | | | | | + | | 2 | 14 |
| 21 A | ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΠΥΡΑΝΤ tebufenpyrad Masai 20WP | | | | | | | | | | + | + | | | | | | 1 | 7 |
| 21 A | ΦΕΝΠΥΡΟΞΙΜΕΙΤ fenpyroximate Kendo 5,34 SC Kendo UM 5,12 SC | | | | | | | | | | + | | | | | | | 1 | 14 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|---|---|----------|-----------|
| 29 | ΦΛΟΝΙΚΑΜΙΝΤ flonicamid Terpeki 50WG | | | | | | | | | | + | | | | | | | 2 | 60 |
| 1B | ΦΟΣΜΕΤ phosmet Camcis 50WP Fosmedan 50WP Imidan 50WP Imidan 50WG Inovitan 50WP Phosmet-Sipcam Inagra 50WP Phosmet-Ελάγκο 50WP Phosmetar 50WP Vivio 50WP | | | | | | | | | | | | | | | + | | 1 | 28 |
| 28 | ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ chlorantaniliprole (Μόνο σε μη-παραγωγικά ακόμη δέντρα) Corragen 20SC | | | | | | | | | | | | | | | | + | 2 | - |
| 1A | ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ chlorpyrifos Dursban 480 EC Pyrinex 48EC Dolbenal 48EC Morrigan 48EC Terminova 48EC Pyrifos 48EC Dorsan 48EC Chlorpyrifos agrotechnica 48EC Chlorophos 48EC Chloract 48EC Duclor 48EC Methochlor 48EC Echo 48EC Cyren 48EC Dursban 750WG Cyfos 48EC Chlorpyrifos – headland 48EC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | + | | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | | + | + | 2 | 30 |
| 1A | ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ-ΜΕΘΥΛ chlorpyrifos-methyl Reldan 225EC | + | | + | + | + | + | + | + | + | | | | | | + | | 2 | 21 |

Σημείωση : Η Δελταμεθρίνη κυκλοφορεί και σε σκευάσματα παγίδων προσέλκυσης & θανάτωσης που επιτυγχάνουν μαζική προσέλκυση και θανάτωση της **Μύγας Μεσογείου** με τη μέθοδο ανάρτησης παγίδων στα δέντρα. Οι παγίδες στηρίζονται στην έκλυση στο περιβάλλον ελκυστικών τροφής, και στόχος είναι το έντομο να έρθει σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια των παγίδων που είναι εμποτισμένη με Δελταμεθρίνη. Αυτή η μέθοδος μαζικής παγίδευσης της Μύγας Μεσογείου είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν πραγματοποιούνται ψεκασμοί και δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση από υπολείμματα φυτοφαρμάκων στους καρπούς των εσπεριδοειδών.

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε).

Ενδεχομένως κάποια από τα σκευάσματα να μην έχουν έγκριση για όλα τα είδη των εσπεριδοειδών καθώς επίσης και να έχουν μεγαλύτερο φάσμα δράσης από αυτό που αναγράφεται.

Διαβάζετε την ετικέτα συσκευασίας.

Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.

Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.

Ιωάννινα, Ιούνιος 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πληροφορίες: Ν. Μέτσιος
Τηλ.: 26510 40707

Να κρατηθεί
σε αρχείο

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια των
εσπεριδοειδών

| ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΚΟΡΥΦΘΕΡΑ | ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ | ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ ΚΑΡΠΩΝ | (ΣΗΨΕΙΣ ΛΑΙΜΟΥ ΡΙΖΩΝ) | | ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ | ΚΑΙΠΝΙΑ | ΜΕΤΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ) |
|---|-----------|------------|------------------|-----------------------------|------------|------------|---------|---------------------------------------|---|
| | | | | ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ | ΑΡΜΙΛΛΑΡΙΑ | | | | |
| MANKOZEMΠ mancozeb Codimur-m Indofil plus 80WP Dithiane plus 80WP Double copper key Laincobre-m Trimanoc R 75 WG | | | | + | | | | 1 | 14 |
| NTIMEΘΟΜΟΡΦ dimethomorph Forum 15 DC (πορτοκαλιά) | | | | + | | | | 2 | 14 |
| Trichoderma asperellum. T.gamsii Remedier | | | | | + | | | 2 | - |
| ΦΟΣΕΤΥΛ fosetyl Fosbel 80WG Fosbel 80WP Alial 80WG Katanga Express 80WG Alfil 80WG Pombal 80WG Alfil 80WP Pombal 80WG Fosalum 80WP Katanga 80WP Prevalor 80WG Fosalum Campel 80WP Fosim 80WG Katanga super WG Aliette 80 WG | | | + | + | | | | 3-4 | 3 / 15 |
| ΧΑΛΚΟΣ ΒΟΡΑΙΓΓΑΛΕΙΟΣ calcium cop. Sulfate | + | | | | | + | + | 4 | 21 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|---|---|----------|-----------|
| Copper key 50 WP Copper lainco 50WP Cupra Cuprossina 50 WP Double copper key Laincobre-m Pasta caffaro 38,25SC Ramside 50 WP Οξυχλωριούχος χαλκός-Iqn Italia 50WP Coure valles 50WP Curenox 50WG Coure flow 38SC Check 50WG Coupradin 50 WP Neoram 37,5WG Κοπερίλ 50WG | | | | | | | | | |
| ΧΑΛΚΟΣ ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΙΪΚΟΣ tribasic cop. Sulfate Cuprofix ultra 40WG Cuproxat 19 SC Tri-Master 19 SC | + | | + | | | + | + | 3 | 21 |
| ΧΑΛΚΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ copper hydroxide Axidrox blue 40 WG Funguran-oh 30SC Xydrocoure 50WP Fulcopp 50WP Champ 36 SC Champ 36,3 SC Champ 37,5 WG Copperhy 50WP Copperblau-n 50WP Cuprico 50WP Cupros 50 WP Culin 50 WP Hydroram 502WP Hydroplus new 40 WG Faxon new 40 WG Funguran-oh 50WP Υδροξείδιο χαλκού Βιορυλ 50WP Xydrocoure 40WG Kocide 2000 35WG Fancy 50WP Macc super 36SC Oxydrol 50WP Jade 40WG Kocide opti 30WG Copperfield 20WG Curacop xt 25WG Coppa 25WG | + | + | + | | | + | + | 3 | 21 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|--|--|---|---|----------|-----------|
| Vitra 40WG | | | | | | | | | |
| Hydromicron 50WP | | | | | | | | | |
| Xidrocopp 40WG | | | | | | | | | |
| Corona 30WG | | | | | | | | | |
| Corona pro 40 WG | | | | | | | | | |
| HidroStar 40WG | | | | | | | | | |
| Hidroval 50WP | | | | | | | | | |
| Hidroval 40 WG | | | | | | | | | |
| Hydro blue 20WG | | | | | | | | | |
| Heliocuivre 40SC | | | | | | | | | |
| ΧΑΛΚΟΣ ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ copper oxide | | + | + | | | + | + | 3 | 21 |
| Nordox 75WP | | | | | | | | | |

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε).

Ενδεχομένως κάποια από τα σκευάσματα να μην έχουν έγκριση για όλα τα είδη των εσπεριδοειδών.

Διαβάζετε την ετικέτα συσκευασίας.

Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.

Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.

Ιωάννινα, Ιούνιος 2019