

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πληροφορίες: Α. Λίγκα

Τηλ.: 26510 40707

Να
κρατηθεί σε
αρχείο

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα **(εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα)** με έγκριση στην καλλιέργεια της καρυδιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ	ΑΦΙΔΕΣ	ΘΡΙΠΕΣ	ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ-ΨΩΡΕΣ	ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ	ΚΟΚ. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΩΑ)	ΦΥΤΟΠΤΕΣ	ΑΚΑΡΕΑ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ/ ΜΕΣΟΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΠΡΟΛΕ Chlorantraniliprole	CORAGEN 20 SC	+								2/10-12	21
	VESTICOR 20 SC										
ΙΟΣ ΚΟΚΚΙΔΙΩΣΗΣ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑΣ (CpGV)	CARPOVIRUSINE EVO 2	+								10/10-12	3
	MADEX TOP										
	CARPOVIRUSINE 2000 SC										
ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ (ΑΚΑ ΑΒΕΡΜΕΚΤΙΝ) Abamectin (aka avermectin)	ABAMECTIN AGROTECHNICA 1,8 EC									1	60
	VERTIMEC 1,8 EC										
	DOBLE 1,8 EC						+	+	+		
	INERGEX 1,8 EC										
	REVOLVER 1.8 EC										
ΒΑΚΙΛΟΣ ΤΗΣ ΘΟΥΡΙΓΓΙΑΣ Bacillus thuringiensis var.kurstaki(pb-54)	BELTHIRUL 32000 WP	+								2/7-14	-
	LEPIBACK										
	BACTOIL SC										
	BACILLUS CHEMIA										
	AMCOBAC										

ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ paraffin oil/CAS 8042-47-5	KEYNOIL							+			1-2/min 2 ημέρες	-
	OVITEX											
ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ paraffin oil/CAS 97862-82-3	POLITHIOL EW		+		+				+	+	1-2	20
	OVIPRON TOP EC											
ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ paraffin oil/CAS 64742-46-7	CITROLE										2/60 (πριν την άνθηση)	-
	SCORPION EC				+			+		+		
	OLEO MAX 96.9 EC											
ΦΩΣΜΕΤ phosmet	IMIDAN 50 WG	+					+				2/14	7
ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ fenoxycarb	INSEGAR 25WG	+	+								2/12	21
	ΧΕΛΓΚΑΡ 25 WG											
	DIVERON 25 WG	+										
ΠΥΡΟΠΡΟΞΥΦΕΝ pyriproxifen	BRAI 10 EC					+					1 (πριν την άνθηση)	-
	ADMIRAL 10 EC											
ΕΝΤΟΜΟΕΛΚΥΣΤΙΚΑ	(E,E)-8,10-dodecadien-1-ol Dodecanol-1-ol Tetradecanol-1-ol	+									1	-

Προσοχή:

- Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.
- Διαβάζετε την ετικέτα συσκευασίας και εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.
- Λαμβάνετε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.

Ιωάννινα, Μάιος 2020

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πληροφορίες: Α. Λίγκα

Τηλ.: 26510 40707

Να
κρατηθεί σε
αρχείο

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (**μυκητοκτόνα**) με έγκριση στην καλλιέργεια της καρυδιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ	ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΧΑΛΚΟΣ ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ Bordeaux mixture	ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ UPL 20 WP		+	Εφαρμογές που αρχίζουν πριν βγουν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες. <u>Να αποφεύγεται στην άνθηση</u>	3-4	28
	BORDO 20 WP					
	CALDO BORDELES VALLES 20 WP					
	SEGEZAN 20 WP					
	ΧΕΛΛΑΒΟΡ 20 WP					
	ΧΕΛΛΑΒΟΡ 20 WG					
	ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ - IQV 20 WP					
	BORDELESA 20 WP					
	BORD 20 WP					
	BORDOSTAR 20 WP					
	ECORAM 20 WP					
	ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ 20 WP					
	CUPROFIX DISPERS 20 WG					
	ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΒΙΟΥΛ 20 WP					
	ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ - AQQUOS 20 WP					
	COPPERGAN 20 WP					
	CALDO BORDELES VALLES 20 WG					
	BORDOPHYT 20 WP					
	ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ - IQV ITALIA 20 WP					
	BOUILLIE 20 WP					
	BORDO 20 WG					
	BORDELESA 20 SC					
	BORD 20 WG					
	BORDELESA ULTRA 20 WG					
	MANIFLOW 12,4 SC					

ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ Copper oxychloride	COURE VALLES 50 WP	+	+	Εφαρμογές που αρχίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες	3	28
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP					
	CUPRAFOR 50 WP					
	CHECK 50 WP					
	PASTA CAFFARO 38,25 SC					
	RAMSIDE 50 WP					
	COUPRADIN 50 WP					
	COURE VALLES 50 WG					
	CUPRABLAU Z 35 WG					
	CURENOX 50 WG					
	COURE FLOW 38 SC					
	CHECK 50 WG					
	NEORAM 37,5 WG					
	ΚΟΠΕΡΙΑ 50 WG					
	AIRONE SC	+		Ένας ψεκασμός πριν την έναρξη της ανθοφορίας ή μετά τη συγκομιδή	1	-
	COPRANTOL DUO					
ΧΑΛΚΟΣ ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΙΪΚΟΣ Tribasic copper sulfate	CUPROXAT 19 SC		+	Ψεκασμοί φθινοπώρου – χειμώνα την περίοδο του ληθάργου	2	28
	CUPROFIX ULTRA 40 WG					
	TRIMASTER 19 SC					
ΧΑΛΚΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ Copper hydroxide	FUNGURAN-OH 30 SC	+	+	Εφαρμογές που αρχίζουν πριν εκπτυχθούν τα φύλλα και επαναλαμβάνονται κάθε 10 ημέρες	3-4	28
	CHAMP 36 SC					
	XYDROCOURSE 50 WP					
	FULCOPP 50 WP					
	COPPERHY 50 WP					
	COPPERBLAU-N 50 WP					
	CUPRICO 50 WP					
	HYDRORAM 50 WP					
	FUNGURAN-OH 50 WP					
	ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΒΙΟΡΥΛ 50 WP					
	CHAMP 37,5 WG					
	XYDROCOURSE 40 WG					
	KOCIDE 2000 35 WG					
	FANCY 50 WP					
	MACC Super 36 SC					
	HELIOCUIVRE 40 SC					
	OXYDROL 50 WP					
	JADE 40 WG					
	KOCIDE OPTI 30 WG					

	COPPERFIELD 20 WG					
	CURACOP XT 25 WG					
	COPPAN 25 WG					
	VITRA 40 WG					
	HYDROMICRON 50 WP					
	XIDROCOPP 40 WG					
	CORONA 30 WG					
	HIDROSTAR 40 WG					
	HYDRO BLUE 20 WG					
	HIDROVAL 50 WP					
	CUPROS 50 WP					
	FAXON NEW 40 WG					
	CORONA PRO 40 WG					
	HYDROPLUS NEW 40 WG					
	AXIDROX BLUE 40 WG					
	HIDROVAL 40 WG					
	AIRONE SC	+		Ένας ψεκασμός πριν την έναρξη της ανθοφορίας ή μετά τη συγκομιδή	1	-
	COPRANTOL DUO					
ΧΑΛΚΟΣ ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ Copper oxide	NORDOX 75 WG	+		α. Πριν από την έκπτυξη των φύλλων β. Στην πλήρη έκπτυξη των φύλλων γ. Μετά την άνθηση	3	28
ΜΠΟΣΚΑΛΙΝΤ + ΠΥΡΑΚΛΟΣΤΡΟΜΠΙΝ Boscalid + pyraclostrobin	SIGNUM 26.7/6.7 WG		+	Αλτερνάρια, Φουζάριο και Κλαδοσπόριο	2	28
	TRIGRAMM 26.7/6.7 WG					
	BELLIS GOLD 26,7/6,7					
ΜΥΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΛ Myclobutanil	SYSTHANE ECOZOME 45 EW		+	Ψεκασμός φυλλώματος από το στάδιο πριν την αρχή της άνθισης	3	60
	RALLY ECOZOME 45 EW					
	SYSTHANE ULTRA 45 EW					
	SYSTHANE ECOZOME 2,5 EW					
	SYSTHANE 20 EW					
ΜΑΝΟΖΕΜΠ Manozeb	TRMANOC R 75 WG		+	Εφαρμογές εφόσον οι συνθήκες ευνοούν την ανάπτυξη των ασθενειών	4	45
	MANZATE					
	VONDOZEB R 75 WG					
	AVTAR 75 NT					
	MAZOLAN PRIME 75 WG					
NTONTIN Dodine	SYLLIT 544 SC		+	Έως την έναρξη της άνθησης	2	120
ΒΑΚΙΛΟΣ bacillus amyloliquefaciens (former subtilis)	SERENADE ASO	+		Ψεκασμοί φυλλώματος από την εμφάνιση των πρώτων ανθοταξιών μέχρι και την πλήρη ωρίμανση του καρπού	1-6	-

ΦΟΣΕΤΥΛ Fosetyl Al	ALIETTE 80 WG	+		Προληπτικές εφαρμογές στο φύλλωμα μέχρι πριν το σχηματισμό του εδάδιμου καρπού.	1-2	-
ΚΑΠΤΑΝ Cartan	ORTHOCIDE 80 WG		+	Από την πτώση των φύλλων μέχρι το τέλος της ανθοφορίας.	4	-
	MERPAN 80 WG					
	CRITIK 80 WG					
	PHYTOCAP 80 WG					

Προσοχή:

- *Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.*
- *Διαβάζετε την ετικέτα συσκευασίας και εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.*
- *Λαμβάνετε τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του χρήστη.*

Ιωάννινα, Μάιος 2020