

Πληροφορίες: Β. Αναγνωστόπουλος

Τηλ.: 26510 40707

**ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ  
ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ**

Εγκεκριμένα Εντομοκτόνα-Ακαρεοκτόνα για το ακτινίδιο έτους 2021

A/A	Δραστική Ουσία	Εμπορικά Ονόματα	Στόχος – Δράση – Εφαρμογή
1	Ammonium acetate	<a href="#">CERATIPACK</a>	Ετοιμόχρηστη παγίδα προσέλκυσης & θανάτωσης για την καταπολέμηση της Μύγας της Μεσογείου
2	Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strain EG	<a href="#">LEPINOX PLUS</a> <a href="#">CORDALENE</a>	Προνύμφες λεπιδοπτέρων (Argyrotaenia pulchelana, Amphipyra pyramidea)
3	Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki strain PB 54	<a href="#">BELTHIRUL 32000 WP</a> <a href="#">LEPIBACK</a> <a href="#">BACTOIL SC</a> <a href="#">AMCOBAC</a> <a href="#">BACILLUS CHEMIA</a>	Προνύμφες λεπιδοπτέρων (Argyrotaenia pulchelana)
4	Deltamethrin	<a href="#">DECIS TRAP</a> <a href="#">CERATIPACK</a>	Ετοιμόχρηστη παγίδα προσέλκυσης & θανάτωσης για την καταπολέμηση της Μύγας της Μεσογείου
5	Etofenprox	<a href="#">THERBONAL 28,75 EC</a> <sup>1</sup>	Metcalfa pruinosa
6	Fatty acid potassium salt	<a href="#">FLIPPER</a> <sup>1</sup>	Ακάρεα (Tetranychus urticae) Κοκκοειδή (Pseudaulacaspis pentagona) Metcalfa sp. Euphyllura sp.
7	Paraffin oil (CAS 64742-46-7)	<a href="#">CATANE EC</a> <sup>2</sup> <a href="#">RUBINOL 7E</a> <sup>2</sup> <a href="#">PARAFFINIC OIL-BIOPYΛ 98,5 EC</a> <a href="#">CITROLE</a> <sup>1</sup> <a href="#">OLEO MAX 96.9 EC</a> <sup>1</sup> <a href="#">SCORPION EC</a> <sup>1</sup>	Χειμερινοί και θερινοί πολτοί για καταπολέμηση τετρανύχων και κοκκοειδών. Εφαρμογή το χειμώνα και με την εμφάνιση της προσβολής έως πριν την άνθηση ανάλογα με το σκεύασμα.
8	Paraffin oil (CAS 8042-47-5)	<a href="#">SUN OIL 7E</a> <sup>2</sup> <a href="#">MOJANTE 96,8 EC</a> <sup>2</sup> <a href="#">PROMANAL NEU</a> <sup>1</sup> <a href="#">SUPPORT 97,6 EC</a> <sup>1</sup> <a href="#">NITROPOL-O</a> <sup>1</sup> <a href="#">KEYNOIL</a> <sup>2</sup> <a href="#">OVITEX</a> <sup>2</sup> <a href="#">LAINCOIL</a> <sup>1</sup> <a href="#">INSECTOIL KEY</a> <sup>1</sup> <a href="#">PLANT OLEO</a> <sup>1</sup> <a href="#">PLANTOIL</a> <sup>1</sup> <a href="#">Lionoil Key</a> <sup>1</sup> <a href="#">ATLAS</a> <sup>1</sup> <a href="#">PULP</a> <sup>1</sup> <a href="#">ESTIUOIL</a> <sup>1</sup> <a href="#">SAROIL</a> <sup>1</sup> <a href="#">TRIONA NEW EW</a> <sup>1</sup>	Θερινοί πολτοί για εφαρμογές κατά το χειμώνα και μέχρι το δέσιμο των καρπών (για ορισμένα) κατά τετρανύχων (κόκκινος και κίτρινος τετράνυχος) και κοκκοειδών.
9	Paraffin oil / (CAS 97862-82-3)	<a href="#">POLITHIOL EW</a> <a href="#">OVIPRON TOP EC</a>	Βαμβακάδα (Pseudaulacaspis pentagona)
10	Spirotetramat	<a href="#">MOVENTO 150 OD</a> <sup>1</sup>	Κοκκοειδή, Metcalfa pruinosa

**Εγκεκριμένα Μυκητοκτόνα για το ακτινίδιο έτους 2021**

A/A	Δραστική Ουσία	Εμπορικά Ονόματα	Στόχος - Δράση - Εφαρμογή
1	Acibenzolar-s-methyl	<a href="#">BION 50 WG</a> <sup>3</sup>	Pseudomonas syringae pv. Actinidiae κατά παρέκκλιση άδεια 120 ημερών
2	Bacillus amyloliquefaciens (former subtilis) QST 7	<a href="#">SERENADE MAX</a> <sup>1</sup> <a href="#">SERENADE ASO</a> <sup>1</sup>	Botrytis spp. Pseudomonas syringae pv. Actinidiae Alternaria mali, Stemphylium sp.
3	Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum D747	<a href="#">Amylo-X</a>	Βακτηρίωση Pseudomonas syringae pv. actinidiae
4	Boscalid (formerly nicobifen)	<a href="#">CANTUS 50 WG</a> <sup>1</sup>	Βοτρυτής (Botrytis cinerea) Αλτερνάρια (Alternaria sp.) <b>μετασυλλεκτική εφαρμογή</b>
5	Copper hydroxide	<a href="#">AIRONE SC</a> <sup>4</sup> <a href="#">COPRANTOL DUO</a> <sup>4</sup>	Βακτηρίωση Pseudomonas syringae pv.actinidiae
6	Copper oxide	<a href="#">NORDOX 75 WG</a> <sup>1</sup>	Βακτηριώσεις χειμερινές επεμβάσεις
7	Copper oxychloride	<a href="#">CUPRABLAU Z 35 WG</a>	Σήψη λαϊμού Phytophthora sp. Αλτερνάρια (Alternaria alternate) Βακτηριακή κηλίδα (Pseudomonas viridiflava) Βακτηριακό έλκος (Pseudomonas syringae)
		<a href="#">AIRONE SC</a> <sup>4</sup> <a href="#">COPRANTOL DUO</a> <sup>4</sup>	Βακτηρίωση Pseudomonas syringae pv.actinidiae
8	Eugenol	<a href="#">MEVALONE</a> <sup>1,5</sup>	Βοτρυτής (Botrytis cinerea)
9	Fenhexamid	<a href="#">TELDOR 50 WG</a> <a href="#">ELEVATE 50 WG</a>	Βοτρυτής (Botrytis cinerea) <b>μετασυλλεκτική εφαρμογή</b>
10	Fludioxonil	<a href="#">GEOXE 50 WG</a> <sup>1</sup>	Αλτερνάρια (Alternaria passiflora) Βοτρυτής (Botrytis cinerea) Στεμφύλιο (Stemphylium botryosum) Penicillium sp.
11	Fosetyl	<a href="#">ALIETTE 80 WG</a> <a href="#">ORTEX 80 WG</a>	Φυτόφθορα λαϊμού και ριζών (Phytophthora sp.)
12	Geraniol	<a href="#">MEVALONE</a> <sup>1,5</sup>	Βοτρυτής (Botrytis cinerea)
13	Thymol	<a href="#">MEVALONE</a> <sup>1,5</sup>	Βοτρυτής (Botrytis cinerea)
14	Tribasic copper sulfate	<a href="#">CUPROFIX ULTRA 40 WG</a> <sup>1</sup>	Βακτηριώσεις, χειμερινές επεμβάσεις
15	Trichoderma asperellum (formerly T. harzianum)strain icc012	<a href="#">REMEDIER</a> <sup>6</sup>	Σηψιρριζία (Armillaria mellea)
16	Trichoderma gamsii (formerly T. viride) strain icc080	<a href="#">REMEDIER</a> <sup>2</sup>	Σηψιρριζία (Armillaria mellea)

**Άλλα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα για το ακτινίδιο έτους 2021 :**

A/A	Δραστική Ουσία	Κατηγορία	Εμπορικό Όνομα	Στόχος – Δράση - Εφαρμογή
1	Laminarin	ΑΛΛΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ	<a href="#">VACCIPLANT</a> <sup>1</sup>	Βακτηριακό έλκος (Pseudomonas syringae pv. actinidiae) Ενεργοποιητής των μηχανισμών αυτοάμυνας των καλλιεργειών χωρίς να είναι μυκητοκτόνο ή βακτηριοκτόνο
2	Hydrolysed proteins	ΕΝΤΟΜΟΕΛΚΥΣΤΙΚΗ	<a href="#">CERA-TRAP</a>	Εντομοελκυστική για μαζική παγίδευση της Μύγας της Μεσογείου
3	Glyphosate	ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ	<a href="#">ROUNDUP POWER MAX</a> <a href="#">ROUNDUP FLEX</a> <a href="#">YSATERBA 360</a> <a href="#">RODEO PLUS</a>	Ετήσια και πολυετή ζιζάνια με κατευθυνόμενο ψεκασμό μετά το 3 <sup>ο</sup> έτος από την εγκατάσταση της φυτείας.
4	Pelargonic acid (cas 112-05-0)	ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ	<a href="#">BELOUKHA</a> <a href="#">KALINA</a> <a href="#">KATAMISA</a>	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια με εφαρμογές με κατευθυνόμενο ψεκασμό.
5	Metaldehyde	ΚΟΧΛΙΟΛΕΙΜΑΤΟΚΤΟΝΟ		
6	Orange oil	ΜΙΚΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΟ	<a href="#">LIMOCIDE</a> <sup>7</sup>	Metcalfa pruinosa, Τζιτζικάκι
7	Bacillus firmus I-1582	ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ	<a href="#">FLOCTER 5 WP</a> <sup>1</sup>	(Heterodera spp, Meloidogyne spp, etc.)
8	Fosthiazate	ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ	<a href="#">NEMATHORIN 150 EC</a> <sup>1</sup>	Meloidogyne spp.
9	Garlic extrct	ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ	<a href="#">NEMguard SC</a> <sup>1</sup>	Meloidogyne spp.
10	Paecilomyces lilacinus strain 251	ΝΗΜΑΤΩΔΟΚΤΟΝΟ	<a href="#">BIOACT PRIME DC</a>	Meloidogyne spp.
11	1-methyl-cyclopropene	ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	<a href="#">SMARTFRESH</a>	Επιβράδυνση της ωρίμασης, <b>μετασυλλεκτική εφαρμογή</b>
12	Forchlorfenuron	ΦΥΤΟΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	<a href="#">SITOFEX</a>	Αύξηση του βάρους και του μεγέθους των καρπών.

1. **Χρήση Ήσσονος Σημασίας.** Για την καλλιέργεια ακντινιδίου δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
2. Εφαρμογή στο στάδιο του λήθαργου.
3. Κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά για 120 ημέρες από 1/4/2021 έως 29/7/2021 για παραγωγούς εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Λάρισας, Θεσπρωτίας, Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Καβάλας, Ξάνθης, Πιερίας, Πέλλας και Δράμας, σύμφωνα με την 13341/341749/29-12-2020 απόφαση (ΑΔΑ:ΩΜΕΦ4653ΠΓ-4ΗΖ).
4. Μίγμα δύο δραστικών μορφών χαλκού: υδροξειδίου και οξυχλωριούχου χαλκού.
5. Μίγμα τριών δραστικών ουσιών: Eugenol, Geraniol και Thymol.
6. Μίγμα δύο δραστικών ουσιών: Trichoderma asperellum και Trichoderma gamsii.
7. Εμφανίζει μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο δράση.

**Οι πίνακες είναι ενδεικτικοί και υπόκεινται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε).**

**Για περισσότερες πληροφορίες στα ανωτέρω σκευάσματα (Εμπορικό Όνομα), μπορεί να γίνει χρήση της σχετικής Υπερσύνδεσης.**

**Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.**

**Για την ορθή εκλογή σκευάσματος να συμβουλευέστε τα Δελτία Γεωργικών Προειδοποιήσεων και τον Γεωπόνο-Πωλητή.**

**Να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες της ετικέτας του σκευάσματος. Μην κάνετε υπέρβαση των συνιστώμενων δόσεων, των μέγιστων επιτρεπόμενων εφαρμογών ανά δραστική και τηρείτε την απόσταση μεταξύ εφαρμογής και συγκομιδής.**

**Να καταγράφετε κάθε εφαρμογή σε αρχείο την ημερομηνία εφαρμογής την δόση και το χρησιμοποιούμενο σκεύασμα ανά αγροτεμάχιο.**

**ΙΩΑΝΝΙΝΑ 23/04/2021**