



Ταχ. Δ/ση:  
Αγ. Λουκάς  
Τέρμα Αμυνταίου  
65110 ΚΑΒΑΛΑ  
Τηλ.: 2510/245684  
Τηλ.: 2510600421

Σωστή χρήση  
φυτοφαρμάκων

σημαίνει



καλύτερη

φυτοπροστασία



οικονομία



προστασία

της φύσης

και του

καταναλωτή

ΑΠΟΣΤΕΛΕΤΑΙ  
ΔΩΡΕΑΝ


Στους αγρότες  
που το ζητούν

# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ


Εκδίδεται σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Γεωργίας  
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης



Ακμαία πυρηνοτρήτη



Προσβολή σε άνθος



Καρποί προσβεβλημένοι από πυρηνοτρήτη



Πληροφορίες: Κ. ΛΙΛΗΣ-Δ. ΠΥΡΓΙΩΤΗ  
Τηλ.: 0510/ 600421

Αρ. Δελτίου: 05/27-05-2011

## ΕΛΙΑ

### ΒΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

Η ελιά βρίσκεται στο βλαστικό στάδιο, λίγο πριν την ανθοφορία. Αναμένεται η έναρξη της ανθοφορίας τις επόμενες ημέρες στις πρώιμες περιοχές και στην συνέχεια στις μεσοπρώιμες και όψιμες. Παρατηρείται μια οψιμότητα 8 -10 ημερών σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

### Ι. ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ

Ο αριθμός των συλλήψεων στις φερομονικές παγίδες είναι πολύ υψηλός και η πτήση συνεχίζεται. Παρατηρούνται ωτοκίες στις ανθοταξίες και αναμένεται η έξοδος των σκουληκιών τις επόμενες ημέρες.

### ΨΕΚΑΣΜΟΙ

Συνιστάται στους ελαιοκαλλιεργητές να ξεκινήσουν άμεσα τους ψεκασμούς στις πρώιμες περιοχές και στη συνέχεια στις μεσοπρώιμες και όψιμες, λαμβάνοντας υπόψη το βλαστικό στάδιο της ελιάς που θα πρέπει να είναι λίγο πριν την έναρξη της ανθοφορίας (κρόκιασμα), ή ακόμη και στο ξεκίνημα της ανθοφορίας.



## **II. ΨΥΛΛΑ (ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ)**

Παρατηρήθηκαν μικροί πληθυσμοί ψύλλας (βαμβακάδας), κυρίως σε ελαιοκτήματα όπου δεν γίνονται συστηματικοί ψεκασμοί. Όπου υπάρχει βαμβακάδα να γίνει ένας ψεκασμός σε συνδυασμό με την καταπολέμηση του πυρηνοτρήτη.

## **III. ΑΚΑΡΕΑ**

Τα ακάρεα προκαλούν παραμορφώσεις στα φύλλα και στους καρπούς των ελαιοδένδρων υποβαθμίζοντας την ποιότητα των καρπών, ιδιαίτερα στις επιτραπέζιες ποικιλίες.

## **ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ**

Όπου υπάρχει πρόβλημα ακάρεων, συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη λίγο πριν την ανθοφορία. Επίσης θα πρέπει να γίνει ένας ακόμη ψεκασμός με την πτώση των πετάλων και όταν ο καρπός της ελιάς έχει μέγεθος κεφαλής καρφίτσας (στις επιτραπέζιες ποικιλίες μόνο, και όπου το πρόβλημα των ακάρεων είναι έντονο).

## **IV. ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ**

Συνιστάται να γίνει καταπολέμηση του εντόμου σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη με ένα κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν. Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί σε ελαιοκτήματα όπου το πρόβλημα ήταν έντονο την προηγούμενη χρονιά.

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**
- 1. Όταν γίνεται συνδυασμένη καταπολέμηση να χρησιμοποιούνται φυτοπροστατευτικά προϊόντα που αντιμετωπίζουν περισσότερους του ενός εχθρούς και να ελέγχεται η συνδυαστικότητα τους.**
  - 2. Επιλέγεται τα κατάλληλα φάρμακα από τις λίστες των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που σας αποστέλλουμε και**
  - 3. Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.**

Ο  
Προϊστάμενος Δ/σης

Αδαμίδου Ζωή