



Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς

Τ. Κ. : 65404 Τ.Θ.: 1235

Τηλ. : 2510 600439-451-421.

E mail [thgeorgiadou@minagric.gr](mailto:thgeorgiadou@minagric.gr)

[dimstou@minagric.gr](mailto:dimstou@minagric.gr)

Το παρόν δελτίο εκδίδεται ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών.

No 24/18-07-2025

Πληροφορίες : Θεοδώρα Α. Γεωργιάδου, Δ. Στουγιαννίδου.

## Ευδεμίδα (*Lobesia botrana*)



Εικόνα 1: Π.Κ.Π.Φ.Π.Φ.Ε ΚΑΒΑΛΑΣ

Από παρατηρήσεις και με βάση τα δεδομένα των συλλήψεων, το αμπέλι βρίσκεται στο στάδιο κλεισίματος των βοτρυών.

Η αντιμετώπιση του εντόμου στο στάδιο αυτό κρίνεται σημαντική ως προς την διασφάλιση της ποιότητας των σταφυλιών.

**Συνιστάται άμεσα ψεκασμός** (αρχές επόμενης εβδομάδας) καθώς ξεκινούν οι εκκολάψεις των προνυμφών αυτό το διάστημα. Επαναληπτικός ψεκασμός μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από 7-10 ημέρες και σύμφωνα με τις

οδηγίες της ετικέτας του σκευάσματος. Οι ψεκασμοί κατά την εφαρμογή τους πρέπει να κατευθύνονται στη ζώνη των σταφυλιών έτσι ώστε να επιτυγχάνεται καλή διαβροχή των ραγών.

Ιδιαίτερη προσοχή στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την τελευταία εφαρμογή έως την συγκομιδή. Συνιστάται η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων μικρής υπολειμματικής διάρκειας (ειδικά στις πρώιμες ποικιλίες) ή και σκευάσματα με βάση τον βάκιλο θουριγγίας (*Bacillus thuringiensis*).

## ΑΛΛΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ


### Αντιμετώπιση

**Ωϊδίο (*Erysiphe necator*):** Λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες καθώς και τα εντατικά ποτίσματα στους αμπελώνες, συνιστώνται ψεκασμοί για την καταπολέμηση του, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό προσβολής συνδυαστικά με την αντιμετώπιση της ευδεμίδας με ένα κατάλληλο ωιδιοκτόνο.

**Τζιτζικάκι (*Empoasca spp.*):** Τα συμπτώματα εμφανίζονται κυρίως στα μεσαία και κορυφαία φύλλα του κλήματος. Κατά τον έλεγχο στον αμπελώνα ένα απλό τίναγμα του σύρματος των κληματίδων προκαλεί το πέταγμα των συγκεκριμένων εντόμων και αποτελεί ένδειξη για την παρουσία του. Εφόσον οι συλλήψεις παραμένουν υψηλές συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός.

Η εφαρμογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ. και να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης με έμφαση στη δοσολογία, τη συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκαστή όπως αναγράφεται στις ετικέτες. Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλευούνται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ. <https://1click.minagric.gr/oneClickUI/frmFytoPro.zul>

- Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, [thgeorgiadou@minagric.gr](mailto:thgeorgiadou@minagric.gr), [dimstou@minagric.gr](mailto:dimstou@minagric.gr)
- Το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων [www.minagric.gr](http://www.minagric.gr) και παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής i-agric του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.



- Το παρόν δελτίο παρέχεται και διά μέσω της εφαρμογής i-agric του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για κινητά τηλέφωνα.

Η Προϊσταμένη Τμήματος

Μαρία Ηλιάδου