



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

30/6-7-11

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

1.ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ - ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ

Διαπιστώσεις:

Από τις δειγματοληψίες μας διαπιστώθηκε η έναρξη της εξόδου των ερπουσών των δύο κοκκοειδών.

Οδηγίες:

Στους οπωρώνες που μετά από έλεγχο διαπιστώνονται προσβολές, να γίνει επέμβαση στις εξής ημερομηνίες:

α) Πρώιμες περιοχές: 13 έως 17 Ιουλίου.

β) Όψιμες περιοχές: 18 ως 22 Ιουλίου.

Φυτοπρ/κά προϊόντα:

Θερινός πολτός, Πυριπροξιφέν, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ, Συπερμεθρίν, Φοσμέτ.

Ο θερινός πολτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί σκέτος, ή σε συνδυασμό με ένα από τα υπόλοιπα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Τα δέντρα που θα ψεकाστούν με σκέτο θερινό πολτό πρέπει να είναι σε καλή θρεπτική κατάσταση, ποτισμένα και η επέμβαση να γίνει πρωινές ώρες ή αργά το απόγευμα.

2.ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Οδηγίες:

Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές, να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την κόκκινη ψώρα.

Φυτοπρ/κά προϊόντα:

Θερινός πολτός, Συπερμεθρίν, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός-μεθύλ, Φοσμέτ.

3.ΛΕΚΑΝΙΟ

Διαπιστώσεις:

Στους ελέγχους μας διαπιστώθηκε έξοδος νεαρών ερπουσών σε ποσοστό 60-70%.

Οδηγίες:

Σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές να γίνει επέμβαση από 18-22 Ιουλίου.

Φυτοπρ/κά προϊόντα:

Θερινός πολτός, Δελταμεθρίν, Πυριπροξιφέν, Συπερμεθρίν, Τα-Φλουβαλινείτ, Φενοξυκάρμπ, χλωρπυριφός, χλωρπυριφός-μεθύλ.



4.ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Οδηγίες: Να συνεχιστεί η προστασία σε όψιμα πορτοκάλια και μανταρίνια.

5. ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ - ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

Οδηγίες: Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

Β. ΕΛΙΑ

1.ΛΕΚΑΝΙΟ

Οδηγίες: Σε ελαιώνες που υπάρχουν προσβολές, να γίνει καταπολέμηση από 18 ως 22 Ιουλίου.

Φυτοпр/κά προϊόντα: Θερινός πολτός, Δελταμεθρίν, Συπερμεθρίν, Φενοξυκάρμπ, χλωρπυριφός-μεθύλ.

2.ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ

Το έντομο προσβάλει φύλλα νεαρούς βλαστούς και καρπούς.

Οδηγίες: Σε νεαρά δενδρύλλια, νεοσύστατους ελαιώνες και φυτώρια που διαπιστώνονται προσβολές να γίνει καταπολέμηση με εγκεκριμένο σκεύασμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ