



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

43/14-7-17

ΑΜΠΕΛΙ

1.ΕΥΔΕΜΙΔΑ

Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε νέα πτήση του εντόμου και στις υπόλοιπες περιοχές με αραιές συλλήψεις. Επακόλουθο των προσβολών αυτής της γενιάς, είναι οι σήψεις.

Οδηγίες: Επέμβαση στις περιοχές αυτές, επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Φυτ/κά **Α. Άμεσα με Φενοξικάρμπ -20 μέρες .**

προϊόντα: **Β. Μέχρι τις 16 Ιουλίου με:**

Βάκιλλο Θουριγγίας με προσθήκη 1% ζάχαρης και επανάληψη μετά από 10-12 μέρες, { Μεθοξυφenoζάντ -14 μέρες για οιν/μα & 7 μέρες για επιτρ.},

{ Τεμπουφenoζάντ -21 μέρες},

{ Χλoραντρανιλιπρόλ -30 μέρες για οιν/μα & 3 μέρες για επιτρ.}.

{ Χλoραντρανιλιπρόλ+Θιαμεθοξάμ -30 μέρες για οιν/μα & 14 μέρες για επιτρ.}

Γ. Από 17 ως 20 Ιουλίου με:

{Άλφα σyπερμεθρίν, Δελταμεθρίν, Εμαμεκτίν- μπενζοεϊτ, Λάμδα Σyαλοθρίν, Σπινετοράμ, Σπινoσάντ -7 μέρες}, {Ιντοξακάρμπ -10 μέρες}, {Ετοφενπρόξ, Εσφενβαλερέϊτ, Μπέτα Σyφλουθρίν, Σπινoσάντ, Σyπερμεθρίν - 14 μέρες}, {Ταυ φλουβαλινέϊτ, Χλωρπυριφός μεθύλ -21 μέρες}.

Σε οινοποιήσιμα αμπέλια δεν απαιτείται επέμβαση παρά μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχουν δεδομένα προσβολών. Ο ψεκασμός πρέπει να είναι επιμελημένος και τα σταφύλια να καλύπτονται πλήρως.

2. ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ

Οδηγίες: Συνδυασμένη καταπολέμηση με την ευδεμίδα, όπου υπάρχουν προσβολές.

Φυτ/κά *Σπιροτετραμάτ, Χλωρπυριφός – μεθύλ.*

προϊόντα:

3. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Διαπιστώσεις: Τα τελευταία χρόνια δημιουργεί προβλήματα στις επιτραπέζιες ποικιλίες. Οι πληθυσμοί του εντόμου είναι αυξημένοι (προσβάλλει όλα σχεδόν τα φρούτα) και ο κίνδυνος προσβολών μεγάλος. ►

Οδηγίες:

Για το επόμενο χρονικό διάστημα ως την συγκομιδή αμπελώνες που έχουν εμφανίσει προσβολές τα προηγούμενα χρόνια, να ελέγχονται συχνά για την έγκαιρη αντιμετώπιση.

Φυτ/κά προϊόντα:

Δελταμεθρίν, Λάμπντα σουλοθρίν, παγίδες Δελταμεθρίν (5-8 παγίδες/στρέμμα).

4.ΩΙΔΙΟ

Οδηγίες:

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τον μύκητα. Κίνδυνος προσβολών για τις ρόγες υπάρχει μέχρι το στάδιο του γυαλίσματος. Βλαστοί, ποδίσκοι και άξονες των σταφυλιών, είναι ευπαθείς καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο.

Απαιτείται συστηματικός έλεγχος των αμπελώνων για τον έγκαιρο εντοπισμό προσβολών.

Φυτ/κά προϊόντα:

{Σπόρια του μύκητα *Ampelomyces quisqualis* -0 μέρες }, { Διττανθρακικό Κάλιο-1 μέρα}, {Λαμιναρίν -0 μέρες }, {Θείο -7 μέρες}, {Φλουοπυράμ+Τεμπουκοναζόλ -14 μέρες μόνο σε οινοποιήσιμα}{Θείο + Οξυχλωριούχος χαλκός - 28 μέρες}, {Μπουπιριμέιτ, Μπουπιριμέιτ+Τεμπουκοναζόλ, Προπικοναζόλ -14 μέρες},{Σπιροξαμίν -14 μέρες για επιτραπέζια & 35 μέρες για οινοποιήσιμα },{Αζοξιστρομπίν, Αζοξιστρομπίν+Τεμπουκοναζόλ, Μεπτυλντινοκάπ, Μυκλομπουτανίλ, Ντιφenoκοναζόλ, Συφλουφenaμίντ, Τεμπουκοναζόλ Συφλουφenaμίντ+Ντιφenoκοναζόλ -21μέρες}, {Μετραφενόν, Προκουιναζίντ, Συπροκοναζόλ, Φενμπουκοναζόλ, Τριφλοξιστρομπίν -28 μέρες},{Κυνοξιφέν -30 μέρες για οιν/μα & 21 μέρες για επιτραπέζια},{Κρεσοξυμ μεθύλ -42 μέρες}, {Μποσκαλίντ+Κρεσόξιμ μεθύλ, Ντιμεθομόρφ+Πυρακλoστρομπίν, Πενκοναζόλ, Τριαντιμενόλ, Προπινέμπ+Τριαντιμενόλ -35 μέρες}.

5.ΒΟΤΡΥΤΗΣ

Οδηγίες:

Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω των πληγών που δημιουργήσε ο καύσωνας. Αμπελώνες που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία να ελέγχονται συστηματικά.

Φυτ/κά προϊόντα:

Βλέπε δελτίο 39/6-7-17

6.ΟΞΙΝΗ ΣΗΨΗ-ΞΗΡΑΝΣΗ ΡΑΧΗΣ

Οδηγίες:

Βλέπε δελτίο 39/6-7-17

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Οι ημέρες που αναφέρονται δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι το χρονικό διάστημα που πρέπει να μεσολαβήσει από την τελευταία επέμβαση έως τη συγκομιδή.
- Οι επεμβάσεις κοντά στη συγκομιδή εμπεριέχουν κινδύνους εύρεσης υπολειμμάτων άνω των επιτρεπόμενων ορίων στα σταφύλια. Να τηρούνται αυστηρά τα χρονικά όρια που αναφέρονται στην ετικέτα, μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής.
- Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας τα βρίσκετε στο διαδίκτυο www.minagric.gr

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ