



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 334 ΠΑΤΡΑ ΤΚ 26443

ΤΗΛ.2610224629

Email : pkfpatr@otenet.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΗΓΑΣ

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ 2/12-12-11

ΚΟΡΥΝΕΟ

(Παθογόνο: *Stigmia carpophila*)

Η ασθένεια προσβάλλει όλα τα πυρηνόκαρπα. Η ασθένεια ευνοείται από βροχερό καιρό και θερμοκρασία πάνω από 0°C από το φθινόπωρο έως και την άνοιξη. Οι προσβεβλημένοι οφθαλμοί νεκρώνονται, οι βλαστοί σχηματίζουν έλκη, ενώ τα φύλλα αναπτύσσουν το σύμπτωμα «τρύπες από σκάγια» νεκρώνονται και πέφτουν. Στους καρπούς αναπτύσσονται μικρές κηλίδες. Ο μύκητας διαχειμάζει στα έλκη των βλαστών, τους προσβεβλημένους οφθαλμούς και στις ουλές των φύλλων. Συνιστάται η απομάκρυνση με κλάδεμα των προσβεβλημένων βλαστών.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΚΟΣ

(Παθογόνο: *Pseudomonas syringae*)

Η ασθένεια προκαλεί νέκρωση οφθαλμών και σχηματισμό ελκών στους κλάδους. Αποτέλεσμα αυτού είναι ξηράνσεις κλαδίσκων αλλά και ολόκληρων δένδρων. Το παθογόνο αναπτύσσεται στα έλκη και στα φύλλα. Η ασθένεια ευνοείται από βροχερό καιρό, χαμηλές θερμοκρασίες και δυνατούς ανέμους. Συνιστάται το κλάδεμα να πραγματοποιείται νωρίς το φθινόπωρο πριν αρχίσουν οι βροχοπτώσεις.

Στα δενδροκομεία που διαπιστώθηκαν προσβολές από τη μία ή και τις δύο παραπάνω ασθένειες είναι απαραίτητο να γίνουν 2 ψεκασμοί, στην αρχή και στο τέλος της φυλλόπτωσης με το κατάλληλο χαλκούχο σκεύασμα.

ΣΗΜ: Ακολουθείτε τις οδηγίες των φαρμάκων.

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΛΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ www.minagric.gr

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Π. ΟΡΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ