



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ**

Ταχ. Δ/νοη: Πανεπιστημίου 334
ΤΚ: 26443 ΠΑΤΡΑ, ΤΘ: 2459 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.224.629, Fax: 2610.623.238
Email: pkpfpatr@otenet.gr

Πληροφορίες: Ν. Πέττας

**ΔΕΛΤΙΟ
ΓΕΩΓΡΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**
ΑΧΑΪΑΣ
ΗΛΕΙΑΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΑΜΠΕΛΙ: № 5 / 03-06-2014

Βλαστικά Στάδια Αμπελιού



Φαινολογικά στάδια:

Πρώιμες περιοχές – πρώιμες ποικιλίες: Στάδιο Κ : δέσιμο.

Όψιμες περιοχές - όψιμες ποικιλίες: Στάδιο Θ - I: προ άνθηση - άνθηση.

ΕΥΔΕΜΙΔΑ:

Διαπιστώσεις:

Άρχισε η β' πτήση του εντόμου στις πρώιμες περιοχές και εντός των ημερών αναμένεται και στις όψιμες.

Συστάσεις:

Μπορείτε να επέμβετε στις παρακάτω ημερομηνίες:

Πρώιμες περιοχές: 6-9 Ιουνίου Όψιμες περιοχές: 10-13 Ιουνίου με ρυθμιστές ανάπτυξης

ή

Πρώιμες περιοχές: 10-13 Ιουνίου Όψιμες περιοχές: 14-17 Ιουνίου με κλασσικά εντομοκτόνα.

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ:

Διαπιστώσεις / συστάσεις:

Ο καιρός είναι πολύ ευνοϊκός για επιδημίες περονοσπόρου. Προσβολές εμφανίστηκαν σε όλες τις περιοχές. Οι ταξιανθίες και οι νεαροί βότρεις έχουν πολύ μεγάλη ευαίσθησία στις προσβολές περονόσπορου και για αυτό τα αμπέλια χρειάζεται να είναι προστατευμένα, ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι συμπτωμάτων στο φύλλωμα. Να χρησιμοποιούνται διασυστηματικά με θεραπευτική δράση.

ΩΪΔΙΟ:

Διαπιστώσεις / συστάσεις:

Τα σταφύλια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα από το στάδιο του μούρου έως το κλείσιμο των ραγών. Προσβολές έχουν παρατηρηθεί σε όλες τις περιοχές. Όπου απαιτείται καταπολέμηση της ευδεμίδας, να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

**ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ
Msc/Msc Τεχν. Τροφίμων**

Όλα τα δελτία αναρτώνται στον διαδικτυακό κόμβο του υπουργείου www.minagric.gr
Παραλαβή των δελτίων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γίνεται με απλό αίτημα στο pkpfpatr@otenet.gr